

# CENÍK PRODUKTŮ

Platnost od 21. 4. 2022

2022

**MULTI VAC**  
AIRVANCE GROUP





## INFORMACE O FIRMĚ

---

Společnost Multi-VAC spol. s r.o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických hadic a příslušenství.

Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníkům.

V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku.




Multi-VAC je výhradním distributorem výrobků společnosti 2VV na českém a slovenském trhu.

Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro technické zabezpečení budov v mnoha zemích Evropy, Afriky a Středního východu, a to již od roku 1960.

V únoru 2020 se Multi-VAC spol. s r.o. stal součástí nové skupiny Airvance, která je předním evropským hráčem v odvětví vzduchotechniky působícím ve 14 zemích.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 25 leté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký technický standard prodáváného zboží, skladová dostupnost a vysoká úroveň péče o zákazníky.



Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně a Novém Jičíně. Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích.



	Objednáací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
<b>VZDUCHOVÉ CLONY</b>					
<b>ENTRESSE</b>					
<b>VCEN1A</b>					
	<b>VCEN1A-100-E1-AC-IR-0</b>	vzduchová clona ENTRESSE, elektrický ohřev 6,6 kW, délka 1 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	<b>24 795 Kč</b>	
	<b>VCEN1A-100-V2-AC-IR-0</b>	vzduchová clona ENTRESSE, vodní ohřev, délka 1 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	<b>24 795 Kč</b>	
	<b>VCEN1A-100-S0-AC-IR-0</b>	vzduchová clona ENTRESSE, bez ohřevu, délka 1 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	<b>18 874 Kč</b>	
	<b>VCEN1A-150-E1-AC-IR-0</b>	vzduchová clona ENTRESSE, elektrický ohřev 9,8 kW, délka 1,5 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	<b>29 830 Kč</b>	
	<b>VCEN1A-150-V2-AC-IR-0</b>	vzduchová clona ENTRESSE, vodní ohřev, délka 1,5 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	<b>29 830 Kč</b>	
	<b>VCEN1A-150-S0-AC-IR-0</b>	vzduchová clona ENTRESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	<b>23 069 Kč</b>	
	<b>VCEN1A-200-E1-AC-IR-0</b>	vzduchová clona ENTRESSE, elektrický ohřev 12,9 kW, délka 2 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	<b>35 652 Kč</b>	
	<b>VCEN1A-200-V2-AC-IR-0</b>	vzduchová clona ENTRESSE, vodní ohřev, délka 1 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	<b>35 652 Kč</b>	
	<b>VCEN1A-200-S0-AC-IR-0</b>	vzduchová clona ENTRESSE, bez ohřevu, délka 2 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	<b>26 424 Kč</b>	
<b>Příslušenství ENTRESSE</b>					
	<b>RAL-VCEN</b>	příplatek za atyp RAL, ENTRESSE	ks	<b>4 913 Kč</b>	**
	<b>ZV3-230-04,0-20</b>	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	<b>5 520 Kč</b>	
	<b>ZV3-230-21,0-20</b>	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	<b>9 759 Kč</b>	
	<b>ZV2-230-08,0-20</b>	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	<b>4 601 Kč</b>	
	<b>RT-3-07</b>	třícestný ventil se servopohonem a termostatem, kvs 7	ks	<b>5 151 Kč</b>	
	<b>DK-B-3</b>	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	<b>767 Kč</b>	
	<b>TER-P</b>	prostorový termostat TER-P	ks	<b>671 Kč</b>	
<b>ESSENSSE NEO</b>					
<b>VCE2B</b>					
	<b>VCE2B-100-E2-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m	ks	<b>20 270 Kč</b>	
	<b>VCE2B-100-E1-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 6,3 kW, délka 1 m	ks	<b>18 835 Kč</b>	
	<b>VCE2B-100-E0-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 4,7 kW, délka 1 m	ks	<b>18 237 Kč</b>	
	<b>VCE2B-100-V2-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 1 m	ks	<b>20 833 Kč</b>	
	<b>VCE2B-100-S0-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1 m	ks	<b>15 997 Kč</b>	
	<b>VCE2B-150-E2-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	<b>27 307 Kč</b>	
	<b>VCE2B-150-E1-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 10 kW, délka 1,5 m	ks	<b>25 432 Kč</b>	
	<b>VCE2B-150-E0-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 7,5 kW, délka 1,5 m	ks	<b>24 627 Kč</b>	
	<b>VCE2B-150-V2-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m	ks	<b>27 292 Kč</b>	
	<b>VCE2B-150-S0-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	<b>20 842 Kč</b>	
	<b>VCE2B-200-E2-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m	ks	<b>30 484 Kč</b>	
	<b>VCE2B-200-E1-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 12,6 kW, délka 2 m	ks	<b>28 323 Kč</b>	
	<b>VCE2B-200-E0-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 2 m	ks	<b>27 424 Kč</b>	
	<b>VCE2B-200-V2-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 2 m	ks	<b>30 616 Kč</b>	
	<b>VCE2B-200-S0-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2 m	ks	<b>23 087 Kč</b>	
	<b>VCE2B-250-E2-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	<b>37 190 Kč</b>	
	<b>VCE2B-250-E1-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 16,3 kW, délka 2,5 m	ks	<b>34 553 Kč</b>	
	<b>VCE2B-250-E0-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 12,2 kW, délka 2,5 m	ks	<b>33 458 Kč</b>	
	<b>VCE2B-250-V2-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m	ks	<b>37 354 Kč</b>	
	<b>VCE2B-250-S0-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	<b>28 166 Kč</b>	
<b>VCE2C</b>					
	<b>VCE2C-100-E1-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m	ks	<b>31 127 Kč</b>	
	<b>VCE2C-100-V2-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 1 m	ks	<b>33 995 Kč</b>	
	<b>VCE2C-100-S0-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1 m	ks	<b>27 374 Kč</b>	
	<b>VCE2C-150-E1-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	<b>46 581 Kč</b>	
	<b>VCE2C-150-V2-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m	ks	<b>46 691 Kč</b>	
	<b>VCE2C-150-S0-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	<b>40 177 Kč</b>	
	<b>VCE2C-200-E1-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m	ks	<b>54 970 Kč</b>	
	<b>VCE2C-200-V2-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 2 m	ks	<b>54 416 Kč</b>	
	<b>VCE2C-200-S0-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2 m	ks	<b>45 696 Kč</b>	
	<b>VCE2C-250-E1-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	<b>67 097 Kč</b>	
	<b>VCE2C-250-V2-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m	ks	<b>66 422 Kč</b>	
	<b>VCE2C-250-S0-AC-0</b>	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	<b>55 779 Kč</b>	
<b>Příslušenství ESSENSSE NEO</b>					
	<b>RAL-VCE</b>	příplatek za atyp RAL, ESSENSSE NEO	ks	<b>7 076 Kč</b>	**
	<b>VCE-R-BA-E-AC</b>	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač BASIC, elektrický ohřev	ks	<b>6 162 Kč</b>	
	<b>VCE-R-BA-V-AC</b>	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač BASIC, vodní ohřev	ks	<b>3 423 Kč</b>	



Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
VCE-R-BA-S-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač BASIC, bez ohřevu	ks	3 766 Kč	
VCE-R3-CO-E-MA-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER	ks	15 986 Kč	
VCE-R3-CO-E-SL-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE	ks	8 385 Kč	
VCE-R3-CO-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER	ks	13 855 Kč	
VCE-R3-CO-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE	ks	6 394 Kč	
VCE-R3-CO-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER	ks	13 855 Kč	
VCE-R3-CO-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE	ks	6 394 Kč	
VCE-R3-SU-E-MA1-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovl. SUPERIOR, el. ohřev, pro 1 m/1,5 m, MASTER	ks	22 381 Kč	
VCE-R3-SU-E-MA2-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovl. SUPERIOR, el. ohřev, pro 2 m/2,5 m, MASTER	ks	23 448 Kč	
VCE-R3-SU-E-SL1-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovl. SUPERIOR, el. ohřev, pro 1 m/1,5 m, SLAVE	ks	11 368 Kč	
VCE-R3-SU-E-SL2-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovl. SUPERIOR, el. ohřev, pro 2 m/2,5 m, SLAVE	ks	13 145 Kč	
VCE-R3-SU-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER	ks	17 764 Kč	
VCE-R3-SU-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE	ks	6 751 Kč	
VCE-R3-SU-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER	ks	17 764 Kč	
VCE-R3-SU-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE	ks	6 751 Kč	
TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	4 802 Kč	
ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	4 601 Kč	
ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	6 751 Kč	
ZV3-230-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	5 520 Kč	
ZV3-230-21,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	9 759 Kč	
ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	4 371 Kč	
ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	9 991 Kč	
ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	9 991 Kč	
ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	9 991 Kč	
ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	10 795 Kč	
ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	10 795 Kč	
ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	13 493 Kč	
ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	13 493 Kč	
ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	18 730 Kč	
DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 844 Kč	
DK1	dveřní kontakt, 12V	ks	279 Kč	
DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	767 Kč	
TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	671 Kč	
CT-ROOM	prostorové teplotní čidlo	ks	1 065 Kč	
ND-REMOTE-CONTROL	druhý ovládací panel	ks	6 417 Kč	

**ESSENSSE NEO motor EC**
**VCE2B Master**


VCE2B-100-E2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-100-E1-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 6,3 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-100-E0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 4,7 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-100-V2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-100-S0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-150-E2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-150-E1-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 10 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-150-E0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 7,5 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-150-V2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-150-S0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-200-E2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-200-E1-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,6 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-200-E0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-200-V2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání


	Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	<b>VCE2B-200-S0-EC-SU-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-250-E2-EC-SU-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-250-E1-EC-SU-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 16,3 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-250-E0-EC-SU-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,2 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-250-V2-EC-SU-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-250-S0-EC-SU-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
<b>VCE2B Slave</b>					
	<b>VCE2B-100-E2-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-100-E1-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 6,3 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-100-E0-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 4,7 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-100-V2-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-100-S0-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-150-E2-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-150-E1-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 10 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-150-E0-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 7,5 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-150-V2-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-150-S0-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-200-E2-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-200-E1-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,6 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-200-E0-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-200-V2-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-200-S0-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-250-E2-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-250-E1-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 16,3 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-250-E0-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,2 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-250-V2-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2B-250-S0-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
<b>VCE2C Master</b>					
	<b>VCE2C-100-E1-EC-SU-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-100-V2-EC-SU-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-100-S0-EC-SU-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-150-E1-EC-SU-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-150-V2-EC-SU-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-150-S0-EC-SU-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-200-E1-EC-SU-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-200-V2-EC-SU-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	


	Objednávací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	<b>VCE2C-200-S0-EC-SU-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-250-E1-EC-SU-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-250-V2-EC-SU-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-250-S0-EC-SU-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
<b>VCE2C Slave</b>					
	<b>VCE2C-100-E1-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-100-V2-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-100-S0-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-150-E1-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-150-V2-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-150-S0-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-200-E1-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-200-V2-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-200-S0-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-250-E1-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-250-V2-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCE2C-250-S0-EC-SS-0</b>	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
<b>Příslušenství ESSENSSE NEO motor EC</b>					
	<b>RAL-VCE</b>	příplatek za atyp RAL, ESSENSSE NEO	ks	<b>7 076 Kč</b>	**
	<b>TV1-1/1</b>	termostatický ventil TV1	ks	<b>4 802 Kč</b>	
	<b>ZV2-024-08,0-20</b>	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	<b>4 371 Kč</b>	
	<b>ZV2-024-06,3-25</b>	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	<b>9 991 Kč</b>	
	<b>ZV2-024-10,0-25</b>	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	<b>9 991 Kč</b>	
	<b>ZV2-024-16,0-25</b>	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	<b>9 991 Kč</b>	
	<b>ZV3-024-04,0-20</b>	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	<b>10 795 Kč</b>	
	<b>ZV3-024-06,3-20</b>	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	<b>10 795 Kč</b>	
	<b>ZV3-024-06,3-25</b>	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	<b>13 493 Kč</b>	
	<b>ZV3-024-10,0-25</b>	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	<b>13 493 Kč</b>	
	<b>ZV3-024-16,0-32</b>	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	<b>18 730 Kč</b>	
	<b>DS-2</b>	dveřní spínač, 230V	ks	<b>1 844 Kč</b>	
	<b>DK1</b>	dveřní kontakt, 12V	ks	<b>279 Kč</b>	
	<b>DK-B-3</b>	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	<b>767 Kč</b>	
	<b>TER-P</b>	prostorový termostat TER-P	ks	<b>671 Kč</b>	
	<b>CT-ROOM</b>	prostorové teplotní čidlo	ks	<b>1 065 Kč</b>	
	<b>ND-REMOTE-CONTROL</b>	druhý ovládací panel	ks	<b>6 417 Kč</b>	
<b>STANDESSE COMFORT AC</b>					
<b>VCS4B AC</b>					
	<b>VCS4B-10E-1</b>	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m	ks	<b>29 351 Kč</b>	
	<b>VCS4B-10S-1</b>	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m	ks	<b>24 622 Kč</b>	
	<b>VCS4B-10V-1</b>	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 1 m	ks	<b>30 857 Kč</b>	
	<b>VCS4B-15E-1</b>	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	<b>40 667 Kč</b>	
	<b>VCS4B-15S-1</b>	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	<b>33 739 Kč</b>	
	<b>VCS4B-15V-1</b>	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 1,5 m	ks	<b>41 969 Kč</b>	
	<b>VCS4B-20E-1</b>	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m	ks	<b>48 417 Kč</b>	
	<b>VCS4B-20S-1</b>	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2 m	ks	<b>39 708 Kč</b>	
	<b>VCS4B-20V-1</b>	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 2 m	ks	<b>50 336 Kč</b>	
	<b>VCS4B-25E-1</b>	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	<b>61 444 Kč</b>	
	<b>VCS4B-25S-1</b>	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	<b>50 610 Kč</b>	
	<b>VCS4B-25V-1</b>	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 2,5 m	ks	<b>62 678 Kč</b>	


	Objednávací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
<b>VCS4C AC</b>					
	VCS4C-10E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m	ks	32 438 Kč	
	VCS4C-10S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m	ks	27 744 Kč	
	VCS4C-10V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 1 m	ks	33 946 Kč	
	VCS4C-15E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	43 410 Kč	
	VCS4C-15S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	36 572 Kč	
	VCS4C-15V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 1,5 m	ks	44 712 Kč	
	VCS4C-15W-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 1,5 m	ks	57 233 Kč	
	VCS4C-20E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m	ks	53 079 Kč	
	VCS4C-20S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2 m	ks	44 991 Kč	
	VCS4C-20V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 2 m	ks	55 068 Kč	
	VCS4C-20W-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2 m	ks	68 733 Kč	
	VCS4C-25E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	65 010 Kč	
	VCS4C-25S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	55 453 Kč	
	VCS4C-25V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 2,5 m	ks	66 243 Kč	
VCS4C-25W-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2,5 m	ks	82 739 Kč		
<b>Příslušenství STANDESSE AC</b>					
	RAL-VCS4	příplatek za atyp RAL, STANDESSE	ks	9 736 Kč	**
	VCS-R-BA-E-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, elektrický ohřev	ks	5 115 Kč	
	VCS-R-BA-V-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, vodní ohřev	ks	2 908 Kč	
	VCS-R-BA-S-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, bez ohřevu	ks	3 126 Kč	
	VCS-R4-CO-E-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER	ks	15 986 Kč	
	VCS-R4-CO-E-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE	ks	8 385 Kč	
	VCS-R4-CO-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER	ks	13 855 Kč	
	VCS-R4-CO-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE	ks	6 394 Kč	
	VCS-R4-CO-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER	ks	13 855 Kč	
	VCS-R4-CO-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE	ks	6 394 Kč	
	VCS-R4-SU-E-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, MASTER	ks	23 448 Kč	
	VCS-R4-SU-E-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, SLAVE	ks	13 145 Kč	
	VCS-R4-SU-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER	ks	17 764 Kč	
	VCS-R4-SU-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE	ks	6 751 Kč	
	VCS-R4-SU-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER	ks	17 764 Kč	
	VCS-R4-SU-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE	ks	6 751 Kč	
	TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	4 802 Kč	
	ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	4 601 Kč	
	ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	6 751 Kč	
	ZV3-230-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	5 520 Kč	
	ZV3-230-21,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	9 759 Kč	
	ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	4 371 Kč	
	ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	9 991 Kč	
	ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	9 991 Kč	
	ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	9 991 Kč	
	ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	10 795 Kč	
	ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	10 795 Kč	
	ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	13 493 Kč	
	ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	13 493 Kč	
	ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	18 730 Kč	
	DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 844 Kč	
	DK1	dveřní kontakt, 12V	ks	279 Kč	
	DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	767 Kč	
	TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	671 Kč	
	CT-ROOM	prostorové teplotní čidlo	ks	1 065 Kč	
	ND-REMOTE-CONTROL	druhý ovládací panel	ks	6 417 Kč	
	VCS4-KONZ-STE	stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	2 127 Kč	
	VCS4-KONZ-STR	stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	1 372 Kč	
<b>STANDESSE COMFORT EC</b>					
<b>VCS4B EC</b>					
	VCS4B-100-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4B-100-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4B-100-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4B-150-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4B-150-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	

Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
VCS4B-150-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 1,5m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4B-200-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4B-200-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4B-200-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 2m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4B-250-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4B-250-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4B-250-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 2,5m, EC motor	ks	na poptání	
<b>VCS4C EC</b>				
VCS4C-100-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-100-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-100-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-150-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-150-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-150-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 1,5m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-150-V3-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 3 řady výměníků, délka 1,5m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-200-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-200-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-200-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 2m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-200-V3-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 3 řady výměníků, délka 2m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-250-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-250-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-250-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řady výměníků, délka 2,5m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C-250-V3-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 3 řady výměníků, délka 2,5m, EC motor	ks	na poptání	
<b>Příslušenství STANDESSE EC</b>				
RAL-VCS4	příplatek za atyp RAL, STANDESSE	ks		
VCS4-AGBA1-M-EC-E2	modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor	ks	na poptání	
VCS4-AGBA1-M-EC-S0	modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor	ks	na poptání	
VCS4-AGBA1-M-EC-V1	modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF, EC motor	ks	na poptání	
VCS4-AGCO1-M-EC-E2	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
VCS4-AGCO1-S-EC-E2	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
VCS4-AGCO1-M-EC-S0	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
VCS4-AGCO1-S-EC-S0	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
VCS4-AGCO1-M-EC-VC	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF nebo 0-10V, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
VCS4-AGCO1-S-EC-VC	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF nebo 0-10V, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
VCS4-AGSU1-M-EC-EF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev plynulý, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
VCS4-AGSU1-S-EC-EF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev plynulý, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
VCS4-AGSU1-M-EC-S0	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
VCS4-AGSU1-S-EC-S0	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
VCS4-AGSU1-M-EC-VF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev plynulý, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
VCS4-AGSU1-S-EC-VF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev plynulý, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	4 802 Kč	
ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	4 601 Kč	
ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	6 751 Kč	
ZV3-230-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	5 520 Kč	
ZV3-230-21,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	9 759 Kč	
ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	4 371 Kč	
ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	9 991 Kč	
ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	9 991 Kč	
ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	9 991 Kč	
ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	10 795 Kč	
ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	10 795 Kč	
ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	13 493 Kč	
ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	13 493 Kč	
ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	18 730 Kč	
DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 844 Kč	
DK1	dveřní kontakt, 12V	ks	279 Kč	
DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	767 Kč	



	Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	<b>TER-P</b>	prostorový termostat TER-P	ks	<b>671 Kč</b>	
	<b>CT-ROOM</b>	prostorové teplotní čidlo	ks	<b>1 065 Kč</b>	
	<b>ND-REMOTE-CONTROL</b>	druhý ovládací panel	ks	<b>6 417 Kč</b>	
	<b>VCS4-KONZ-STE</b>	stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	<b>2 127 Kč</b>	
	<b>VCS4-KONZ-STR</b>	stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	<b>1 372 Kč</b>	
<b>STANDESSE XP</b>					
<b>VCST5D Master</b>					
	<b>VCST5D-150-S0EC-S1-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCST5D-150-V3EC-S1-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCST5D-150-V5EC-S1-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCST5D-200-S0EC-S1-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCST5D-200-V3EC-S1-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCST5D-200-V5EC-S1-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCST5D-250-S0EC-S1-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCST5D-250-V3EC-S1-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCST5D-250-V5EC-S1-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCST5D-300-S0EC-S1-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 3 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCST5D-300-V3EC-S1-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 3 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCST5D-300-V5EC-S1-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 3 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	<b>na poptání</b>	
<b>VCST5D Slave</b>					
	<b>VCST5D-150-S0EC-S2-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCST5D-150-V3EC-S2-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCST5D-150-V5EC-S2-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCST5D-200-S0EC-S2-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCST5D-200-V3EC-S2-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCST5D-200-V5EC-S2-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCST5D-250-S0EC-S2-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCST5D-250-V3EC-S2-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>na poptání</b>	
	<b>VCST5D-250-V5EC-S2-0</b>	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	<b>209 401 Kč</b>	
<b>Příslušenství STANDESSE XP motor EC</b>					
	<b>RAL-VCST5D</b>	příplatek za atyp, STANDESSE XP	ks	<b>16 874 Kč</b>	<b>**</b>
	<b>VCST5-KOT-H-STENA-0</b>	stěnová konzole pro clonu VCST5D, set	ks	<b>3 982 Kč</b>	
	<b>VCST5-KOT-H-STROP-0</b>	stropní konzole pro clonu VCST5D, set	ks	<b>1 950 Kč</b>	
	<b>VCST5-KOT-SPOJ-CLON</b>	spojovací kus pro clonu VCST5D	ks	<b>852 Kč</b>	
<b>FINESSE COMFORT AC</b>					
<b>VCF-B AC</b>					
	<b>VCF-B-100-E-0</b>	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m	ks	<b>31 334 Kč</b>	
	<b>VCF-B-100-S-0</b>	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1 m	ks	<b>26 653 Kč</b>	
	<b>VCF-B-100-V-0</b>	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 1 m	ks	<b>34 097 Kč</b>	
	<b>VCF-B-150-E-0</b>	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	<b>41 484 Kč</b>	
	<b>VCF-B-150-S-0</b>	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	<b>35 008 Kč</b>	
	<b>VCF-B-150-V-0</b>	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 1,5 m	ks	<b>43 791 Kč</b>	
	<b>VCF-B-200-E-0</b>	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m	ks	<b>51 714 Kč</b>	
	<b>VCF-B-200-S-0</b>	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2 m	ks	<b>43 749 Kč</b>	
	<b>VCF-B-200-V-0</b>	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 2 m	ks	<b>55 621 Kč</b>	
	<b>VCF-B-250-E-0</b>	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	<b>64 643 Kč</b>	

	Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	VCF-B-250-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	54 687 Kč	
	VCF-B-250-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 2,5 m	ks	69 527 Kč	
<b>VCF-C AC</b>					
	VCF-C-100-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m	ks	42 838 Kč	
	VCF-C-100-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1 m	ks	37 497 Kč	
	VCF-C-100-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 1 m	ks	45 759 Kč	
	VCF-C-100-W-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev řády, délka 1 m	ks	68 726 Kč	
	VCF-C-150-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	55 405 Kč	
	VCF-C-150-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	47 661 Kč	
	VCF-C-150-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 1,5 m	ks	58 328 Kč	
	VCF-C-150-W-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev řády, délka 1,5 m	ks	85 738 Kč	
	VCF-C-200-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m	ks	67 340 Kč	
	VCF-C-200-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2 m	ks	58 234 Kč	
	VCF-C-200-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 2 m	ks	70 897 Kč	
	VCF-C-200-W-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev řády, délka 2 m	ks	102 178 Kč	
	VCF-C-250-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	84 176 Kč	
	VCF-C-250-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	72 791 Kč	
	VCF-C-250-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 2,5 m	ks	88 619 Kč	
	VCF-C-250-W-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev řády, délka 2,5 m	ks	118 179 Kč	
<b>Příslušenství FINESSE AC</b>					
	RAL-VCF	příplatek za atyp RAL, FINESSE	ks	5 223 Kč	**
	VCS-R-BA-E-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, elektrický ohřev	ks	5 115 Kč	
	VCS-R-BA-V-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, vodní ohřev	ks	2 908 Kč	
	VCS-R-BA-S-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, bez ohřevu	ks	3 126 Kč	
	VCS-R4-CO-E-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER	ks	15 986 Kč	
	VCS-R4-CO-E-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE	ks	8 385 Kč	
	VCS-R4-CO-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER	ks	13 855 Kč	
	VCS-R4-CO-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE	ks	6 394 Kč	
	VCS-R4-CO-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER	ks	13 855 Kč	
	VCS-R4-CO-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE	ks	6 394 Kč	
	VCS-R4-SU-E-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, MASTER	ks	23 448 Kč	
	VCS-R4-SU-E-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, SLAVE	ks	13 145 Kč	
	VCS-R4-SU-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER	ks	17 764 Kč	
	VCS-R4-SU-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE	ks	6 751 Kč	
	VCS-R4-SU-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER	ks	17 764 Kč	
	VCS-R4-SU-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE	ks	6 751 Kč	
	TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	4 802 Kč	
	ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	4 601 Kč	
	ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	6 751 Kč	
	ZV3-230-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	5 520 Kč	
	ZV3-230-21,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	9 759 Kč	
	ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	4 371 Kč	
	ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	9 991 Kč	
	ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	9 991 Kč	
	ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	9 991 Kč	
	ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	10 795 Kč	
	ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	10 795 Kč	
	ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	13 493 Kč	
	ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	13 493 Kč	
	ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	18 730 Kč	
	DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 844 Kč	
	DK1	dveřní kontakt, 12V	ks	279 Kč	
	DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	767 Kč	
	TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	671 Kč	
	CT-ROOM	prostorové teplotní čidlo	ks	1 065 Kč	
	ND-REMOTE-CONTROL	druhý ovládací panel	ks	6 417 Kč	
	VCS4-KONZ-STE	stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	2 127 Kč	
	VCS4-KONZ-STR	stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	1 372 Kč	

	Objednávací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
<b>FINESSE COMFORT EC</b>					
<b>VCF4B EC</b>					
	VCF4B-100-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-100-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-100-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řady výměník, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-150-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-150-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-150-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řady výměník, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-200-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-200-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-200-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řady výměník, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-250-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-250-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4B-250-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řady výměník, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání		
<b>VCF4C EC</b>					
	VCF4C-100-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-100-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-100-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řady výměník, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-100-V6-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 6 řady výměník, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-150-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-150-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-150-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řady výměník, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-150-V6-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 6 řady výměník, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-200-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-200-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-200-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řady výměník, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-200-V6-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 6 řady výměník, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-250-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-250-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-250-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řady výměník, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-250-V6-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 6 řady výměník, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
<b>Příslušenství STANDESSE EC</b>					
	RAL-VCF	příplatek za atyp RAL, FINESSE	ks	5 223 Kč	**
	VCS4-AGBA1-M-EC-E2	modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4-AGBA1-M-EC-S0	modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4-AGBA1-M-EC-V1	modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4-AGCO1-M-EC-E2	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
	VCS4-AGCO1-S-EC-E2	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
	VCS4-AGCO1-M-EC-S0	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
	VCS4-AGCO1-S-EC-S0	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
	VCS4-AGCO1-M-EC-VC	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF nebo 0-10V, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
	VCS4-AGCO1-S-EC-VC	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF nebo 0-10V, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-M-EC-EF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev plynulý, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-S-EC-EF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev plynulý, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-M-EC-S0	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-S-EC-S0	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-M-EC-VF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev plynulý, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-S-EC-VF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev plynulý, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
	TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	4 802 Kč	
	ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	4 601 Kč	
	ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	6 751 Kč	
	ZV3-230-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	5 520 Kč	
	ZV3-230-21,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	9 759 Kč	
	ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	4 371 Kč	
	ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	9 991 Kč	
	ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	9 991 Kč	
	ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	9 991 Kč	

Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	10 795 Kč	
ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	10 795 Kč	
ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	13 493 Kč	
ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	13 493 Kč	
ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	18 730 Kč	
DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 844 Kč	
DK1	dveřní kontakt, 12V	ks	279 Kč	
DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	767 Kč	
TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	671 Kč	
CT-ROOM	prostorové teplotní čidlo	ks	1 065 Kč	
ND-REMOTE-CONTROL	druhý ovládací panel	ks	6 417 Kč	
VCS4-KONZ-STE	stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	2 127 Kč	
VCS4-KONZ-STR	stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	1 372 Kč	

**VENESSE COMFORT**


VCV-B-25E-CO-0	vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Master, délka 2,5 m, RAL9016	ks	105 582 Kč	
VCV-B-25E-CS-0	vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Slave, délka 2,5 m, RAL9016	ks	99 266 Kč	
VCV-B-25S-CO-0	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Master, výška 2,5 m, RAL9016	ks	76 751 Kč	
VCV-B-25S-CS-0	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Slave, výška 2,5 m, RAL9016	ks	70 437 Kč	
VCV-B-25S-SU-0	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, RAL9016	ks	83 706 Kč	
VCV-B-25S-SS-0	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, RAL9016	ks	73 498 Kč	
VCV-B-25W-CO-0	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, COMFORT Master, výška 2,5 m, RAL9016	ks	99 348 Kč	
VCV-B-25W-CS-0	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, COMFORT Slave, výška 2,5 m, RAL9016	ks	93 031 Kč	
VCV-B-25W-SU-0	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, RAL9016	ks	106 302 Kč	
VCV-B-25W-SS-0	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, RAL9016	ks	96 095 Kč	
VCV-B-25E-CO-N	vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Master, délka 2,5 m, nerez	ks	123 605 Kč	
VCV-B-25E-CS-N	vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Slave, délka 2,5 m, nerez	ks	117 290 Kč	
VCV-B-25S-CO-N	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Master, výška 2,5 m, nerez	ks	94 774 Kč	
VCV-B-25S-CS-N	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Slave, výška 2,5 m, nerez	ks	88 458 Kč	
VCV-B-25S-SU-N	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, nerez	ks	101 727 Kč	
VCV-B-25S-SS-N	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, nerez	ks	91 521 Kč	
VCV-B-25W-CO-N	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, COMFORT Master, výška 2,5 m, nerez	ks	117 371 Kč	
VCV-B-25W-CS-N	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, COMFORT Slave, výška 2,5 m, nerez	ks	111 055 Kč	
VCV-B-25W-SU-N	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, nerez	ks	124 323 Kč	
VCV-B-25W-SS-N	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, nerez	ks	114 116 Kč	

**Příslušenství VENESSE**

RAL-VCV	příplatek za atyp RAL, VENESSE	ks	14 986 Kč	**
DK1	dveřní kontakt 12V, 30 mA	ks	279 Kč	
VCV-FI-G2	filtr VENESSE, 2390 x 280 x 4, třída filtrace G2	ks	515 Kč	**

**INDESSE INDUSTRY**
**VC12-A-AC motor AC**


VC12-A-150-E1-AC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010	ks	42 079 Kč	
VC12-A-150-S0-AC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010	ks	31 471 Kč	
VC12-A-150-V2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010	ks	39 603 Kč	
VC12-A-150-P2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010	ks	44 554 Kč	
VC12-A-150-E1-AC-1	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, AC motory, pozink	ks	38 189 Kč	
VC12-A-150-S0-AC-1	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, AC motory, pozink	ks	27 580 Kč	
VC12-A-150-V2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, AC motory, pozink	ks	35 715 Kč	
VC12-A-150-P2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, AC motory, pozink	ks	40 666 Kč	
VC12-A-150-S0-AC-N	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, AC motory, nerez	ks	na poptání	
VC12-A-150-V2-AC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, AC motory, nerez	ks	na poptání	
VC12-A-150-P2-AC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, AC motory, nerez	ks	na poptání	
VC12-A-200-E1-AC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010	ks	58 968 Kč	
VC12-A-200-S0-AC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010	ks	44 118 Kč	
VC12-A-200-V2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010	ks	56 848 Kč	
VC12-A-200-P2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010	ks	61 798 Kč	
VC12-A-200-E1-AC-1	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, AC motory, pozink	ks	53 666 Kč	

Objednáací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
VCI2-A-200-S0-AC-1	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, AC motory, pozink	ks	38 814 Kč	
VCI2-A-200-V2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, AC motory, pozink	ks	51 545 Kč	
VCI2-A-200-P2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, AC motory, pozink	ks	56 495 Kč	
VCI2-A-200-S0-AC-N	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, AC motory, nerez	ks	na poptání	
VCI2-A-200-V2-AC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, AC motory, nerez	ks	na poptání	
VCI2-A-200-P2-AC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, AC motory, nerez	ks	na poptání	
VCI2-A-250-E1-AC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010	ks	67 184 Kč	
VCI2-A-250-S0-AC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010	ks	49 152 Kč	
VCI2-A-250-V2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010	ks	65 416 Kč	
VCI2-A-250-P2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010	ks	70 366 Kč	
VCI2-A-250-E1-AC-1	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, AC motory, pozink	ks	60 820 Kč	
VCI2-A-250-S0-AC-1	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, AC motory, pozink	ks	42 787 Kč	
VCI2-A-250-V2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, AC motory, pozink	ks	59 051 Kč	
VCI2-A-250-P2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana, délka 2,75 m, AC motory, pozink	ks	64 002 Kč	
VCI2-A-250-S0-AC-N	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, AC motory, nerez	ks	na poptání	
VCI2-A-250-V2-AC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, AC motory, nerez	ks	na poptání	
VCI2-A-250-P2-AC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,75 m, AC motory, nerez	ks	na poptání	

### VCI2-A-EC motor EC



VCI2-A-150-E1-EC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-A-150-S0-EC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-A-150-V2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-A-150-P2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, EC motory, RAL 92010	ks	na poptání	
VCI2-A-150-S0-EC-N	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, EC motory, nerez	ks	na poptání	
VCI2-A-150-V2-EC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, EC motory, nerez	ks	na poptání	
VCI2-A-150-P2-EC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, EC motory, nerez	ks	na poptání	
VCI2-A-200-E1-EC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-A-200-S0-EC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-A-200-V2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-A-200-P2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-A-200-S0-EC-N	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, EC motory, nerez	ks	na poptání	
VCI2-A-200-V2-EC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, EC motory, nerez	ks	na poptání	
VCI2-A-200-P2-EC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, EC motory, nerez	ks	na poptání	
VCI2-A-250-E1-EC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-A-250-S0-EC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-A-250-V2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-A-250-P2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-A-250-S0-EC-N	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, EC motory, nerez	ks	na poptání	
VCI2-A-250-V2-EC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, EC motory, nerez	ks	na poptání	
VCI2-A-250-P2-EC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,75 m, EC motory, nerez	ks	na poptání	

### VCI2-G-EC motor EC

VCI2-G-150-P2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-G-150-V2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-G-200-P2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-G-200-V2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-G-250-P2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-G-250-V2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	

### Příslušenství INDESSE

RAL-VCI2	příplatek za atyp RAL, INDESSE VCI2	ks	9 369 Kč	**
STRA1-050L22	pětistupňová regulace otáček 5 A pro VCI2	ks	5 177 Kč	
STRA1-075L22	pětistupňová regulace otáček 7,5 A pro VCI2	ks	7 402 Kč	
STRA1-160L20	pětistupňová regulace otáček 16 A pro VCI2	ks	20 529 Kč	

Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
IC3-C-AC5-04	řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro VCI2	ks	24 959 Kč	
IC3-C-AC5-07	řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro VCI2	ks	26 497 Kč	
IC3-C-AC5-16	řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro VCI2	ks	28 318 Kč	
IC3-S-AC5-04	řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro VCI2	ks	13 468 Kč	
IC3-S-AC5-07	řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro VCI2	ks	14 396 Kč	
IC3-S-AC5-16	řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro VCI2	ks	18 060 Kč	
IC3-C-EC	řídící jednotka IC-MASTER pro EC motory, max. počet ventilátorů 10 ks, pro VCI2-EC	ks	23 206 Kč	
IC3-S-EC	řídící jednotka IC-SLAVE pro EC motory, max. počet ventilátorů 5 ks, pro VCI2-EC	ks	10 629 Kč	
AG-BA-M-EC-S0-0	regulace AirGENIO BASIC pro EC motory, clony a jednotky bez ohřevu	ks	3 117 Kč	
AG-BA-M-EC-V1-0	regulace AirGENIO BASIC pro EC motory, clony a jednotky vodní ohřev ON/OFF	ks	3 117 Kč	
AG-BA-M-EC-E2-0	regulace AirGENIO BASIC pro EC motory, clony a jednotky elektrický ohřev, 2stupně	ks	4 052 Kč	
VCI-EL-STYKAC-25-0	rozvodná krabice na stykač pro VCI2, RAL9016	ks	4 501 Kč	
VCI-EL-STYKAC-40-0	rozvodná krabice na stykač pro VCI2, RAL9016	ks	9 483 Kč	
VCI-EL-STYKAC-25-1	rozvodná krabice na stykač pro VCI2, pozink	ks	4 178 Kč	
VCI-EL-STYKAC-40-1	rozvodná krabice na stykač pro VCI2, pozink	ks	9 163 Kč	
DS-2	dveřní spínač	ks	1 844 Kč	
DK-B-3	dveřní kontakt	ks	767 Kč	
RT-3-11	třícestný ventil se servopohonem a termostatem, Kvs 11	ks	4 827 Kč	
RT-3-15	třícestný ventil se servopohonem a termostatem, Kvs 15	ks	5 051 Kč	
ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, DN20	ks	4 601 Kč	
ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, DN20	ks	6 751 Kč	
ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, DN 25	ks	9 991 Kč	
ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, DN 25	ks	9 991 Kč	
ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, DN 25	ks	13 493 Kč	
ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, DN 32	ks	18 730 Kč	
OH-02-3/4-500	ohebná nerezová přípojovací hadice, délka 500 mm	ks	366 Kč	
VCI-FI-G2	filtr motoru pro VCI2, třída filtrace G2, 1 ks	ks	533 Kč	**
VCI-H-STENA-0	držák na stěnu pro VCI2 (1 set: 1 držák na stěnu + 2 držáky clony), RAL9016	ks	3 779 Kč	
VCI-H-STROP-0	držák na strop pro VCI2 (1 set: 1 držák na strop + 2 držáky clony), RAL9016	ks	2 251 Kč	
VCI-H-ZAVES-0	závěs pro clonu pro VCI2 (1 ks), RAL9016	ks	403 Kč	
VCI-H-STENA-1	držák na stěnu pro VCI2 (1 set: 1 držák na stěnu + 2 držáky clony), pozink	ks	2 652 Kč	
VCI-H-STROP-1	držák na strop pro VCI2 (1 set: 1 držák na strop + 2 držáky clony), pozink	ks	1 608 Kč	
VCI-H-ZAVES-1	závěs pro clonu pro VCI2 (1 ks), pozink	ks	322 Kč	
VCI-H-STENA-N	držák na stěnu pro VCI2 (1 set: 1 držák na stěnu + 2 držáky clony), nerez	ks	3 342 Kč	
VCI-H-STROP-N	držák na strop pro VCI2 (1 set: 1 držák na strop + 2 držáky clony), nerez	ks	1 991 Kč	
VCI-H-ZAVES-N	závěs pro clonu pro VCI2 (1 ks), nerez	ks	391 Kč	
VCI-V-PODST-0	pohyblivý podstavec na zem pro VCI2 (1 ks), RAL9016	ks	4 420 Kč	
VCI-V-STENA-0	držák na stěnu pro VCI2 (1 ks), RAL9016	ks	804 Kč	
VCI-V-ZEM-0	pevný držák na zem pro VCI2 (2 ks), RAL9016	ks	322 Kč	
VCI-V-PODST-1	pohyblivý podstavec na zem pro VCI2 (1 ks), RAL9006	ks	3 928 Kč	
VCI-V-STENA-1	držák na stěnu pro VCI2 (1 ks), pozink	ks	641 Kč	
VCI-V-ZEM-1	pevný držák na zem pro VCI2 (2 ks), pozink	ks	241 Kč	
VCI-V-PODST-N	pohyblivý podstavec na zem pro VCI2 (1 ks), nerez	ks	na poptání	
VCI-V-STENA-N	držák na stěnu pro VCI2 (1 ks), nerez	ks	na poptání	
VCI-V-ZEM-N	pevný držák na zem pro VCI2 (2 ks), nerez	ks	na poptání	

## POBOČKY ČR



### POBOČKA PRAHA

Multi-VAC spol. s r.o.  
Voděradská 1853  
251 01 Říčany u Prahy  
☎ 323 616 080-1  
@ricany@multivac.cz



### POBOČKA PARDUBICE

Multi-VAC spol. s r.o.  
Fáblovka 586  
533 52 Pardubice  
☎ 466 769 201-3  
@pardubice@multivac.cz



### POBOČKA BRNO

Multi-VAC spol. s r.o.  
Tyršova 258  
664 42 Brno – Modřice  
☎ 547 423 150-2  
@brno@multivac.cz




### POBOČKA NOVÝ JIČÍN

Multi-VAC spol. s r.o.  
K Nemocnici 61/2122  
741 01 Nový Jičín  
☎ 556 455 071-3  
@njicin@multivac.cz



## POBOČKY SR



### POBOČKA BRATISLAVA

Multi-VAC SK spol. s r.o.  
Vajnorská 140  
831 04 Bratislava  
☎ +421 910 483 288  
☎ +421 911 620 230  
@bratislava@multivac.sk



### POBOČKA KOŠICE

Multi-VAC SK spol. s r.o.  
Dopravná 2  
040 13 Košice  
☎ +421 903 625 825  
☎ +421 903 637 320  
@kosice@multivac.sk





[www.multivac.cz](http://www.multivac.cz), [www.multivac.sk](http://www.multivac.sk) | [info@multivac.cz](mailto:info@multivac.cz), [info@multivac.sk](mailto:info@multivac.sk)  
© 2022 **Multi-VAC spol. s r.o.** | Všechna práva vyhrazena.