

CENÍK PRODUKTŮ

Platnost od 15.7.2022

2022



INFORMACE O FIRMĚ

Společnost Multi-VAC spol. s r.o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických hadic a příslušenství.

Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníkům.

V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku.

Multi-VAC je výhradním distributorem výrobků společnosti 2VV na českém a slovenském trhu.

Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro technické zabezpečení budov v mnoha zemích Evropy, Afriky a Středního východu, a to již od roku 1960.

V únoru 2020 se Multi-VAC spol. s r.o. stal součástí nové skupiny Airvance, která je předním evropským hráčem v odvětví vzduchotechniky působícím ve 14 zemích.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 25 leté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký technický standard prodáváného zboží, skladová dostupnost a vysoká úroveň péče o zákazníky.


Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně a Novém Jičíně. Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích.


	Objednávací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
VZDUCHOVÉ CLONY					
ENTRESSE					
VCEN1A					
	VCEN1A-100-E1-AC-IR-0	vzduchová clona ENTRESSE, elektrický ohřev 6,6 kW, délka 1 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	25 874 Kč	
	VCEN1A-100-V2-AC-IR-0	vzduchová clona ENTRESSE, vodní ohřev, délka 1 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	25 874 Kč	
	VCEN1A-100-S0-AC-IR-0	vzduchová clona ENTRESSE, bez ohřevu, délka 1 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	19 695 Kč	
	VCEN1A-150-E1-AC-IR-0	vzduchová clona ENTRESSE, elektrický ohřev 9,8 kW, délka 1,5 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	31 128 Kč	
	VCEN1A-150-V2-AC-IR-0	vzduchová clona ENTRESSE, vodní ohřev, délka 1,5 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	31 128 Kč	
	VCEN1A-150-S0-AC-IR-0	vzduchová clona ENTRESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	24 073 Kč	
	VCEN1A-200-E1-AC-IR-0	vzduchová clona ENTRESSE, elektrický ohřev 12,9 kW, délka 2 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	37 203 Kč	
	VCEN1A-200-V2-AC-IR-0	vzduchová clona ENTRESSE, vodní ohřev, délka 2 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	37 203 Kč	
	VCEN1A-200-S0-AC-IR-0	vzduchová clona ENTRESSE, bez ohřevu, délka 2 m, integrovaná regulace, IR ovladač	ks	27 573 Kč	
Příslušenství ENTRESSE					
	RAL-VCEN	příplatek za atyp RAL, ENTRESSE	ks	5 127 Kč	**
	ZV3-230-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230 V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	5 904 Kč	
	ZV3-230-21,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230 V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	10 438 Kč	
	ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230 V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	4 921 Kč	
	RT-3-07	třícestný ventil se servopohonem a termostatem, kvs 7	ks	5 510 Kč	
	DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12 V	ks	820 Kč	
	TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	718 Kč	
ESSENSSE NEO					
VCE2B					
	VCE2B-100-E2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m	ks	21 152 Kč	
	VCE2B-100-E1-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 6,3 kW, délka 1 m	ks	19 654 Kč	
	VCE2B-100-E0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 4,7 kW, délka 1 m	ks	19 030 Kč	
	VCE2B-100-V2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 1 m	ks	21 739 Kč	
	VCE2B-100-S0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1 m	ks	16 693 Kč	
	VCE2B-150-E2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	28 495 Kč	
	VCE2B-150-E1-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 10 kW, délka 1,5 m	ks	26 538 Kč	
	VCE2B-150-E0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 7,5 kW, délka 1,5 m	ks	25 698 Kč	
	VCE2B-150-V2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m	ks	28 479 Kč	
	VCE2B-150-S0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	21 749 Kč	
	VCE2B-200-E2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m	ks	31 810 Kč	
	VCE2B-200-E1-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 12,6 kW, délka 2 m	ks	29 555 Kč	
	VCE2B-200-E0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 2 m	ks	28 617 Kč	
	VCE2B-200-V2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 2 m	ks	31 948 Kč	
	VCE2B-200-S0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2 m	ks	24 091 Kč	
	VCE2B-250-E2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	38 808 Kč	
	VCE2B-250-E1-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 16,3 kW, délka 2,5 m	ks	36 056 Kč	
	VCE2B-250-E0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 12,2 kW, délka 2,5 m	ks	34 913 Kč	
	VCE2B-250-V2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m	ks	38 979 Kč	
	VCE2B-250-S0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	29 391 Kč	
VCE2C					
	VCE2C-100-E1-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m	ks	32 481 Kč	
	VCE2C-100-V2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 1 m	ks	35 474 Kč	
	VCE2C-100-S0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1 m	ks	28 565 Kč	
	VCE2C-150-E1-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	48 607 Kč	
	VCE2C-150-V2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m	ks	48 722 Kč	
	VCE2C-150-S0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	41 925 Kč	
	VCE2C-200-E1-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m	ks	57 361 Kč	
	VCE2C-200-V2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 2 m	ks	56 783 Kč	
	VCE2C-200-S0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2 m	ks	47 684 Kč	
	VCE2C-250-E1-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	70 016 Kč	
	VCE2C-250-V2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m	ks	69 311 Kč	
	VCE2C-250-S0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	58 205 Kč	
Příslušenství ESSENSSE NEO					
	RAL-VCE	příplatek za atyp RAL, ESSENSSE NEO	ks	7 384 Kč	**
	VCE-R-BA-E-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač BASIC, elektrický ohřev	ks	6 752 Kč	
	VCE-R-BA-V-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač BASIC, vodní ohřev	ks	3 751 Kč	

	Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	VCE-R-BA-S-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač BASIC, bez ohřevu	ks	4 126 Kč	
	VCE-R3-CO-E-MA-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER	ks	17 516 Kč	
	VCE-R3-CO-E-SL-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE	ks	9 187 Kč	
	VCE-R3-CO-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER	ks	15 181 Kč	
	VCE-R3-CO-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE	ks	7 006 Kč	
	VCE-R3-CO-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER	ks	15 181 Kč	
	VCE-R3-CO-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE	ks	7 006 Kč	
	VCE-R3-SU-E-MA1-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovl. SUPERIOR, el. ohřev, pro 1 m/1,5 m, MASTER	ks	24 523 Kč	
	VCE-R3-SU-E-MA2-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovl. SUPERIOR, el. ohřev, pro 2 m/2,5 m, MASTER	ks	25 692 Kč	
	VCE-R3-SU-E-SL1-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovl. SUPERIOR, el. ohřev, pro 1 m/1,5 m, SLAVE	ks	12 456 Kč	
	VCE-R3-SU-E-SL2-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovl. SUPERIOR, el. ohřev, pro 2 m/2,5 m, SLAVE	ks	14 403 Kč	
	VCE-R3-SU-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER	ks	19 464 Kč	
	VCE-R3-SU-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE	ks	7 397 Kč	
	VCE-R3-SU-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER	ks	19 464 Kč	
	VCE-R3-SU-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE	ks	7 397 Kč	
	TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	5 136 Kč	
	ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	4 921 Kč	
	ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	7 221 Kč	
	ZV3-230-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	5 904 Kč	
	ZV3-230-21,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	10 438 Kč	
	ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	4 675 Kč	
	ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 686 Kč	
	ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 686 Kč	
	ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 686 Kč	
	ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 546 Kč	
	ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 546 Kč	
	ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 432 Kč	
	ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 432 Kč	
	ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	20 034 Kč	
	DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 972 Kč	
	DK1	dveřní kontakt, 12V	ks	298 Kč	
	DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	820 Kč	
	TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	718 Kč	
	CT-ROOM	prostorové teplotní čidlo	ks	1 139 Kč	
	ND-REMOTE-CONTROL	druhý ovládací panel	ks	6 417 Kč	

ESSENSSE NEO motor EC
VCE2B Master


VCE2B-100-E2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-100-E1-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 6,3 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-100-E0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 4,7 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-100-V2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-100-S0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-150-E2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-150-E1-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 10 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-150-E0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 7,5 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-150-V2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-150-S0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-200-E2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-200-E1-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,6 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-200-E0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání
VCE2B-200-V2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání

	Objednávací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	VCE2B-200-S0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCE2B-250-E2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCE2B-250-E1-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 16,3 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCE2B-250-E0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,2 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCE2B-250-V2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCE2B-250-S0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2B Slave					
	VCE2B-100-E2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-100-E1-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 6,3 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-100-E0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 4,7 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-100-V2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-100-S0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-150-E2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-150-E1-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 10 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-150-E0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 7,5 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-150-V2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-150-S0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-200-E2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-200-E1-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,6 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-200-E0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-200-V2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-200-S0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-250-E2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-250-E1-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 16,3 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-250-E0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,2 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-250-V2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-250-S0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
VCE2C Master					
	VCE2C-100-E1-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCE2C-100-V2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCE2C-100-S0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCE2C-150-E1-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCE2C-150-V2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCE2C-150-S0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCE2C-200-E1-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCE2C-200-V2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	

	Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	VCE2C-200-S0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCE2C-250-E1-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCE2C-250-V2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCE2C-250-S0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2C Slave					
	VCE2C-100-E1-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2C-100-V2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2C-100-S0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2C-150-E1-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2C-150-V2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2C-150-S0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2C-200-E1-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2C-200-V2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2C-200-S0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2C-250-E1-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2C-250-V2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2C-250-S0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
Příslušenství ESSENSSE NEO motor EC					
	RAL-VCE	příplatek za atyp RAL, ESSENSSE NEO	ks	7 384 Kč	**
	TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	5 136 Kč	
	ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	4 675 Kč	
	ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 686 Kč	
	ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 686 Kč	
	ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 686 Kč	
	ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 546 Kč	
	ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 546 Kč	
	ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 432 Kč	
	ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 432 Kč	
	ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	20 034 Kč	
	DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 972 Kč	
	DK1	dveřní kontakt, 12 V	ks	298 Kč	
	DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12 V	ks	820 Kč	
	TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	718 Kč	
	CT-ROOM	prostorové teplotní čidlo	ks	1 139 Kč	
	ND-REMOTE-CONTROL	druhý ovládací panel	ks	6 417 Kč	
STANDESSE COMFORT AC					
VCS4B AC					
	VCS4B-10E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m	ks	30 628 Kč	
	VCS4B-10S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m	ks	25 693 Kč	
	VCS4B-10 V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 1 m	ks	32 199 Kč	
	VCS4B-15E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	42 436 Kč	
	VCS4B-15S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	35 207 Kč	
	VCS4B-15V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 1,5 m	ks	43 795 Kč	
	VCS4B-20E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m	ks	50 523 Kč	
	VCS4B-20S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2 m	ks	41 435 Kč	
	VCS4B-20 V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 2 m	ks	52 526 Kč	
	VCS4B-25E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	64 117 Kč	
	VCS4B-25S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	52 812 Kč	
	VCS4B-25V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 2,5 m	ks	65 404 Kč	

	Objednávací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
VCS4C AC					
	VCS4C-10E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m	ks	33 849 Kč	
	VCS4C-10S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m	ks	28 951 Kč	
	VCS4C-10V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 1 m	ks	35 423 Kč	
	VCS4C-15E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	45 298 Kč	
	VCS4C-15S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	38 163 Kč	
	VCS4C-15V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 1,5 m	ks	46 657 Kč	
	VCS4C-15W-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 1,5 m	ks	59 723 Kč	
	VCS4C-20E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m	ks	55 388 Kč	
	VCS4C-20S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2 m	ks	46 948 Kč	
	VCS4C-20V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 2 m	ks	57 463 Kč	
	VCS4C-20W-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2 m	ks	71 723 Kč	
	VCS4C-25E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	67 838 Kč	
	VCS4C-25S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	57 865 Kč	
	VCS4C-25V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 2,5 m	ks	69 125 Kč	
	VCS4C-25W-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2,5 m	ks	86 338 Kč	
Příslušenství STANDESSE AC					
	RAL-VCS4	příplatek za atyp RAL, STANDESSE	ks	10 160 Kč	**
	VCS-R-BA-E-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, elektrický ohřev	ks	5 605 Kč	
	VCS-R-BA-V-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, vodní ohřev	ks	3 186 Kč	
	VCS-R-BA-S-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, bez ohřevu	ks	3 425 Kč	
	VCS-R4-CO-E-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER	ks	17 516 Kč	
	VCS-R4-CO-E-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE	ks	9 187 Kč	
	VCS-R4-CO-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER	ks	15 181 Kč	
	VCS-R4-CO-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE	ks	7 006 Kč	
	VCS-R4-CO-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER	ks	15 181 Kč	
	VCS-R4-CO-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE	ks	7 006 Kč	
	VCS-R4-SU-E-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, MASTER	ks	25 692 Kč	
	VCS-R4-SU-E-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, SLAVE	ks	14 403 Kč	
	VCS-R4-SU-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER	ks	19 464 Kč	
	VCS-R4-SU-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE	ks	7 397 Kč	
	VCS-R4-SU-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER	ks	19 464 Kč	
	VCS-R4-SU-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE	ks	7 397 Kč	
	TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	5 136 Kč	
	ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	4 921 Kč	
	ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	7 221 Kč	
	ZV3-230-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	5 904 Kč	
	ZV3-230-21,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	10 438 Kč	
	ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	4 675 Kč	
	ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 686 Kč	
	ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 686 Kč	
	ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 686 Kč	
	ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 546 Kč	
	ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 546 Kč	
	ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 432 Kč	
	ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 432 Kč	
	ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	20 034 Kč	
	DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 972 Kč	
	DK1	dveřní kontakt, 12 V	ks	298 Kč	
	DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12 V	ks	820 Kč	
	TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	718 Kč	
	CT-ROOM	prostorové teplotní čidlo	ks	1 139 Kč	
	ND-REMOTE-CONTROL	druhý ovládací panel	ks	6 417 Kč	
	VCS4-KONZ-STE	stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	2 220 Kč	
	VCS4-KONZ-STR	stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	1 432 Kč	
STANDESSE COMFORT EC					
VCS4B EC					
	VCS4B-100-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4B-100-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4B-100-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4B-150-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4B-150-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	

	Objednávací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	VCS4B-150-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4B-200-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4B-200-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4B-200-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4B-250-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4B-250-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4B-250-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCS4C EC					
	VCS4C-100-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4C-100-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4C-100-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4C-150-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4C-150-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4C-150-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4C-150-V3-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 3 řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4C-200-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4C-200-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4C-200-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4C-200-V3-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 3 řadý výměník, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4C-250-E1-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4C-250-S0-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4C-250-V2-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4C-250-V3-EC-0	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 3 řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
Příslušenství STANDESSE EC					
	RAL-VCS4	příplatek za atyp RAL, STANDESSE	ks	10 160 Kč	
	VCS4-AGBA1-M-EC-E2	modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4-AGBA1-M-EC-S0	modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4-AGBA1-M-EC-V1	modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4-AGCO1-M-EC-E2	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
	VCS4-AGCO1-S-EC-E2	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
	VCS4-AGCO1-M-EC-S0	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
	VCS4-AGCO1-S-EC-S0	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
	VCS4-AGCO1-M-EC-VC	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF nebo 0-10V, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
	VCS4-AGCO1-S-EC-VC	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF nebo 0-10V, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-M-EC-EF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev plynulý, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-S-EC-EF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev plynulý, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-M-EC-S0	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-S-EC-S0	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-M-EC-VF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev plynulý, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-S-EC-VF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev plynulý, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
	TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	5 136 Kč	
	ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	4 921 Kč	
	ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	7 221 Kč	
	ZV3-230-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	5 904 Kč	
	ZV3-230-21,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	10 438 Kč	
	ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	4 675 Kč	
	ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 686 Kč	
	ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 686 Kč	
	ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 686 Kč	
	ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 546 Kč	
	ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 546 Kč	
	ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 432 Kč	
	ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 432 Kč	
	ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	20 034 Kč	
	DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 972 Kč	
	DK1	dveřní kontakt, 12V	ks	298 Kč	
	DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	820 Kč	

	Objednávací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	718 Kč	
	CT-ROOM	prostorové teplotní čidlo	ks	1 139 Kč	
	ND-REMOTE-CONTROL	druhý ovládací panel	ks	6 417 Kč	
	VCS4-KONZ-STE	stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	2 220 Kč	
	VCS4-KONZ-STR	stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	1 432 Kč	
STANDESSE XP					
VCST5D Master					
	VCST5D-150-S0EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCST5D-150-V3EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCST5D-150-V5EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCST5D-200-S0EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCST5D-200-V3EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCST5D-200-V5EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCST5D-250-S0EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCST5D-250-V3EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCST5D-250-V5EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCST5D-300-S0EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 3 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCST5D-300-V3EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 3 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCST5D-300-V5EC-S1-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 3 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCST5D Slave					
	VCST5D-150-S0EC-S2-0	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCST5D-150-V3EC-S2-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCST5D-150-V5EC-S2-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCST5D-200-S0EC-S2-0	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCST5D-200-V3EC-S2-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCST5D-200-V5EC-S2-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCST5D-250-S0EC-S2-0	vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCST5D-250-V3EC-S2-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 3 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCST5D-250-V5EC-S2-0	vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 3 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	209 401 Kč	
Příslušenství STANDESSE XP motor EC					
	RAL-VCST5D	příplatek za atyp, STANDESSE XP	ks	17 608 Kč	**
	VCST5-KOT-H-STENA-0	stěnová konzole pro clonu VCST5D, set	ks	4 155 Kč	
	VCST5-KOT-H-STROP-0	stropní konzole pro clonu VCST5D, set	ks	2 035 Kč	
	VCST5-KOT-SPOJ-CLON	spojovací kus pro clonu VCST5D	ks	889 Kč	
FINESSE COMFORT AC					
VCF-B AC					
	VCF-B-100-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m	ks	32 697 Kč	
	VCF-B-100-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1 m	ks	27 812 Kč	
	VCF-B-100-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 1 m	ks	35 580 Kč	
	VCF-B-150-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	43 289 Kč	
	VCF-B-150-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	36 531 Kč	
	VCF-B-150-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 1,5 m	ks	45 696 Kč	
	VCF-B-200-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m	ks	53 964 Kč	
	VCF-B-200-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2 m	ks	45 652 Kč	
	VCF-B-200-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 2 m	ks	58 041 Kč	
	VCF-B-250-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	67 455 Kč	

	Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	VCF-B-250-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	57 066 Kč	
	VCF-B-250-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 2,5 m	ks	72 551 Kč	
VCF-C AC					
	VCF-C-100-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m	ks	44 701 Kč	
	VCF-C-100-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1 m	ks	39 128 Kč	
	VCF-C-100-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 1 m	ks	47 750 Kč	
	VCF-C-100-W-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev řadový, délka 1 m	ks	71 716 Kč	
	VCF-C-150-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	57 815 Kč	
	VCF-C-150-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	49 734 Kč	
	VCF-C-150-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 1,5 m	ks	60 865 Kč	
	VCF-C-150-W-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev řadový, délka 1,5 m	ks	89 468 Kč	
	VCF-C-200-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m	ks	70 269 Kč	
	VCF-C-200-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2 m	ks	60 767 Kč	
	VCF-C-200-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 2 m	ks	73 981 Kč	
	VCF-C-200-W-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev řadový, délka 2 m	ks	106 623 Kč	
	VCF-C-250-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	87 838 Kč	
	VCF-C-250-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	75 957 Kč	
	VCF-C-250-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 2,5 m	ks	92 474 Kč	
	VCF-C-250-W-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev řadový, délka 2,5 m	ks	123 320 Kč	
Příslušenství FINESSE AC					
	RAL-VCF	příplatek za atyp RAL, FINESSE	ks	5 450 Kč	**
	VCS-R-BA-E-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, elektrický ohřev	ks	5 605 Kč	
	VCS-R-BA-V-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, vodní ohřev	ks	3 186 Kč	
	VCS-R-BA-S-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, bez ohřevu	ks	3 425 Kč	
	VCS-R4-CO-E-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER	ks	17 516 Kč	
	VCS-R4-CO-E-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE	ks	9 187 Kč	
	VCS-R4-CO-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER	ks	15 181 Kč	
	VCS-R4-CO-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE	ks	7 006 Kč	
	VCS-R4-CO-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER	ks	15 181 Kč	
	VCS-R4-CO-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE	ks	7 006 Kč	
	VCS-R4-SU-E-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, MASTER	ks	25 692 Kč	
	VCS-R4-SU-E-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, SLAVE	ks	14 403 Kč	
	VCS-R4-SU-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER	ks	19 464 Kč	
	VCS-R4-SU-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE	ks	7 397 Kč	
	VCS-R4-SU-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER	ks	19 464 Kč	
	VCS-R4-SU-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE	ks	7 397 Kč	
	TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	5 136 Kč	
	ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	4 921 Kč	
	ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	7 221 Kč	
	ZV3-230-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	5 904 Kč	
	ZV3-230-21,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	10 438 Kč	
	ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	4 675 Kč	
	ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 686 Kč	
	ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 686 Kč	
	ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 686 Kč	
	ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 546 Kč	
	ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 546 Kč	
	ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 432 Kč	
	ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 432 Kč	
	ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	20 034 Kč	
	DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 972 Kč	
	DK1	dveřní kontakt, 12V	ks	298 Kč	
	DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	820 Kč	
	TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	718 Kč	
	CT-ROOM	prostorové teplotní čidlo	ks	1 139 Kč	
	ND-REMOTE-CONTROL	druhý ovládací panel	ks	6 417 Kč	
	VCS4-KONZ-STE	stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	2 220 Kč	
	VCS4-KONZ-STR	stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	1 432 Kč	

	Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
FINESSE COMFORT EC					
VCF4B EC					
	VCF4B-100-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-100-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-100-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-150-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-150-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-150-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-200-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-200-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-200-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-250-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-250-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4B-250-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
VCF4C EC					
	VCF4C-100-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-100-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-100-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 1 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-100-V6-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 6 řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-150-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-150-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-150-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-150-V6-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 6 řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-200-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-200-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-200-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-200-V6-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 6 řadý výměník, délka 2 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-250-E1-EC-0	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-250-S0-EC-0	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-250-V2-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
	VCF4C-250-V6-EC-0	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 6 řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor	ks	na poptání	
Příslušenství STANDESSE EC					
	RAL-VCF	příplatek za atyp RAL, FINESSE	ks	5 450 Kč	**
	VCS4-AGBA1-M-EC-E2	modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4-AGBA1-M-EC-S0	modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4-AGBA1-M-EC-V1	modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF, EC motor	ks	na poptání	
	VCS4-AGCO1-M-EC-E2	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
	VCS4-AGCO1-S-EC-E2	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
	VCS4-AGCO1-M-EC-S0	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
	VCS4-AGCO1-S-EC-S0	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
	VCS4-AGCO1-M-EC-VC	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF nebo 0-10V, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
	VCS4-AGCO1-S-EC-VC	modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF nebo 0-10V, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-M-EC-EF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev plynulý, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-S-EC-EF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev plynulý, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-M-EC-S0	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-S-EC-S0	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-M-EC-VF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev plynulý, EC motor, MASTER	ks	na poptání	
	VCS4-AGSU1-S-EC-VF	modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev plynulý, EC motor, SLAVE	ks	na poptání	
	TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	5 136 Kč	
	ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	4 921 Kč	
	ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	7 221 Kč	
	ZV3-230-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	5 904 Kč	
	ZV3-230-21,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	10 438 Kč	
	ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	4 675 Kč	
	ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 686 Kč	
	ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 686 Kč	
	ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	10 686 Kč	

	Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 546 Kč	
	ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	11 546 Kč	
	ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 432 Kč	
	ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	14 432 Kč	
	ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	20 034 Kč	
	DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 972 Kč	
	DK1	dveřní kontakt, 12V	ks	298 Kč	
	DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	820 Kč	
	TER-P	prostorový termostát TER-P	ks	718 Kč	
	CT-ROOM	prostorové teplotní čidlo	ks	1 139 Kč	
	ND-REMOTE-CONTROL	druhý ovládací panel	ks	6 417 Kč	
	VCS4-KONZ-STE	stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	2 220 Kč	
	VCS4-KONZ-STR	stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	1 432 Kč	
VENESSE COMFORT					
	VCV-B-25E-CO-0	vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Master, délka 2,5 m, RAL9016	ks	110 175 Kč	
	VCV-B-25E-CS-0	vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Slave, délka 2,5 m, RAL9016	ks	103 584 Kč	
	VCV-B-25S-CO-0	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Master, výška 2,5 m, RAL9016	ks	80 090 Kč	
	VCV-B-25S-CS-0	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Slave, výška 2,5 m, RAL9016	ks	73 501 Kč	
	VCV-B-25S-SU-0	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, RAL9016	ks	87 347 Kč	
	VCV-B-25S-SS-0	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, RAL9016	ks	76 695 Kč	
	VCV-B-25W-CO-0	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, COMFORT Master, výška 2,5 m, RAL9016	ks	103 670 Kč	
	VCV-B-25W-CS-0	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, COMFORT Slave, výška 2,5 m, RAL9016	ks	97 078 Kč	
	VCV-B-25W-SU-0	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, RAL9016	ks	110 926 Kč	
	VCV-B-25W-SS-0	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, RAL9016	ks	100 275 Kč	
	VCV-B-25E-CO-N	vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Master, délka 2,5 m, nerez	ks	128 982 Kč	
	VCV-B-25E-CS-N	vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Slave, délka 2,5 m, nerez	ks	122 392 Kč	
	VCV-B-25S-CO-N	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Master, výška 2,5 m, nerez	ks	98 897 Kč	
	VCV-B-25S-CS-N	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Slave, výška 2,5 m, nerez	ks	92 306 Kč	
	VCV-B-25S-SU-N	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, nerez	ks	106 152 Kč	
	VCV-B-25S-SS-N	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, nerez	ks	95 502 Kč	
	VCV-B-25W-CO-N	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, COMFORT Master, výška 2,5 m, nerez	ks	122 477 Kč	
	VCV-B-25W-CS-N	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, COMFORT Slave, výška 2,5 m, nerez	ks	115 886 Kč	
	VCV-B-25W-SU-N	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, nerez	ks	129 731 Kč	
	VCV-B-25W-SS-N	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, nerez	ks	119 080 Kč	
Příslušenství VENESSE					
	RAL-VCV	příplatek za atyp RAL, VENESSE	ks	15 638 Kč	**
	DK1	dveřní kontakt 12V, 30 mA	ks	298 Kč	
	VCV-FI-G2	filtr VENESSE, 2390 x 280 x 4, třída filtrace G2	ks	537 Kč	**
INDESSE INDUSTRY					
VC12-A-AC motor AC					
	VC12-A-150-E1-AC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010	ks	43 909 Kč	
	VC12-A-150-S0-AC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010	ks	32 840 Kč	
	VC12-A-150-V2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010	ks	41 326 Kč	
	VC12-A-150-P2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010	ks	46 492 Kč	
	VC12-A-150-E1-AC-1	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, AC motory, pozink	ks	39 850 Kč	
	VC12-A-150-S0-AC-1	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, AC motory, pozink	ks	28 780 Kč	
	VC12-A-150-V2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, AC motory, pozink	ks	37 269 Kč	
	VC12-A-150-P2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, AC motory, pozink	ks	42 435 Kč	
	VC12-A-150-S0-AC-N	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, AC motory, nerez	ks	na poptání	
	VC12-A-150-V2-AC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, AC motory, nerez	ks	na poptání	
	VC12-A-150-P2-AC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, AC motory, nerez	ks	na poptání	
	VC12-A-200-E1-AC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010	ks	61 533 Kč	
	VC12-A-200-S0-AC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010	ks	46 037 Kč	
	VC12-A-200-V2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010	ks	59 321 Kč	
	VC12-A-200-P2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010	ks	64 486 Kč	
	VC12-A-200-E1-AC-1	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, AC motory, pozink	ks	56 000 Kč	

Prodejní cena v Kč bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Práva na změny vyhrazena.

	Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	VC12-A-200-S0-AC-1	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, AC motory, pozink	ks	40 502 Kč	
	VC12-A-200-V2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, AC motory, pozink	ks	53 787 Kč	
	VC12-A-200-P2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, AC motory, pozink	ks	58 953 Kč	
	VC12-A-200-S0-AC-N	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, AC motory, nerez	ks	na poptání	
	VC12-A-200-V2-AC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, AC motory, nerez	ks	na poptání	
	VC12-A-200-P2-AC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, AC motory, nerez	ks	na poptání	
	VC12-A-250-E1-AC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010	ks	70 107 Kč	
	VC12-A-250-S0-AC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010	ks	51 290 Kč	
	VC12-A-250-V2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010	ks	68 262 Kč	
	VC12-A-250-P2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010	ks	73 427 Kč	
	VC12-A-250-E1-AC-1	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, AC motory, pozink	ks	63 466 Kč	
	VC12-A-250-S0-AC-1	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, AC motory, pozink	ks	44 648 Kč	
	VC12-A-250-V2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, AC motory, pozink	ks	61 620 Kč	
	VC12-A-250-P2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana, délka 2,75 m, AC motory, pozink	ks	66 786 Kč	
	VC12-A-250-S0-AC-N	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, AC motory, nerez	ks	na poptání	
	VC12-A-250-V2-AC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, AC motory, nerez	ks	na poptání	
	VC12-A-250-P2-AC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,75 m, AC motory, nerez	ks	na poptání	
VC12-A-EC motor EC					
	VC12-A-150-E1-EC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VC12-A-150-S0-EC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VC12-A-150-V2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VC12-A-150-P2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, EC motory, RAL 92010	ks	na poptání	
	VC12-A-150-S0-EC-N	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, EC motory, nerez	ks	na poptání	
	VC12-A-150-V2-EC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, EC motory, nerez	ks	na poptání	
	VC12-A-150-P2-EC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, EC motory, nerez	ks	na poptání	
	VC12-A-200-E1-EC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VC12-A-200-S0-EC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VC12-A-200-V2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VC12-A-200-P2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VC12-A-200-S0-EC-N	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, EC motory, nerez	ks	na poptání	
	VC12-A-200-V2-EC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, EC motory, nerez	ks	na poptání	
	VC12-A-200-P2-EC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, EC motory, nerez	ks	na poptání	
	VC12-A-250-E1-EC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VC12-A-250-S0-EC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VC12-A-250-V2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VC12-A-250-P2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VC12-A-250-S0-EC-N	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, EC motory, nerez	ks	na poptání	
	VC12-A-250-V2-EC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, EC motory, nerez	ks	na poptání	
	VC12-A-250-P2-EC-N	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,75 m, EC motory, nerez	ks	na poptání	
VC12-G-EC motor EC					
	VC12-G-150-P2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VC12-G-150-V2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VC12-G-200-P2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VC12-G-200-V2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VC12-G-250-P2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VC12-G-250-V2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
Příslušenství INDESSE					
	RAL-VCI2	příplatek za atyp RAL, INDESSE VCI2	ks	9 777 Kč	**
	STRA1-050L22	pětistupňová regulace otáček 5 A pro VCI2	ks	5 537 Kč	
	STRA1-075L22	pětistupňová regulace otáček 7,5 A pro VCI2	ks	7 917 Kč	
	STRA1-160L20	pětistupňová regulace otáček 16 A pro VCI2	ks	21 958 Kč	

Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
IC3-C-AC5-04	řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro VCI2	ks	26 696 Kč	
IC3-C-AC5-07	řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro VCI2	ks	28 341 Kč	
IC3-C-AC5-16	řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro VCI2	ks	30 289 Kč	
IC3-S-AC5-04	řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro VCI2	ks	14 405 Kč	
IC3-S-AC5-07	řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro VCI2	ks	15 398 Kč	
IC3-S-AC5-16	řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro VCI2	ks	19 317 Kč	
IC3-C-EC	řídící jednotka IC-MASTER pro EC motory, max. počet ventilátorů 10 ks, pro VCI2-EC	ks	24 821 Kč	
IC3-S-EC	řídící jednotka IC-SLAVE pro EC motory, max. počet ventilátorů 5 ks, pro VCI2-EC	ks	11 369 Kč	
AG-BA-M-EC-S0-0	regulace AirGENIO BASIC pro EC motory, clony a jednotky bez ohřevu	ks	3 415 Kč	
AG-BA-M-EC-V1-0	regulace AirGENIO BASIC pro EC motory, clony a jednotky vodní ohřev ON/OFF	ks	3 415 Kč	
AG-BA-M-EC-E2-0	regulace AirGENIO BASIC pro EC motory, clony a jednotky elektrický ohřev, 2stupně	ks	4 440 Kč	
VCI-EL-STYKAC-25-0	rozvodná krabice na stykač pro VCI2, RAL9016	ks	4 697 Kč	
VCI-EL-STYKAC-40-0	rozvodná krabice na stykač pro VCI2, RAL9016	ks	9 896 Kč	
VCI-EL-STYKAC-25-1	rozvodná krabice na stykač pro VCI2, pozink	ks	4 360 Kč	
VCI-EL-STYKAC-40-1	rozvodná krabice na stykač pro VCI2, pozink	ks	9 562 Kč	
DS-2	dveřní spínač	ks	1 972 Kč	
DK-B-3	dveřní kontakt	ks	820 Kč	
RT-3-11	třícestný ventil se servopohonem a termostatem, Kvs 11	ks	5 163 Kč	
RT-3-15	třícestný ventil se servopohonem a termostatem, Kvs 15	ks	5 403 Kč	
ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, DN20	ks	4 921 Kč	
ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, DN20	ks	7 221 Kč	
ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, DN 25	ks	10 686 Kč	
ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, DN 25	ks	10 686 Kč	
ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, DN 25	ks	14 432 Kč	
ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, DN 32	ks	20 034 Kč	
OH-02-3/4-500	ohebná nerezová připojovací hadice, délka 500 mm	ks	391 Kč	
VCI-FI-G2	filtr motoru pro VCI2, třída filtrace G2, 1 ks	ks	556 Kč	**
VCI-H-STENA-0	držák na stěnu pro VCI2 (1 set: 1 držák na stěnu + 2 držáky clony), RAL9016	ks	3 943 Kč	
VCI-H-STROP-0	držák na strop pro VCI2 (1 set: 1 držák na strop + 2 držáky clony), RAL9016	ks	2 349 Kč	
VCI-H-ZAVES-0	závěs pro clonu pro VCI2 (1 ks), RAL9016	ks	421 Kč	
VCI-H-STENA-1	držák na stěnu pro VCI2 (1 set: 1 držák na stěnu + 2 držáky clony), pozink	ks	2 767 Kč	
VCI-H-STROP-1	držák na strop pro VCI2 (1 set: 1 držák na strop + 2 držáky clony), pozink	ks	1 678 Kč	
VCI-H-ZAVES-1	závěs pro clonu pro VCI2 (1 ks), pozink	ks	336 Kč	
VCI-H-STENA-N	držák na stěnu pro VCI2 (1 set: 1 držák na stěnu + 2 držáky clony), nerez	ks	3 487 Kč	
VCI-H-STROP-N	držák na strop pro VCI2 (1 set: 1 držák na strop + 2 držáky clony), nerez	ks	2 078 Kč	
VCI-H-ZAVES-N	závěs pro clonu pro VCI2 (1 ks), nerez	ks	408 Kč	
VCI-V-PODST-0	pohyblivý podstavec na zem pro VCI2 (1 ks), RAL9016	ks	4 612 Kč	
VCI-V-STENA-0	držák na stěnu pro VCI2 (1 ks), RAL9016	ks	839 Kč	
VCI-V-ZEM-0	pevný držák na zem pro VCI2 (2 ks), RAL9016	ks	336 Kč	
VCI-V-PODST-1	pohyblivý podstavec na zem pro VCI2 (1 ks), RAL9006	ks	4 099 Kč	
VCI-V-STENA-1	držák na stěnu pro VCI2 (1 ks), pozink	ks	669 Kč	
VCI-V-ZEM-1	pevný držák na zem pro VCI2 (2 ks), pozink	ks	251 Kč	
VCI-V-PODST-N	pohyblivý podstavec na zem pro VCI2 (1 ks), nerez	ks	na poptání	
VCI-V-STENA-N	držák na stěnu pro VCI2 (1 ks), nerez	ks	na poptání	
VCI-V-ZEM-N	pevný držák na zem pro VCI2 (2 ks), nerez	ks	na poptání	

POBOČKY ČR



POBOČKA PRAHA

Multi-VAC spol. s r.o.
Voděradská 1853
251 01 Říčany u Prahy
☎ 323 616 080-1
@ricany@multivac.cz



POBOČKA PARDUBICE

Multi-VAC spol. s r.o.
Fáblovka 586
533 52 Pardubice
☎ 466 769 201-3
@pardubice@multivac.cz



POBOČKA BRNO

Multi-VAC spol. s r.o.
Tyršova 258
664 42 Brno – Modřice
☎ 547 423 150-2
@brno@multivac.cz



POBOČKA NOVÝ JIČÍN

Multi-VAC spol. s r.o.
K Nemocnici 61/2122
741 01 Nový Jičín
☎ 556 455 071-3
@njicin@multivac.cz



POBOČKY SR



POBOČKA BRATISLAVA

Multi-VAC SK spol. s r.o.
Vajnorská 140
831 04 Bratislava
☎ +421 910 483 288
☎ +421 911 620 230
@bratislava@multivac.sk



POBOČKA KOŠICE

Multi-VAC SK spol. s r.o.
Dopravná 2
040 13 Košice
☎ +421 903 625 825
☎ +421 903 637 320
@kosice@multivac.sk





www.multivac.cz, www.multivac.sk | info@multivac.cz, info@multivac.sk
© 2022 **Multi-VAC spol. s r.o.** | Všechna práva vyhrazena.