



# **CENÍK PRODUKTŮ** 2021

Platnost od 18.5.2021



## KVALITNÍ VZDUCHOTECHNIKU DODÁVÁME OD ROKU 1992

### O nás

Společnost Multi-VAC spol. s r.o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických hadic a příslušenství.

Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníků.

V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku.

Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro technické zabezpečení budov v mnoha zemích Evropy, Afriky a Středního východu a to již od roku 1960.

Prodávané zboží pochází od renomovaných výrobců především z Evropy a dalších částí světa.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 25leté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký technický standard prodáváného zboží, skladová dostupnost a vysoká úroveň péče o zákazníky.

Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně a Novém Jičíně.

Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích

### Vize společnosti

Chceme patřit mezi nejvyhledávanější evropské prodejce specializující se na komplexní řešení v oblasti úpravy vnitřního klimatu, být atraktivním strategickým partnerem v oboru s trvalým nárůstem tržního podílu na domácím i zahraničním trhu a prodejem našich produktů co nejvíce zkvalitňovat podmínky bydlení pro co nejširší okruh zákazníků.



[www.multivac.cz](http://www.multivac.cz)



[www.multivac.sk](http://www.multivac.sk)


|                                                                                    | Objednávací kód              | Popis produktu                                                                                   | Měrná jednotka | Prodejní cena    | Pozn. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|
| <b>VZDUCHOVÉ CLONY</b>                                                             |                              |                                                                                                  |                |                  |       |
| <b>ENTRESSE</b>                                                                    |                              |                                                                                                  |                |                  |       |
| <b>VCEN1A</b>                                                                      |                              |                                                                                                  |                |                  |       |
|    | <b>VCEN1A-100-E1-AC-IR-0</b> | vzduchová clona ENTRESSE, elektrický ohřev 6,6 kW, délka 1 m, integrovaná regulace, IR ovladač   | ks             | <b>21 800 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCEN1A-100-V2-AC-IR-0</b> | vzduchová clona ENTRESSE, vodní ohřev, délka 1 m, integrovaná regulace, IR ovladač               | ks             | <b>21 800 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCEN1A-100-S0-AC-IR-0</b> | vzduchová clona ENTRESSE, bez ohřevu, délka 1 m, integrovaná regulace, IR ovladač                | ks             | <b>16 594 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCEN1A-150-E1-AC-IR-0</b> | vzduchová clona ENTRESSE, elektrický ohřev 9,8 kW, délka 1,5 m, integrovaná regulace, IR ovladač | ks             | <b>26 226 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCEN1A-150-V2-AC-IR-0</b> | vzduchová clona ENTRESSE, vodní ohřev, délka 1,5 m, integrovaná regulace, IR ovladač             | ks             | <b>26 226 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCEN1A-150-S0-AC-IR-0</b> | vzduchová clona ENTRESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, integrovaná regulace, IR ovladač              | ks             | <b>20 282 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCEN1A-200-E1-AC-IR-0</b> | vzduchová clona ENTRESSE, elektrický ohřev 12,9 kW, délka 2 m, integrovaná regulace, IR ovladač  | ks             | <b>31 345 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCEN1A-200-V2-AC-IR-0</b> | vzduchová clona ENTRESSE, vodní ohřev, délka 2 m, integrovaná regulace, IR ovladač               | ks             | <b>31 345 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCEN1A-200-S0-AC-IR-0</b> | vzduchová clona ENTRESSE, bez ohřevu, délka 2 m, integrovaná regulace, IR ovladač                | ks             | <b>23 232 Kč</b> |       |
| <b>Příslušenství ENTRESSE</b>                                                      |                              |                                                                                                  |                |                  |       |
|                                                                                    | <b>RAL-VCEN</b>              | příplatek za atyp RAL, ENTRESSE                                                                  | ks             | <b>4 706 Kč</b>  | **    |
|                                                                                    | <b>ZV3-230-04,0-20</b>       | třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230 V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20               | ks             | <b>4 853 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>ZV3-230-21,0-20</b>       | třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230 V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20              | ks             | <b>8 580 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>ZV2-230-08,0-20</b>       | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230 V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20               | ks             | <b>4 045 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>RT-3-07</b>               | třícestný ventil se servopohonem a termostatem, kvs 7                                            | ks             | <b>4 529 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>DK-B-3</b>                | dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12 V                                                             | ks             | <b>674 Kč</b>    |       |
|                                                                                    | <b>TER-P</b>                 | prostorový termostat TER-P                                                                       | ks             | <b>590 Kč</b>    |       |
| <b>ESSENSSE NEO</b>                                                                |                              |                                                                                                  |                |                  |       |
| <b>VCE2B</b>                                                                       |                              |                                                                                                  |                |                  |       |
|   | <b>VCE2B-100-E2-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m                                 | ks             | <b>17 821 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-100-E1-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 6,3 kW, délka 1 m                                 | ks             | <b>16 560 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-100-E0-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 4,7 kW, délka 1 m                                 | ks             | <b>16 034 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-100-V2-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 1 m                                             | ks             | <b>18 316 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-100-S0-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1 m                                              | ks             | <b>14 065 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-150-E2-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m                                | ks             | <b>24 009 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-150-E1-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 10 kW, délka 1,5 m                                | ks             | <b>22 360 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-150-E0-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 7,5 kW, délka 1,5 m                               | ks             | <b>21 652 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-150-V2-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m                                           | ks             | <b>23 995 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-150-S0-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m                                            | ks             | <b>18 324 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-200-E2-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m                                  | ks             | <b>26 802 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-200-E1-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 12,6 kW, délka 2 m                                | ks             | <b>24 901 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-200-E0-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 2 m                                 | ks             | <b>24 111 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-200-V2-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 2 m                                             | ks             | <b>26 918 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-200-S0-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2 m                                              | ks             | <b>20 298 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-250-E2-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m                              | ks             | <b>32 697 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-250-E1-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 16,3 kW, délka 2,5 m                              | ks             | <b>30 379 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-250-E0-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 12,2 kW, délka 2,5 m                              | ks             | <b>29 416 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-250-V2-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m                                           | ks             | <b>32 841 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-250-S0-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m                                            | ks             | <b>24 763 Kč</b> |       |
| <b>VCE2C</b>                                                                       |                              |                                                                                                  |                |                  |       |
|  | <b>VCE2C-100-E1-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m                                 | ks             | <b>27 367 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2C-100-V2-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 1 m                                             | ks             | <b>29 889 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2C-100-S0-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1 m                                              | ks             | <b>24 067 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2C-150-E1-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m                                | ks             | <b>40 954 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2C-150-V2-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m                                           | ks             | <b>41 050 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2C-150-S0-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m                                            | ks             | <b>35 324 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2C-200-E1-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m                                  | ks             | <b>48 330 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2C-200-V2-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 2 m                                             | ks             | <b>47 842 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2C-200-S0-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2 m                                              | ks             | <b>40 176 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2C-250-E1-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m                              | ks             | <b>58 991 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2C-250-V2-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m                                           | ks             | <b>58 398 Kč</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCE2C-250-S0-AC-0</b>     | vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m                                            | ks             | <b>49 041 Kč</b> |       |
| <b>Příslušenství ESSENSSE NEO</b>                                                  |                              |                                                                                                  |                |                  |       |
|                                                                                    | <b>RAL-VCE</b>               | příplatek za atyp RAL, ESSENSSE NEO                                                              | ks             | <b>6 779 Kč</b>  | **    |
|                                                                                    | <b>VCE-R-BA-E-AC</b>         | modul regulace pro clonu VCE2, ovladač BASIC, elektrický ohřev                                   | ks             | <b>5 418 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>VCE-R-BA-V-AC</b>         | modul regulace pro clonu VCE2, ovladač BASIC, vodní ohřev                                        | ks             | <b>3 010 Kč</b>  |       |


| Objednávací kód    | Popis produktu                                                                     | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|
| VCE-R-BA-S-AC      | modul regulace pro clonu VCE2, ovladač BASIC, bez ohřevu                           | ks             | 3 311 Kč      |       |
| VCE-R3-CO-E-MA-AC  | modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER           | ks             | 14 055 Kč     |       |
| VCE-R3-CO-E-SL-AC  | modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE            | ks             | 7 372 Kč      |       |
| VCE-R3-CO-V-MA-AC  | modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER                | ks             | 12 181 Kč     |       |
| VCE-R3-CO-V-SL-AC  | modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE                 | ks             | 5 622 Kč      |       |
| VCE-R3-CO-S-MA-AC  | modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER                 | ks             | 12 181 Kč     |       |
| VCE-R3-CO-S-SL-AC  | modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE                  | ks             | 5 622 Kč      |       |
| VCE-R3-SU-E-MA1-AC | modul regulace pro clonu VCE2, ovl. SUPERIOR, el. ohřev, pro 1 m/1,5 m, MASTER     | ks             | 19 677 Kč     |       |
| VCE-R3-SU-E-MA2-AC | modul regulace pro clonu VCE2, ovl. SUPERIOR, el. ohřev, pro 2 m/2,5 m, MASTER     | ks             | 20 615 Kč     |       |
| VCE-R3-SU-E-SL1-AC | modul regulace pro clonu VCE2, ovl. SUPERIOR, el. ohřev, pro 1 m/1,5 m, SLAVE      | ks             | 9 995 Kč      |       |
| VCE-R3-SU-E-SL2-AC | modul regulace pro clonu VCE2, ovl. SUPERIOR, el. ohřev, pro 2 m/2,5 m, SLAVE      | ks             | 11 557 Kč     |       |
| VCE-R3-SU-V-MA-AC  | modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER               | ks             | 15 618 Kč     |       |
| VCE-R3-SU-V-SL-AC  | modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE                | ks             | 5 935 Kč      |       |
| VCE-R3-SU-S-MA-AC  | modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER                | ks             | 15 618 Kč     |       |
| VCE-R3-SU-S-SL-AC  | modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE                 | ks             | 5 935 Kč      |       |
| TV1-1/1            | termostatický ventil TV1                                                           | ks             | 4 221 Kč      |       |
| ZV2-230-08,0-20    | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20  | ks             | 4 045 Kč      |       |
| ZV2-230-21,0-20    | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20 | ks             | 5 935 Kč      |       |
| ZV3-230-04,0-20    | třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20  | ks             | 4 853 Kč      |       |
| ZV3-230-21,0-20    | třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20 | ks             | 8 580 Kč      |       |
| ZV2-024-08,0-20    | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20      | ks             | 3 843 Kč      |       |
| ZV2-024-06,3-25    | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25    | ks             | 8 784 Kč      |       |
| ZV2-024-10,0-25    | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25     | ks             | 8 784 Kč      |       |
| ZV2-024-16,0-25    | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25     | ks             | 8 784 Kč      |       |
| ZV3-024-04,0-20    | třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20       | ks             | 9 491 Kč      |       |
| ZV3-024-06,3-20    | třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20     | ks             | 9 491 Kč      |       |
| ZV3-024-06,3-25    | třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25     | ks             | 11 863 Kč     |       |
| ZV3-024-10,0-25    | třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25      | ks             | 11 863 Kč     |       |
| ZV3-024-16,0-32    | třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32      | ks             | 16 467 Kč     |       |
| DS-2               | dveřní spínač, 230V                                                                | ks             | 1 621 Kč      |       |
| DK1                | dveřní kontakt, 12V                                                                | ks             | 246 Kč        |       |
| DK-B-3             | dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V                                                | ks             | 674 Kč        |       |
| TER-P              | prostorový termostat TER-P                                                         | ks             | 590 Kč        |       |
| CT-ROOM            | prostorové teplotní čidlo                                                          | ks             | 936 Kč        |       |
| ND-REMOTE-CONTROL  | druhý ovládací panel                                                               | ks             | 6 206 Kč      |       |

**ESSENSSE NEO motor EC**
**VCE2B Master**


|                      |                                                                                                                    |    |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| VCE2B-100-E2-EC-SU-0 | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master   | ks | na poptání |
| VCE2B-100-E1-EC-SU-0 | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 6,3 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master   | ks | na poptání |
| VCE2B-100-E0-EC-SU-0 | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 4,7 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master   | ks | na poptání |
| VCE2B-100-V2-EC-SU-0 | vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master               | ks | na poptání |
| VCE2B-100-S0-EC-SU-0 | vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master                | ks | na poptání |
| VCE2B-150-E2-EC-SU-0 | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master  | ks | na poptání |
| VCE2B-150-E1-EC-SU-0 | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 10 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master  | ks | na poptání |
| VCE2B-150-E0-EC-SU-0 | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 7,5 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master | ks | na poptání |
| VCE2B-150-V2-EC-SU-0 | vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master             | ks | na poptání |
| VCE2B-150-S0-EC-SU-0 | vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master              | ks | na poptání |
| VCE2B-200-E2-EC-SU-0 | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master    | ks | na poptání |
| VCE2B-200-E1-EC-SU-0 | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,6 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master  | ks | na poptání |
| VCE2B-200-E0-EC-SU-0 | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master   | ks | na poptání |
| VCE2B-200-V2-EC-SU-0 | vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master               | ks | na poptání |



|                                                                                    | Objednávací kód             | Popis produktu                                                                                                      | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|
|                                                                                    | <b>VCE2B-200-S0-EC-SU-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master                 | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-250-E2-EC-SU-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-250-E1-EC-SU-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 16,3 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-250-E0-EC-SU-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,2 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-250-V2-EC-SU-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master              | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-250-S0-EC-SU-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master               | ks             | na poptání    |       |
| <b>VCE2B Slave</b>                                                                 |                             |                                                                                                                     |                |               |       |
|    | <b>VCE2B-100-E2-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave     | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-100-E1-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 6,3 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave     | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-100-E0-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 4,7 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave     | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-100-V2-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                 | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-100-S0-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                  | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-150-E2-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave    | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-150-E1-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 10 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave    | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-150-E0-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 7,5 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave   | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-150-V2-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave               | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-150-S0-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-200-E2-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave      | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-200-E1-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,6 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave    | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-200-E0-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave     | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-200-V2-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                 | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-200-S0-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                  | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-250-E2-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave  | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-250-E1-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 16,3 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave  | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-250-E0-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,2 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave  | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-250-V2-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave               | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2B-250-S0-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                | ks             | na poptání    |       |
| <b>VCE2C Master</b>                                                                |                             |                                                                                                                     |                |               |       |
|  | <b>VCE2C-100-E1-EC-SU-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master    | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2C-100-V2-EC-SU-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master                | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2C-100-S0-EC-SU-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master                 | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2C-150-E1-EC-SU-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master   | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2C-150-V2-EC-SU-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master              | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2C-150-S0-EC-SU-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master               | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2C-200-E1-EC-SU-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master     | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                    | <b>VCE2C-200-V2-EC-SU-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master                | ks             | na poptání    |       |

|                                                                                    | Objednací kód               | Popis produktu                                                                                                      | Měrná jednotka | Prodejní cena     | Pozn.     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
|                                                                                    | <b>VCE2C-200-S0-EC-SU-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master                 | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCE2C-250-E1-EC-SU-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCE2C-250-V2-EC-SU-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master              | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCE2C-250-S0-EC-SU-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master               | ks             | <b>na poptání</b> |           |
| <b>VCE2C Slave</b>                                                                 |                             |                                                                                                                     |                |                   |           |
|    | <b>VCE2C-100-E1-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave     | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCE2C-100-V2-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                 | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCE2C-100-S0-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                  | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCE2C-150-E1-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave    | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCE2C-150-V2-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave               | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCE2C-150-S0-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCE2C-200-E1-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave      | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCE2C-200-V2-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                 | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCE2C-200-S0-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                  | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCE2C-250-E1-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave  | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCE2C-250-V2-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave               | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCE2C-250-S0-EC-SS-0</b> | vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                | ks             | <b>na poptání</b> |           |
| <b>Příslušenství ESSENSSE NEO motor EC</b>                                         |                             |                                                                                                                     |                |                   |           |
|                                                                                    | <b>RAL-VCE</b>              | příplatek za atyp RAL, ESSENSSE NEO                                                                                 | ks             | <b>6 779 Kč</b>   | <b>**</b> |
|                                                                                    | <b>TV1-1/1</b>              | termostatický ventil TV1                                                                                            | ks             | <b>4 221 Kč</b>   |           |
|                                                                                    | <b>ZV2-024-08,0-20</b>      | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20                                       | ks             | <b>3 843 Kč</b>   |           |
|                                                                                    | <b>ZV2-024-06,3-25</b>      | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25                                     | ks             | <b>8 784 Kč</b>   |           |
|                                                                                    | <b>ZV2-024-10,0-25</b>      | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25                                      | ks             | <b>8 784 Kč</b>   |           |
|                                                                                    | <b>ZV2-024-16,0-25</b>      | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25                                      | ks             | <b>8 784 Kč</b>   |           |
|                                                                                    | <b>ZV3-024-04,0-20</b>      | třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20                                        | ks             | <b>9 491 Kč</b>   |           |
|                                                                                    | <b>ZV3-024-06,3-20</b>      | třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20                                      | ks             | <b>9 491 Kč</b>   |           |
|                                                                                    | <b>ZV3-024-06,3-25</b>      | třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25                                      | ks             | <b>11 863 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>ZV3-024-10,0-25</b>      | třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25                                       | ks             | <b>11 863 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>ZV3-024-16,0-32</b>      | třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32                                       | ks             | <b>16 467 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>DS-2</b>                 | dveřní spínač, 230V                                                                                                 | ks             | <b>1 621 Kč</b>   |           |
|                                                                                    | <b>DK1</b>                  | dveřní kontakt, 12 V                                                                                                | ks             | <b>246 Kč</b>     |           |
|                                                                                    | <b>DK-B-3</b>               | dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12 V                                                                                | ks             | <b>674 Kč</b>     |           |
|                                                                                    | <b>TER-P</b>                | prostorový termostat TER-P                                                                                          | ks             | <b>590 Kč</b>     |           |
|                                                                                    | <b>CT-ROOM</b>              | prostorové teplotní čidlo                                                                                           | ks             | <b>936 Kč</b>     |           |
|                                                                                    | <b>ND-REMOTE-CONTROL</b>    | druhý ovládací panel                                                                                                | ks             | <b>6 206 Kč</b>   |           |
| <b>STANDESSE COMFORT</b>                                                           |                             |                                                                                                                     |                |                   |           |
| <b>VCS4B</b>                                                                       |                             |                                                                                                                     |                |                   |           |
|  | <b>VCS4B-10E-1</b>          | vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m                                                       | ks             | <b>25 806 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCS4B-10S-1</b>          | vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m                                                                    | ks             | <b>21 648 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCS4B-10 V-1</b>         | vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 1 m                                                                   | ks             | <b>27 130 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCS4B-15E-1</b>          | vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m                                                      | ks             | <b>35 754 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCS4B-15S-1</b>          | vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m                                                                  | ks             | <b>29 663 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCS4B-15V-1</b>          | vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 1,5 m                                                                 | ks             | <b>36 899 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCS4B-20E-1</b>          | vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m                                                        | ks             | <b>42 568 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCS4B-20S-1</b>          | vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2 m                                                                    | ks             | <b>34 911 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCS4B-20 V-1</b>         | vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 2 m                                                                   | ks             | <b>44 255 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCS4B-25E-1</b>          | vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m                                                    | ks             | <b>54 021 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCS4B-25S-1</b>          | vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m                                                                  | ks             | <b>44 496 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCS4B-25V-1</b>          | vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 2,5 m                                                                 | ks             | <b>55 106 Kč</b>  |           |


|                                                                                  | Objednávací kód      | Popis produktu                                                                                                        | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|
|  | <b>VCS4C</b>         |                                                                                                                       |                |               |       |
|                                                                                  | VCS4C-10E-1          | vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m                                                         | ks             | 28 519 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS4C-10S-1          | vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m                                                                      | ks             | 24 393 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS4C-10V-1          | vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 1 m                                                                     | ks             | 29 845 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS4C-15E-1          | vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m                                                        | ks             | 38 166 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS4C-15S-1          | vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m                                                                    | ks             | 32 154 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS4C-15V-1          | vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 1,5 m                                                                   | ks             | 39 310 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS4C-15W-1          | vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 1,5 m                                                    | ks             | 50 319 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS4C-20E-1          | vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m                                                          | ks             | 46 667 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS4C-20S-1          | vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2 m                                                                      | ks             | 39 556 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS4C-20V-1          | vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 2 m                                                                     | ks             | 48 416 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS4C-20W-1          | vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2 m                                                      | ks             | 60 430 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS4C-25E-1          | vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m                                                      | ks             | 57 157 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS4C-25S-1          | vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m                                                                    | ks             | 48 754 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS4C-25V-1          | vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 2,5 m                                                                   | ks             | 58 241 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS4C-25W-1          | vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2,5 m                                                    | ks             | 72 744 Kč     |       |
| <b>Příslušenství STANDESSE</b>                                                   |                      |                                                                                                                       |                |               |       |
|                                                                                  | RAL-VCS4             | příplatek za atyp RAL, STANDESSE                                                                                      | ks             | 9 326 Kč      | **    |
|                                                                                  | VCS-R-BA-E-AC        | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, elektrický ohřev                                                   | ks             | 4 497 Kč      |       |
|                                                                                  | VCS-R-BA-V-AC        | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, vodní ohřev                                                        | ks             | 2 557 Kč      |       |
|                                                                                  | VCS-R-BA-S-AC        | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, bez ohřevu                                                         | ks             | 2 749 Kč      |       |
|                                                                                  | VCS-R4-CO-E-MA-AC    | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER                                         | ks             | 14 055 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS-R4-CO-E-SL-AC    | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE                                          | ks             | 7 372 Kč      |       |
|                                                                                  | VCS-R4-CO-V-MA-AC    | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER                                              | ks             | 12 181 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS-R4-CO-V-SL-AC    | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE                                               | ks             | 5 622 Kč      |       |
|                                                                                  | VCS-R4-CO-S-MA-AC    | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER                                               | ks             | 12 181 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS-R4-CO-S-SL-AC    | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE                                                | ks             | 5 622 Kč      |       |
|                                                                                  | VCS-R4-SU-E-MA-AC    | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, MASTER                                        | ks             | 20 615 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS-R4-SU-E-SL-AC    | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, SLAVE                                         | ks             | 11 557 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS-R4-SU-V-MA-AC    | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER                                             | ks             | 15 618 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS-R4-SU-V-SL-AC    | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE                                              | ks             | 5 935 Kč      |       |
|                                                                                  | VCS-R4-SU-S-MA-AC    | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER                                              | ks             | 15 618 Kč     |       |
|                                                                                  | VCS-R4-SU-S-SL-AC    | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE                                               | ks             | 5 935 Kč      |       |
|                                                                                  | TV1-1/1              | termostatický ventil TV1                                                                                              | ks             | 4 221 Kč      |       |
|                                                                                  | ZV2-230-08,0-20      | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20                                     | ks             | 4 045 Kč      |       |
|                                                                                  | ZV2-230-21,0-20      | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20                                    | ks             | 5 935 Kč      |       |
|                                                                                  | ZV3-230-04,0-20      | třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20                                     | ks             | 4 853 Kč      |       |
|                                                                                  | ZV3-230-21,0-20      | třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20                                    | ks             | 8 580 Kč      |       |
|                                                                                  | ZV2-024-08,0-20      | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20                                         | ks             | 3 843 Kč      |       |
|                                                                                  | ZV2-024-06,3-25      | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25                                       | ks             | 8 784 Kč      |       |
|                                                                                  | ZV2-024-10,0-25      | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25                                        | ks             | 8 784 Kč      |       |
|                                                                                  | ZV2-024-16,0-25      | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25                                        | ks             | 8 784 Kč      |       |
|                                                                                  | ZV3-024-04,0-20      | třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20                                          | ks             | 9 491 Kč      |       |
|                                                                                  | ZV3-024-06,3-20      | třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20                                        | ks             | 9 491 Kč      |       |
|                                                                                  | ZV3-024-06,3-25      | třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25                                        | ks             | 11 863 Kč     |       |
|                                                                                  | ZV3-024-10,0-25      | třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25                                         | ks             | 11 863 Kč     |       |
|                                                                                  | ZV3-024-16,0-32      | třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32                                         | ks             | 16 467 Kč     |       |
|                                                                                  | DS-2                 | dveřní spínač, 230V                                                                                                   | ks             | 1 621 Kč      |       |
|                                                                                  | DK1                  | dveřní kontakt, 12 V                                                                                                  | ks             | 246 Kč        |       |
|                                                                                  | DK-B-3               | dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12 V                                                                                  | ks             | 674 Kč        |       |
|                                                                                  | TER-P                | prostorový termostat TER-P                                                                                            | ks             | 590 Kč        |       |
|                                                                                  | CT-ROOM              | prostorové teplotní čidlo                                                                                             | ks             | 936 Kč        |       |
|                                                                                  | ND-REMOTE-CONTROL    | druhý ovládací panel                                                                                                  | ks             | 6 206 Kč      |       |
|                                                                                  | VCS4-KONZ-STE        | stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set                                                                              | ks             | 1 870 Kč      |       |
|                                                                                  | VCS4-KONZ-STR        | stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set                                                                              | ks             | 1 206 Kč      |       |
| <b>STANDESSE XP</b>                                                              |                      |                                                                                                                       |                |               |       |
| <b>VCST5D Master</b>                                                             |                      |                                                                                                                       |                |               |       |
|                                                                                  | VCST5D-150-S0EC-S1-0 | vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master                 | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                  | VCST5D-150-V3EC-S1-0 | vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master | ks             | na poptání    |       |
|                                                                                  | VCST5D-150-V5EC-S1-0 | vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master | ks             | na poptání    |       |



|                                                                                    | Objednávací kód             | Popis produktu                                                                                                        | Měrná jednotka | Prodejní cena     | Pozn.     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
|                                                                                    | <b>VCST5D-200-S0EC-S1-0</b> | vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master                   | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCST5D-200-V3EC-S1-0</b> | vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master   | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCST5D-200-V5EC-S1-0</b> | vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master   | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCST5D-250-S0EC-S1-0</b> | vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master                 | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCST5D-250-V3EC-S1-0</b> | vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCST5D-250-V5EC-S1-0</b> | vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCST5D-300-S0EC-S1-0</b> | vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 3 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master                   | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCST5D-300-V3EC-S1-0</b> | vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 3 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master   | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCST5D-300-V5EC-S1-0</b> | vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 3 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master   | ks             | <b>na poptání</b> |           |
| <b>VCST5D Slave</b>                                                                |                             |                                                                                                                       |                |                   |           |
|                                                                                    | <b>VCST5D-150-S0EC-S2-0</b> | vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                  | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCST5D-150-V3EC-S2-0</b> | vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave  | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCST5D-150-V5EC-S2-0</b> | vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave  | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCST5D-200-S0EC-S2-0</b> | vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                    | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCST5D-200-V3EC-S2-0</b> | vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave    | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCST5D-200-V5EC-S2-0</b> | vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave    | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCST5D-250-S0EC-S2-0</b> | vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                  | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCST5D-250-V3EC-S2-0</b> | vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 3 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave    | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCST5D-250-V5EC-S2-0</b> | vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 3 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave    | ks             | <b>na poptání</b> |           |
| <b>Příslušenství STANDESSE XP motor EC</b>                                         |                             |                                                                                                                       |                |                   |           |
|                                                                                    | <b>RAL-VCST5D</b>           | příplatek za atyp, STANDESSE XP                                                                                       | ks             | <b>14 525 Kč</b>  | <b>**</b> |
|                                                                                    | <b>VCST5-KOT-H-STENA-0</b>  | stěnová konzole pro clonu VCST5D, set                                                                                 | ks             | <b>3 599 Kč</b>   |           |
|                                                                                    | <b>VCST5-KOT-H-STROP-0</b>  | stropní konzole pro clonu VCST5D, set                                                                                 | ks             | <b>1 762 Kč</b>   |           |
|                                                                                    | <b>VCST5-KOT-SPOJ-CLON</b>  | spojovací kus pro clonu VCST5D                                                                                        | ks             | <b>770 Kč</b>     |           |
| <b>FINESSE COMFORT</b>                                                             |                             |                                                                                                                       |                |                   |           |
| <b>VCF-B</b>                                                                       |                             |                                                                                                                       |                |                   |           |
|  | <b>VCF-B-100-E-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m                                                       | ks             | <b>27 548 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCF-B-100-S-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1 m                                                                    | ks             | <b>23 433 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCF-B-100-V-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 1 m                                                                   | ks             | <b>29 978 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCF-B-150-E-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m                                                      | ks             | <b>36 473 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCF-B-150-S-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1,5 m                                                                  | ks             | <b>30 779 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCF-B-150-V-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 1,5 m                                                                 | ks             | <b>38 501 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCF-B-200-E-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m                                                        | ks             | <b>45 467 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCF-B-200-S-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2 m                                                                    | ks             | <b>38 464 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCF-B-200-V-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 2 m                                                                   | ks             | <b>48 902 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCF-B-250-E-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m                                                    | ks             | <b>56 834 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCF-B-250-S-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2,5 m                                                                  | ks             | <b>48 080 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCF-B-250-V-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 2,5 m                                                                 | ks             | <b>61 128 Kč</b>  |           |
| <b>VCF-C</b>                                                                       |                             |                                                                                                                       |                |                   |           |
|  | <b>VCF-C-100-E-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m                                                       | ks             | <b>37 663 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCF-C-100-S-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1 m                                                                    | ks             | <b>32 967 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCF-C-100-V-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 1 m                                                                   | ks             | <b>40 231 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCF-C-100-W-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 6řadý, délka 1 m                                                             | ks             | <b>60 424 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCF-C-150-E-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m                                                      | ks             | <b>48 712 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCF-C-150-S-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1,5 m                                                                  | ks             | <b>41 903 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCF-C-150-V-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 1,5 m                                                                 | ks             | <b>51 281 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCF-C-150-W-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 6řadý, délka 1,5 m                                                           | ks             | <b>75 381 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCF-C-200-E-0</b>        | vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m                                                        | ks             | <b>59 205 Kč</b>  |           |



|                                                                                    | Objednávací kód          | Popis produktu                                                                                               | Měrná jednotka | Prodejní cena     | Pozn. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------|
|                                                                                    | <b>VCF-C-200-S-0</b>     | vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2 m                                                           | ks             | <b>51 199 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>VCF-C-200-V-0</b>     | vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 2 m                                                          | ks             | <b>62 333 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>VCF-C-200-W-0</b>     | vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev řádkový, délka 2 m                                                  | ks             | <b>89 835 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>VCF-C-250-E-0</b>     | vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m                                           | ks             | <b>74 008 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>VCF-C-250-S-0</b>     | vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2,5 m                                                         | ks             | <b>63 998 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>VCF-C-250-V-0</b>     | vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 2,5 m                                                        | ks             | <b>77 914 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>VCF-C-250-W-0</b>     | vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev řádkový, délka 2,5 m                                                | ks             | <b>103 902 Kč</b> |       |
| <b>Příslušenství FINESSE</b>                                                       |                          |                                                                                                              |                |                   |       |
|                                                                                    | <b>RAL-VCF</b>           | příplatek za atyp RAL, FINESSE                                                                               | ks             | <b>5 003 Kč</b>   | **    |
|                                                                                    | <b>VCS-R-BA-E-AC</b>     | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, elektrický ohřev                                          | ks             | <b>4 497 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>VCS-R-BA-V-AC</b>     | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, vodní ohřev                                               | ks             | <b>2 557 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>VCS-R-BA-S-AC</b>     | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, bez ohřevu                                                | ks             | <b>2 749 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>VCS-R4-CO-E-MA-AC</b> | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER                                | ks             | <b>14 055 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>VCS-R4-CO-E-SL-AC</b> | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE                                 | ks             | <b>7 372 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>VCS-R4-CO-V-MA-AC</b> | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER                                     | ks             | <b>12 181 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>VCS-R4-CO-V-SL-AC</b> | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE                                      | ks             | <b>5 622 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>VCS-R4-CO-S-MA-AC</b> | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER                                      | ks             | <b>12 181 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>VCS-R4-CO-S-SL-AC</b> | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE                                       | ks             | <b>5 622 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>VCS-R4-SU-E-MA-AC</b> | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, MASTER                               | ks             | <b>20 615 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>VCS-R4-SU-E-SL-AC</b> | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, SLAVE                                | ks             | <b>11 557 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>VCS-R4-SU-V-MA-AC</b> | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER                                    | ks             | <b>15 618 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>VCS-R4-SU-V-SL-AC</b> | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE                                     | ks             | <b>5 935 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>VCS-R4-SU-S-MA-AC</b> | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER                                     | ks             | <b>15 618 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>VCS-R4-SU-S-SL-AC</b> | modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE                                      | ks             | <b>5 935 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>TV1-1/1</b>           | termostatický ventil TV1                                                                                     | ks             | <b>4 221 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>ZV2-230-08,0-20</b>   | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20                            | ks             | <b>4 045 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>ZV2-230-21,0-20</b>   | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20                           | ks             | <b>5 935 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>ZV3-230-04,0-20</b>   | třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20                            | ks             | <b>4 853 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>ZV3-230-21,0-20</b>   | třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20                           | ks             | <b>8 580 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>ZV2-024-08,0-20</b>   | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20                                | ks             | <b>3 843 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>ZV2-024-06,3-25</b>   | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25                              | ks             | <b>8 784 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>ZV2-024-10,0-25</b>   | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25                               | ks             | <b>8 784 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>ZV2-024-16,0-25</b>   | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25                               | ks             | <b>8 784 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>ZV3-024-04,0-20</b>   | třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20                                 | ks             | <b>9 491 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>ZV3-024-06,3-20</b>   | třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20                               | ks             | <b>9 491 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>ZV3-024-06,3-25</b>   | třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25                               | ks             | <b>11 863 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>ZV3-024-10,0-25</b>   | třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25                                | ks             | <b>11 863 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>ZV3-024-16,0-32</b>   | třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32                                | ks             | <b>16 467 Kč</b>  |       |
|                                                                                    | <b>DS-2</b>              | dveřní spínač, 230V                                                                                          | ks             | <b>1 621 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>DK1</b>               | dveřní kontakt, 12V                                                                                          | ks             | <b>246 Kč</b>     |       |
|                                                                                    | <b>DK-B-3</b>            | dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V                                                                          | ks             | <b>674 Kč</b>     |       |
|                                                                                    | <b>TER-P</b>             | prostorový termostat TER-P                                                                                   | ks             | <b>590 Kč</b>     |       |
|                                                                                    | <b>CT-ROOM</b>           | prostorové teplotní čidlo                                                                                    | ks             | <b>936 Kč</b>     |       |
|                                                                                    | <b>ND-REMOTE-CONTROL</b> | druhý ovládací panel                                                                                         | ks             | <b>6 206 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>VCS4-KONZ-STE</b>     | stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set                                                                     | ks             | <b>1 870 Kč</b>   |       |
|                                                                                    | <b>VCS4-KONZ-STR</b>     | stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set                                                                     | ks             | <b>1 206 Kč</b>   |       |
| <b>FINESSE motor EC</b>                                                            |                          |                                                                                                              |                |                   |       |
| <b>VCF-B Master</b>                                                                |                          |                                                                                                              |                |                   |       |
|  | <b>VCF-B-100-E-EC-SU</b> | vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master  | ks             | <b>na poptání</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCF-B-100-S-EC-SU</b> | vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master               | ks             | <b>na poptání</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCF-B-100-V-EC-SU</b> | vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master              | ks             | <b>na poptání</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCF-B-150-E-EC-SU</b> | vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master | ks             | <b>na poptání</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCF-B-150-S-EC-SU</b> | vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master             | ks             | <b>na poptání</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCF-B-150-V-EC-SU</b> | vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master            | ks             | <b>na poptání</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCF-B-200-E-EC-SU</b> | vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master   | ks             | <b>na poptání</b> |       |
|                                                                                    | <b>VCF-B-200-S-EC-SU</b> | vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master               | ks             | <b>na poptání</b> |       |

|                                                                                     | Objednací kód            | Popis produktu                                                                                                 | Měrná jednotka | Prodejní cena     | Pozn.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
|                                                                                     | <b>VCF-B-200-V-EC-SU</b> | vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master                | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                     | <b>VCF-B-250-E-EC-SU</b> | vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                     | <b>VCF-B-250-S-EC-SU</b> | vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master               | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                     | <b>VCF-B-250-V-EC-SU</b> | vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master              | ks             | <b>na poptání</b> |           |
| <b>VCF-B Slave</b>                                                                  |                          |                                                                                                                |                |                   |           |
|     | <b>VCF-B-100-E-EC-SS</b> | vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave     | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                     | <b>VCF-B-100-S-EC-SS</b> | vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                  | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                     | <b>VCF-B-100-V-EC-SS</b> | vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                 | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                     | <b>VCF-B-150-E-EC-SS</b> | vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave    | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                     | <b>VCF-B-150-S-EC-SS</b> | vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                     | <b>VCF-B-150-V-EC-SS</b> | vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave               | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                     | <b>VCF-B-200-E-EC-SS</b> | vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave      | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                     | <b>VCF-B-200-S-EC-SS</b> | vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                  | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                     | <b>VCF-B-200-V-EC-SS</b> | vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                 | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                     | <b>VCF-B-250-E-EC-SS</b> | vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave  | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                     | <b>VCF-B-250-S-EC-SS</b> | vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave                | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                     | <b>VCF-B-250-V-EC-SS</b> | vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave               | ks             | <b>na poptání</b> |           |
| <b>Příslušenství FINESSE motor EC</b>                                               |                          |                                                                                                                |                |                   |           |
|                                                                                     | <b>RAL-VCF</b>           | příplatek za atyp RAL, FINESSE                                                                                 | ks             | <b>5 003 Kč</b>   | <b>**</b> |
|                                                                                     | <b>TV1-1/1</b>           | termostatický ventil TV1                                                                                       | ks             | <b>4 221 Kč</b>   |           |
|                                                                                     | <b>ZV2-024-08,0-20</b>   | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20                                  | ks             | <b>3 843 Kč</b>   |           |
|                                                                                     | <b>ZV2-024-06,3-25</b>   | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25                                | ks             | <b>8 784 Kč</b>   |           |
|                                                                                     | <b>ZV2-024-10,0-25</b>   | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25                                 | ks             | <b>8 784 Kč</b>   |           |
|                                                                                     | <b>ZV2-024-16,0-25</b>   | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25                                 | ks             | <b>8 784 Kč</b>   |           |
|                                                                                     | <b>ZV3-024-04,0-20</b>   | třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20                                   | ks             | <b>9 491 Kč</b>   |           |
|                                                                                     | <b>ZV3-024-06,3-20</b>   | třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20                                 | ks             | <b>9 491 Kč</b>   |           |
|                                                                                     | <b>ZV3-024-06,3-25</b>   | třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25                                 | ks             | <b>11 863 Kč</b>  |           |
|                                                                                     | <b>ZV3-024-10,0-25</b>   | třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25                                  | ks             | <b>11 863 Kč</b>  |           |
|                                                                                     | <b>ZV3-024-16,0-32</b>   | třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32                                  | ks             | <b>16 467 Kč</b>  |           |
|                                                                                     | <b>DS-2</b>              | dveřní spínač, 230V                                                                                            | ks             | <b>1 621 Kč</b>   |           |
|                                                                                     | <b>DK1</b>               | dveřní kontakt, 12 V                                                                                           | ks             | <b>246 Kč</b>     |           |
|                                                                                     | <b>DK-B-3</b>            | dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12 V                                                                           | ks             | <b>674 Kč</b>     |           |
|                                                                                     | <b>TER-P</b>             | prostorový termostat TER-P                                                                                     | ks             | <b>590 Kč</b>     |           |
|                                                                                     | <b>CT-ROOM</b>           | prostorové teplotní čidlo                                                                                      | ks             | <b>936 Kč</b>     |           |
|                                                                                     | <b>ND-REMOTE-CONTROL</b> | druhý ovládací panel                                                                                           | ks             | <b>6 206 Kč</b>   |           |
|                                                                                     | <b>VCS4-KONZ-STE</b>     | stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set                                                                       | ks             | <b>1 870 Kč</b>   |           |
|                                                                                     | <b>VCS4-KONZ-STR</b>     | stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set                                                                       | ks             | <b>1 206 Kč</b>   |           |
| <b>VENESSE COMFORT</b>                                                              |                          |                                                                                                                |                |                   |           |
|  | <b>VCV-B-25E-CO-0</b>    | vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Master, délka 2,5 m, RAL9016                 | ks             | <b>92 828 Kč</b>  |           |
|                                                                                     | <b>VCV-B-25E-CS-0</b>    | vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Slave, délka 2,5 m, RAL9016                  | ks             | <b>87 275 Kč</b>  |           |
|                                                                                     | <b>VCV-B-25F-CO-0</b>    | vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 36 kW, regulace COMFORT Master, výška 2,5 m, RAL9016                 | ks             | <b>95 617 Kč</b>  |           |
|                                                                                     | <b>VCV-B-25F-CS-0</b>    | vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 36 kW, regulace COMFORT Slave, výška 2,5 m, RAL9016                  | ks             | <b>90 064 Kč</b>  |           |
|                                                                                     | <b>VCV-B-25S-CO-0</b>    | vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Master, výška 2,5 m, RAL9016                                      | ks             | <b>67 480 Kč</b>  |           |
|                                                                                     | <b>VCV-B-25S-CS-0</b>    | vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Slave, výška 2,5 m, RAL9016                                       | ks             | <b>61 928 Kč</b>  |           |
|                                                                                     | <b>VCV-B-25S-SU-0</b>    | vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, RAL9016                                     | ks             | <b>73 594 Kč</b>  |           |
|                                                                                     | <b>VCV-B-25S-SS-0</b>    | vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, RAL9016                                      | ks             | <b>64 619 Kč</b>  |           |
|                                                                                     | <b>VCV-B-25W-CO-0</b>    | vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, COMFORT Master, výška 2,5 m, RAL9016                                     | ks             | <b>87 346 Kč</b>  |           |

*Prodejní cena v Kč bez DPH, \* Omezený rabat, \*\* Netto ceny*

|                                                                                    | Objednávací kód           | Popis produktu                                                                                | Měrná jednotka | Prodejní cena     | Pozn.     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
|                                                                                    | <b>VCV-B-25W-CS-0</b>     | vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, COMFORT Slave, výška 2,5 m, RAL9016                     | ks             | <b>81 793 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCV-B-25W-SU-0</b>     | vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, RAL9016                   | ks             | <b>93 460 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCV-B-25W-SS-0</b>     | vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, RAL9016                    | ks             | <b>84 486 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCV-B-25E-CO-N</b>     | vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Master, délka 2,5 m, nerez  | ks             | <b>108 673 Kč</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCV-B-25E-CS-N</b>     | vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Slave, délka 2,5 m, nerez   | ks             | <b>103 121 Kč</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCV-B-25F-CO-N</b>     | vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 36 kW, regulace COMFORT Master, výška 2,5 m, nerez  | ks             | <b>111 461 Kč</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCV-B-25F-CS-N</b>     | vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 36 kW, regulace COMFORT Slave, výška 2,5 m, nerez   | ks             | <b>105 909 Kč</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCV-B-25S-CO-N</b>     | vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Master, výška 2,5 m, nerez                       | ks             | <b>83 325 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCV-B-25S-CS-N</b>     | vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Slave, výška 2,5 m, nerez                        | ks             | <b>77 772 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCV-B-25S-SU-N</b>     | vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, nerez                      | ks             | <b>89 438 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCV-B-25S-SS-N</b>     | vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, nerez                       | ks             | <b>80 465 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCV-B-25W-CO-N</b>     | vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, COMFORT Master, výška 2,5 m, nerez                      | ks             | <b>103 192 Kč</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCV-B-25W-CS-N</b>     | vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, COMFORT Slave, výška 2,5 m, nerez                       | ks             | <b>97 639 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VCV-B-25W-SU-N</b>     | vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, nerez                     | ks             | <b>109 305 Kč</b> |           |
|                                                                                    | <b>VCV-B-25W-SS-N</b>     | vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, nerez                      | ks             | <b>100 331 Kč</b> |           |
| <b>Příslušenství VENESSE</b>                                                       |                           |                                                                                               |                |                   |           |
|                                                                                    | <b>RAL-VCV</b>            | příplatek za atyp RAL, VENESSE                                                                | ks             | <b>14 355 Kč</b>  | <b>**</b> |
|                                                                                    | <b>DK1</b>                | dveřní kontakt 12 V, 30 mA                                                                    | ks             | <b>246 Kč</b>     |           |
|                                                                                    | <b>VCV-FI-G2</b>          | filtr VENESSE, 2390 x 280 x 4, třída filtrace G2                                              | ks             | <b>453 Kč</b>     | <b>**</b> |
| <b>INDESSE INDUSTRY</b>                                                            |                           |                                                                                               |                |                   |           |
| <b>VC12-A-AC motor AC</b>                                                          |                           |                                                                                               |                |                   |           |
|  | <b>VC12-A-150-E1-AC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010          | ks             | <b>36 996 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-150-S0-AC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010                        | ks             | <b>27 669 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-150-V2-AC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010                       | ks             | <b>34 819 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-150-P2-AC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010 | ks             | <b>39 172 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-150-E1-AC-1</b> | průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, AC motory, pozink           | ks             | <b>33 575 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-150-S0-AC-1</b> | průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, AC motory, pozink                         | ks             | <b>24 249 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-150-V2-AC-1</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, AC motory, pozink                        | ks             | <b>31 400 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-150-P2-AC-1</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, AC motory, pozink  | ks             | <b>35 753 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-150-S0-AC-N</b> | průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, AC motory, nerez                          | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-150-V2-AC-N</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, AC motory, nerez                         | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-150-P2-AC-N</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, AC motory, nerez   | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-200-E1-AC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010           | ks             | <b>50 052 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-200-S0-AC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010                         | ks             | <b>36 996 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-200-V2-AC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010                        | ks             | <b>48 188 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-200-P2-AC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010  | ks             | <b>52 540 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-200-E1-AC-1</b> | průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, AC motory, pozink            | ks             | <b>45 391 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-200-S0-AC-1</b> | průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, AC motory, pozink                          | ks             | <b>32 333 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-200-V2-AC-1</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, AC motory, pozink                         | ks             | <b>43 525 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-200-P2-AC-1</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, AC motory, pozink   | ks             | <b>47 877 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-200-S0-AC-N</b> | průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, AC motory, nerez                           | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-200-V2-AC-N</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, AC motory, nerez                          | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-200-P2-AC-N</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, AC motory, nerez    | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-250-E1-AC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010          | ks             | <b>59 068 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-250-S0-AC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010                        | ks             | <b>43 215 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-250-V2-AC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010                       | ks             | <b>57 514 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-250-P2-AC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010  | ks             | <b>61 866 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-250-E1-AC-1</b> | průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, AC motory, pozink           | ks             | <b>53 473 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-250-S0-AC-1</b> | průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, AC motory, pozink                         | ks             | <b>37 618 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-250-V2-AC-1</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, AC motory, pozink                        | ks             | <b>51 918 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-250-P2-AC-1</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana, délka 2,75 m, AC motory, pozink   | ks             | <b>56 271 Kč</b>  |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-250-S0-AC-N</b> | průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, AC motory, nerez                          | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                    | <b>VC12-A-250-V2-AC-N</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, AC motory, nerez                         | ks             | <b>na poptání</b> |           |

Prodejní cena v Kč bez DPH, \* Omezený rabat, \*\* Netto ceny



|                                                                                   | Objednávací kód           | Popis produktu                                                                                  | Měrná jednotka | Prodejní cena     | Pozn.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
|                                                                                   | <b>VCI2-A-250-P2-AC-N</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,75 m, AC motory, nerez     | ks             | <b>na poptání</b> |           |
| <b>VCI2-A-EC motor EC</b>                                                         |                           |                                                                                                 |                |                   |           |
|  | <b>VCI2-A-150-E1-EC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010            | ks             | <b>58 879 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-A-150-S0-EC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010                          | ks             | <b>49 551 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-A-150-V2-EC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010                         | ks             | <b>56 703 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-A-150-P2-EC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, EC motory, RAL 92010 | ks             | <b>61 055 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-A-150-S0-EC-N</b> | průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, EC motory, nerez                            | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-A-150-V2-EC-N</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, EC motory, nerez                           | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-A-150-P2-EC-N</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, EC motory, nerez     | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-A-200-E1-EC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010             | ks             | <b>79 482 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-A-200-S0-EC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010                           | ks             | <b>66 425 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-A-200-V2-EC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010                          | ks             | <b>77 498 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-A-200-P2-EC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010    | ks             | <b>81 969 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-A-200-S0-EC-N</b> | průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, EC motory, nerez                             | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-A-200-V2-EC-N</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, EC motory, nerez                            | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-A-200-P2-EC-N</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, EC motory, nerez      | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-A-250-E1-EC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010            | ks             | <b>96 043 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-A-250-S0-EC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010                          | ks             | <b>80 188 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-A-250-V2-EC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010                         | ks             | <b>94 489 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-A-250-P2-EC-0</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010    | ks             | <b>98 690 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-A-250-S0-EC-N</b> | průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, EC motory, nerez                            | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-A-250-V2-EC-N</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, EC motory, nerez                           | ks             | <b>na poptání</b> |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-A-250-P2-EC-N</b> | průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,75 m, EC motory, nerez     | ks             | <b>na poptání</b> |           |
| <b>VCI2-G-EC motor EC</b>                                                         |                           |                                                                                                 |                |                   |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-G-150-P2-EC-0</b> | průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010      | ks             | <b>67 354 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-G-150-V2-EC-0</b> | průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010           | ks             | <b>62 552 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-G-200-P2-EC-0</b> | průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010       | ks             | <b>90 426 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-G-200-V2-EC-0</b> | průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010            | ks             | <b>85 624 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-G-250-P2-EC-0</b> | průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010      | ks             | <b>109 039 Kč</b> |           |
|                                                                                   | <b>VCI2-G-250-V2-EC-0</b> | průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010           | ks             | <b>104 237 Kč</b> |           |
| <b>Příslušenství INDESSE</b>                                                      |                           |                                                                                                 |                |                   |           |
|                                                                                   | <b>RAL-VCI2</b>           | příplatek za atyp RAL, INDESSE VCI2                                                             | ks             | <b>8 975 Kč</b>   | <b>**</b> |
|                                                                                   | <b>STRA1-050L22</b>       | pětistupňová regulace otáček 5 A pro VCI2                                                       | ks             | <b>4 551 Kč</b>   |           |
|                                                                                   | <b>STRA1-075L22</b>       | pětistupňová regulace otáček 7,5 A pro VCI2                                                     | ks             | <b>6 508 Kč</b>   |           |
|                                                                                   | <b>STRA1-160L20</b>       | pětistupňová regulace otáček 16 A pro VCI2                                                      | ks             | <b>18 049 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>IC3-C-AC5-04</b>       | řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro VCI2                             | ks             | <b>21 944 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>IC3-C-AC5-07</b>       | řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro VCI2                             | ks             | <b>23 296 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>IC3-C-AC5-16</b>       | řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro VCI2                            | ks             | <b>24 897 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>IC3-S-AC5-04</b>       | řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro VCI2                              | ks             | <b>11 841 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>IC3-S-AC5-07</b>       | řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro VCI2                              | ks             | <b>12 657 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>IC3-S-AC5-16</b>       | řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro VCI2                             | ks             | <b>15 878 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>IC3-C-EC</b>           | řídící jednotka IC-MASTER pro EC motory, max. počet ventilátorů 10 ks, pro VCI2-EC              | ks             | <b>20 402 Kč</b>  |           |
|                                                                                   | <b>IC3-S-EC</b>           | řídící jednotka IC-SLAVE pro EC motory, max. počet ventilátorů 5 ks, pro VCI2-EC                | ks             | <b>9 345 Kč</b>   |           |
|                                                                                   | <b>AG-BA-M-EC-S0-0</b>    | regulace AirGENIO BASIC pro EC motory, clony a jednotky bez ohřevu                              | ks             | <b>2 741 Kč</b>   |           |
|                                                                                   | <b>AG-BA-M-EC-V1-0</b>    | regulace AirGENIO BASIC pro EC motory, clony a jednotky vodní ohřev ON/OFF                      | ks             | <b>2 741 Kč</b>   |           |
|                                                                                   | <b>AG-BA-M-EC-E2-0</b>    | regulace AirGENIO BASIC pro EC motory, clony a jednotky elektrický ohřev, 2stupně               | ks             | <b>3 563 Kč</b>   |           |
|                                                                                   | <b>VCI-EL-STYKAC-25-0</b> | rozvodná krabice na stykač pro VCI2, RAL9010                                                    | ks             | <b>3 957 Kč</b>   |           |
|                                                                                   | <b>VCI-EL-STYKAC-40-0</b> | rozvodná krabice na stykač pro VCI2, RAL9010                                                    | ks             | <b>8 338 Kč</b>   |           |
|                                                                                   | <b>VCI-EL-STYKAC-25-1</b> | rozvodná krabice na stykač pro VCI2, pozink                                                     | ks             | <b>3 673 Kč</b>   |           |
|                                                                                   | <b>VCI-EL-STYKAC-40-1</b> | rozvodná krabice na stykač pro VCI2, pozink                                                     | ks             | <b>8 056 Kč</b>   |           |
|                                                                                   | <b>DS-2</b>               | dveřní spínač                                                                                   | ks             | <b>1 621 Kč</b>   |           |
|                                                                                   | <b>DK-B-3</b>             | dveřní kontakt                                                                                  | ks             | <b>674 Kč</b>     |           |
|                                                                                   | <b>RT-3-11</b>            | třícestný ventil se servopohonem a termostatem, Kvs 11                                          | ks             | <b>4 244 Kč</b>   |           |
|                                                                                   | <b>RT-3-15</b>            | třícestný ventil se servopohonem a termostatem, Kvs 15                                          | ks             | <b>4 441 Kč</b>   |           |



| Objednací kód          | Popis produktu                                                              | Měrná jednotka | Prodejní cena     | Pozn. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------|
| <b>ZV2-230-08,0-20</b> | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, DN20                        | ks             | <b>4 045 Kč</b>   |       |
| <b>ZV2-230-21,0-20</b> | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, DN20                       | ks             | <b>5 935 Kč</b>   |       |
| <b>ZV2-024-10,0-25</b> | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, DN 25                     | ks             | <b>8 784 Kč</b>   |       |
| <b>ZV2-024-16,0-25</b> | dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, DN 25                     | ks             | <b>8 784 Kč</b>   |       |
| <b>ZV3-024-10,0-25</b> | třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, DN 25                      | ks             | <b>11 863 Kč</b>  |       |
| <b>ZV3-024-16,0-32</b> | třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, DN 32                      | ks             | <b>16 467 Kč</b>  |       |
| <b>OH-02-3/4-500</b>   | ohebná nerezová připojovací hadice, délka 500 mm                            | ks             | <b>322 Kč</b>     |       |
| <b>VCI-FI-G2</b>       | filtr motoru pro VCI2, třída filtrace G2, 1 ks                              | ks             | <b>469 Kč</b>     | **    |
| <b>VCI-H-STENA-0</b>   | držák na stěnu pro VCI2 (1 set: 1 držák na stěnu + 2 držáky clony), RAL9016 | ks             | <b>3 322 Kč</b>   |       |
| <b>VCI-H-STROP-0</b>   | držák na strop pro VCI2 (1 set: 1 držák na strop + 2 držáky clony), RAL9016 | ks             | <b>1 979 Kč</b>   |       |
| <b>VCI-H-ZAVES-0</b>   | závěs pro clonu pro VCI2 (1 ks), RAL9016                                    | ks             | <b>354 Kč</b>     |       |
| <b>VCI-H-STENA-1</b>   | držák na stěnu pro VCI2 (1 set: 1 držák na stěnu + 2 držáky clony), pozink  | ks             | <b>2 332 Kč</b>   |       |
| <b>VCI-H-STROP-1</b>   | držák na strop pro VCI2 (1 set: 1 držák na strop + 2 držáky clony), pozink  | ks             | <b>1 414 Kč</b>   |       |
| <b>VCI-H-ZAVES-1</b>   | závěs pro clonu pro VCI2 (1 ks), pozink                                     | ks             | <b>283 Kč</b>     |       |
| <b>VCI-H-STENA-N</b>   | držák na stěnu pro VCI2 (1 set: 1 držák na stěnu + 2 držáky clony), nerez   | ks             | <b>na poptání</b> |       |
| <b>VCI-H-STROP-N</b>   | držák na strop pro VCI2 (1 set: 1 držák na strop + 2 držáky clony), nerez   | ks             | <b>na poptání</b> |       |
| <b>VCI-H-ZAVES-N</b>   | závěs pro clonu pro VCI2 (1 ks), nerez                                      | ks             | <b>na poptání</b> |       |
| <b>VCI-V-PODST-0</b>   | pohyblivý podstavec na zem pro VCI2 (1 ks), RAL9016                         | ks             | <b>3 886 Kč</b>   |       |
| <b>VCI-V-STENA-0</b>   | držák na stěnu pro VCI2 (1 ks), RAL9016                                     | ks             | <b>707 Kč</b>     |       |
| <b>VCI-V-ZEM-0</b>     | pevný držák na zem pro VCI2 (2 ks), RAL9016                                 | ks             | <b>283 Kč</b>     |       |
| <b>VCI-V-PODST-1</b>   | pohyblivý podstavec na zem pro VCI2 (1 ks), RAL9006                         | ks             | <b>3 454 Kč</b>   |       |
| <b>VCI-V-STENA-1</b>   | držák na stěnu pro VCI2 (1 ks), pozink                                      | ks             | <b>564 Kč</b>     |       |
| <b>VCI-V-ZEM-1</b>     | pevný držák na zem pro VCI2 (2 ks), pozink                                  | ks             | <b>212 Kč</b>     |       |
| <b>VCI-V-PODST-N</b>   | pohyblivý podstavec na zem pro VCI2 (1 ks), nerez                           | ks             | <b>na poptání</b> |       |
| <b>VCI-V-STENA-N</b>   | držák na stěnu pro VCI2 (1 ks), nerez                                       | ks             | <b>na poptání</b> |       |
| <b>VCI-V-ZEM-N</b>     | pevný držák na zem pro VCI2 (2 ks), nerez                                   | ks             | <b>na poptání</b> |       |

# CENÍK PRODUKTŮ 2021

## POBOČKY ČR



### POBOČKA PRAHA

Multi-VAC spol. s r.o.  
Voděradská 1853  
251 01 Říčany u Prahy  
☎ 323 616 080-1  
@ricany@multivac.cz



### POBOČKA PARDUBICE

Multi-VAC spol. s r.o.  
Fáblovka 586  
533 52 Pardubice  
☎ 466 769 201-3  
@pardubice@multivac.cz



### POBOČKA BRNO

Multi-VAC spol. s r.o.  
Tyršova 258  
664 42 Brno – Modřice  
☎ 547 423 150-2  
@brno@multivac.cz



### POBOČKA NOVÝ JIČÍN

Multi-VAC spol. s r.o.  
K Nemocnici 61/2122  
741 01 Nový Jičín  
☎ 556 455 071-3  
@njicin@multivac.cz




## POBOČKY SR



### POBOČKA BRATISLAVA

Multi-VAC SK spol. s r.o.  
Vajnorská 140  
831 04 Bratislava  
☎ +421/2/45 64 64 74  
@bratislava@multivac.sk



### POBOČKA KOŠICE

Multi-VAC SK spol. s r.o.  
Dopravná 2  
040 13 Košice  
☎ +421/55 799 53 63 – 64  
@kosice@multivac.sk





[www.multivac.cz](http://www.multivac.cz) | [info@multivac.cz](mailto:info@multivac.cz)

© 2021 **Multi-VAC spol. s r.o.** | Všechna práva vyhrazena.