

CENÍK PRODUKTŮ

Platnost od 15. 5. 2026

2026

MULTI VAC
AIRVANCE GROUP





INFORMACE O FIRMĚ

Společnost Multi-VAC spol. s r.o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických hadic a příslušenství.

Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníkům.

V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku.

Multi-VAC je výhradním distributorem výrobků společnosti 2V na českém a slovenském trhu.

Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro technické zabezpečení budov v mnoha zemích Evropy, Afriky a Středního východu, a to již od roku 1960.

V únoru 2020 se Multi-VAC spol. s r.o. stal součástí nové skupiny Airvance, která je předním evropským hráčem v odvětví vzduchotechniky působícím ve 14 zemích.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 30 leté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký technický standard prodáváného zboží, skladová dostupnost a vysoká úroveň péče o zákazníky.

Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně a Novém Jičíně. Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích.

| Objednací kód | Popis produktu | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|---------------|----------------|----------------|---------------|-------|
|---------------|----------------|----------------|---------------|-------|

DISTRIBUČNÍ ELEMENTY
AIRDONYS CAIROX
SKY AIRDONYS


| | | | | |
|---------------------------|--|----|-----------------|---|
| ARD-LS/3G/Q/B3-100 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, 3D sklo čtverec černá, černá zděř | ks | 1 108 Kč | * |
| ARD-LS/3G/Q/B3-125 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, 3D sklo čtverec černá, černá zděř | ks | 1 108 Kč | * |
| ARD-LS/3G/Q/W3-100 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, 3D sklo čtverec bílá, bílá zděř | ks | 1 108 Kč | * |
| ARD-LS/3G/Q/W3-125 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, 3D sklo čtverec bílá, bílá zděř | ks | 1 108 Kč | * |
| ARD-LS/C/C/SA-100 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, beton kruh antracit, černá zděř | ks | 1 245 Kč | * |
| ARD-LS/C/C/SA-125 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, beton kruh antracit, černá zděř | ks | 1 245 Kč | * |
| ARD-LS/C/C/SG-100 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, beton kruh šedý, černá zděř | ks | 1 245 Kč | * |
| ARD-LS/C/C/SG-125 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, beton kruh šedý, černá zděř | ks | 1 245 Kč | * |
| ARD-LS/C/C/SN-100 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, beton kruh přírodní, černá zděř | ks | 1 245 Kč | * |
| ARD-LS/C/C/SN-125 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, beton kruh přírodní, černá zděř | ks | 1 245 Kč | * |
| ARD-LS/G/C/BD-100 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, sklo kruh černá mat, černá zděř | ks | 1 174 Kč | * |
| ARD-LS/G/C/BD-125 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, sklo kruh černá mat, černá zděř | ks | 1 174 Kč | * |
| ARD-LS/G/C/BS-100 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, sklo kruh černá lesk, černá zděř | ks | 1 174 Kč | * |
| ARD-LS/G/C/BS-125 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, sklo kruh černá lesk, černá zděř | ks | 1 174 Kč | * |
| ARD-LS/G/C/WD-100 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, sklo kruh bílá mat, bílá zděř | ks | 1 174 Kč | * |
| ARD-LS/G/C/WD-125 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, sklo kruh bílá mat, bílá zděř | ks | 1 174 Kč | * |
| ARD-LS/G/C/WS-100 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, sklo kruh bílá lesk, bílá zděř | ks | 1 174 Kč | * |
| ARD-LS/G/C/WS-125 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, sklo kruh bílá lesk, bílá zděř | ks | 1 174 Kč | * |
| ARD-LS/G/Q/BD-100 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, sklo čtverec černá lesk, černá zděř | ks | 1 174 Kč | * |
| ARD-LS/G/Q/BD-125 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, sklo čtverec černá lesk, černá zděř | ks | 1 174 Kč | * |
| ARD-LS/G/Q/BS-100 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, sklo čtverec černá mat, černá zděř | ks | 1 174 Kč | * |
| ARD-LS/G/Q/BS-125 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, sklo čtverec černá mat, černá zděř | ks | 1 174 Kč | * |
| ARD-LS/G/Q/WD-100 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, sklo čtverec bílá mat, bílá zděř | ks | 1 174 Kč | * |
| ARD-LS/G/Q/WD-125 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, sklo čtverec bílá mat, bílá zděř | ks | 1 174 Kč | * |
| ARD-LS/G/Q/WS-100 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, sklo čtverec bílá lesk, bílá zděř | ks | 1 174 Kč | * |
| ARD-LS/G/Q/WS-125 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, sklo čtverec bílá lesk, bílá zděř | ks | 1 174 Kč | * |
| ARD-LS/P/C/BD-100 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, plast kruh černá mat, černá zděř | ks | 959 Kč | * |
| ARD-LS/P/C/BD-125 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, plast kruh černá mat, černá zděř | ks | 959 Kč | * |
| ARD-LS/P/C/BS-100 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, plast kruh černá lesk, černá zděř | ks | 959 Kč | * |
| ARD-LS/P/C/BS-125 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, plast kruh černá lesk, černá zděř | ks | 959 Kč | * |
| ARD-LS/W/C/GB-100 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, dřevo kruh buk mydlenka, bílá zděř | ks | 1 202 Kč | * |
| ARD-LS/W/C/GB-125 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, dřevo kruh buk mydlenka, bílá zděř | ks | 1 202 Kč | * |
| ARD-LS/W/Q/GB-100 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, dřevo čtverec buk mydlenka, bílá zděř | ks | 1 202 Kč | * |
| ARD-LS/W/Q/GB-125 | SKY AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, dřevo čtverec buk mydlenka, bílá zděř | ks | 1 202 Kč | * |

LUMEN AIRDONYS


| | | | | |
|----------------------------|---|----|-----------------|---|
| ARD-LL/P/C/BD/C-100 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, plast kruh černá mat, černá zděř, studená 6500K | ks | 1 500 Kč | * |
| ARD-LL/P/C/BD/C-125 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, plast kruh černá mat, černá zděř, studená 6500K | ks | 1 500 Kč | * |
| ARD-LL/P/C/BD/N-100 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, plast kruh černá mat, černá zděř, neutrální 5000K | ks | 1 575 Kč | * |
| ARD-LL/P/C/BD/N-125 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, plast kruh černá mat, černá zděř, neutrální 5000K | ks | 1 575 Kč | * |
| ARD-LL/P/C/BD/W-100 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, plast kruh černá mat, černá zděř, teplá 3000K | ks | 1 500 Kč | * |
| ARD-LL/P/C/BD/W-125 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, plast kruh černá mat, černá zděř, teplá 3000K | ks | 1 500 Kč | * |
| ARD-LL/P/C/BS/C-100 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, plast kruh černá lesk, černá zděř, studená 6500K | ks | 1 451 Kč | * |
| ARD-LL/P/C/BS/C-125 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, plast kruh černá lesk, černá zděř, studená 6500K | ks | 1 451 Kč | * |
| ARD-LL/P/C/BS/N-100 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, plast kruh černá lesk, černá zděř, neutrální 5000K | ks | 1 500 Kč | * |
| ARD-LL/P/C/BS/N-125 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, plast kruh černá lesk, černá zděř, neutrální 5000K | ks | 1 500 Kč | * |
| ARD-LL/P/C/BS/W-100 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, plast kruh černá lesk, černá zděř, teplá 3000K | ks | 1 451 Kč | * |

| Objednávací kód | Popis produktu | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|---------------------|--|----------------|---------------|-------|
| ARD-LL/P/C/BS/W-125 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, plast kruh černá lesk, černá zděř, teplá 3000K | ks | 1 451 Kč | * |
| ARD-LL/P/C/WS/C-100 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, plast kruh bílá lesk, bílá zděř, studená 6500K | ks | 1 451 Kč | * |
| ARD-LL/P/C/WS/C-125 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, plast kruh bílá lesk, bílá zděř, studená 6500K | ks | 1 451 Kč | * |
| ARD-LL/P/C/WS/N-100 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, plast kruh bílá lesk, bílá zděř, neutrální 5000K | ks | 1 451 Kč | * |
| ARD-LL/P/C/WS/N-125 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, plast kruh bílá lesk, bílá zděř, neutrální 5000K | ks | 1 451 Kč | * |
| ARD-LL/P/C/WS/W-100 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, plast kruh bílá lesk, bílá zděř, teplá 3000K | ks | 1 451 Kč | * |
| ARD-LL/P/C/WS/W-125 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, plast kruh bílá lesk, bílá zděř, teplá 3000K | ks | 1 451 Kč | * |
| ARD-LL/W/C/BS/C-100 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, dřevo kruh buk hladký, bílá zděř, studená 6500K | ks | 1 575 Kč | * |
| ARD-LL/W/C/BS/C-125 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, dřevo kruh buk hladký, bílá zděř, studená 6500K | ks | 1 575 Kč | * |
| ARD-LL/W/C/BS/N-100 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, dřevo kruh buk hladký, bílá zděř, neutrální 5000K | ks | 1 631 Kč | * |
| ARD-LL/W/C/BS/N-125 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, dřevo kruh buk hladký, bílá zděř, neutrální 5000K | ks | 1 631 Kč | * |
| ARD-LL/W/C/BS/W-100 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, dřevo kruh buk hladký, bílá zděř, teplá 3000K | ks | 1 575 Kč | * |
| ARD-LL/W/C/BS/W-125 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, dřevo kruh buk hladký, bílá zděř, teplá 3000K | ks | 1 575 Kč | * |
| ARD-LL/W/C/GB/C-100 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, dřevo kruh buk mydlenka, bílá zděř, studená 6500K | ks | 1 631 Kč | * |
| ARD-LL/W/C/GB/C-125 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, dřevo kruh buk mydlenka, bílá zděř, studená 6500K | ks | 1 631 Kč | * |
| ARD-LL/W/C/GB/N-100 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, dřevo kruh buk mydlenka, bílá zděř, neutrální 5000K | ks | 1 451 Kč | * |
| ARD-LL/W/C/GB/N-125 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, dřevo kruh buk mydlenka, bílá zděř, neutrální 5000K | ks | 1 451 Kč | * |
| ARD-LL/W/C/GB/W-100 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 100mm, dřevo kruh buk mydlenka, bílá zděř, teplá 3000K | ks | 1 631 Kč | * |
| ARD-LL/W/C/GB/W-125 | LUMEN AIRDONYS vyústka, průměr napojení 125mm, dřevo kruh buk mydlenka, bílá zděř, teplá 3000K | ks | 1 631 Kč | * |






příslušenství SKY AIRDONYS a LUMEN AIRDONYS





| | | | | |
|--------------------|--|----|--------|---|
| ARD-LS/PB/75/125-N | AIRDONYS box pro LUMEN/SKY 125mm, ROZ-AIRFLEXspectra-75/61, nízký | ks | 477 Kč | * |
| ARD-LS/PB/90/125-N | AIRDONYS box pro LUMEN/SKY 125mm, ROZ-AIRFLEXspectra-90/75, nízký | ks | 477 Kč | * |
| ARD-LS/PB/90/125-V | AIRDONYS box pro LUMEN/SKY 125mm, ROZ-AIRFLEXspectra-90/75, vysoký | ks | 454 Kč | * |
| ARD-LP-D-85-B | AIRDONYS deflektor 85° pro SKY/LUMEN černý | ks | 50 Kč | * |
| ARD-LP-D-85-W | AIRDONYS deflektor 85° pro SKY/LUMEN bílý | ks | 50 Kč | * |
| | | ks | | * |
| ARD-LP-F-100-G3 | AIRDONYS filtrační set G3, (100mm) pro SKY/LUMEN | ks | 194 Kč | * |
| ARD-LP-F-125-G3 | AIRDONYS filtrační set G3, (125mm) pro SKY/LUMEN | ks | 201 Kč | * |
| ARD-LP-LED-C-7W | AIRDONYS náhradní LED modul 7W, studená 6500K pro LUMEN | ks | 310 Kč | * |
| ARD-LP-LED-N-7W | AIRDONYS náhradní LED modul 7W, neutrální 5000K pro LUMEN | ks | 310 Kč | * |
| ARD-LP-LED-W-7W | AIRDONYS, náhradní LED modul 7W, teplá 3000K pro LUMEN | ks | 310 Kč | * |
| | | | | |
| ARD-LP-TRA-5 | AIRDONYS CAIROX, transformátor 12V pro LUMEN | ks | 568 Kč | * |
| | | | | |
| ARD-LP-VK-2 | AIRDONYS vidličkový konektor pro LUMEN, 2ks | ks | 16 Kč | * |









JET AIRDONYS














| | | | | |
|---------------------|---|----|--------|---|
| ARD-LJ/P/C/2U/B-100 | DÝZA AIRDONYS, průměr napojení 100 mm, 2U kruh černá | ks | 836 Kč | * |
| ARD-LJ/P/C/2U/B-125 | DÝZA AIRDONYS, průměr napojení 125 mm, 2U kruh černá | ks | 763 Kč | * |
| ARD-LJ/P/C/2U/W-100 | DÝZA AIRDONYS, průměr napojení 100 mm, 2U kruh bílá | ks | 979 Kč | * |
| ARD-LJ/P/C/2U/W-125 | DÝZA AIRDONYS, průměr napojení 125 mm, 2U kruh bílá | ks | 906 Kč | * |
| ARD-LJ/P/C/V/B-100 | DÝZA AIRDONYS, průměr napojení 100 mm, voronoi kruh černá | ks | 803 Kč | * |
| ARD-LJ/P/C/V/B-125 | DÝZA AIRDONYS, průměr napojení 125 mm, voronoi kruh černá | ks | 731 Kč | * |
| ARD-LJ/P/C/V/W-100 | DÝZA AIRDONYS, průměr napojení 100 mm, voronoi kruh bílá | ks | 930 Kč | * |
| ARD-LJ/P/C/V/W-125 | DÝZA AIRDONYS, průměr napojení 125 mm, voronoi kruh bílá | ks | 858 Kč | * |
| ARD-LJ/P/H/V/B-100 | DÝZA AIRDONYS, průměr napojení 100 mm, voronoi hexagon kruh černá | ks | 822 Kč | * |
| ARD-LJ/P/H/V/B-125 | DÝZA AIRDONYS, průměr napojení 125 mm, voronoi hexagon kruh černá | ks | 750 Kč | * |
| ARD-LJ/P/H/V/W-100 | DÝZA AIRDONYS, průměr napojení 100 mm, voronoi hexagon kruh bílá | ks | 960 Kč | * |



| | Objednací kód | Popis produktu | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|---|---------------------------|---|----------------|-----------------|-------|
| | ARD-LJ/P/H/V/W-125 | DÝZA AIRDONYS, průměr napojení 125 mm, voronoi hexagon kruh bílá | ks | 888 Kč | * |
| | ARD-LJ/P/Q/V/B-100 | DÝZA AIRDONYS, průměr napojení 100 mm, voronoi hexagon čtverec černá | ks | 871 Kč | * |
| | ARD-LJ/P/Q/V/B-125 | DÝZA AIRDONYS, průměr napojení 125 mm, voronoi hexagon čtverec černá | ks | 798 Kč | * |
| | ARD-LJ/P/Q/V/W-100 | DÝZA AIRDONYS, průměr napojení 100 mm, voronoi hexagon čtverec bílá | ks | 1 033 Kč | * |
| | ARD-LJ/P/Q/V/W-125 | DÝZA AIRDONYS, průměr napojení 125 mm, voronoi hexagon čtverec bílá | ks | 960 Kč | * |
| FLAT AIRDONYS | | | | | |
|  | ARD-LF/P/R/BB | MŘÍŽKA AIRDONYS, bubliny, černá, rámeček | ks | 490 Kč | * |
| | ARD-LF/P/R/BM | MŘÍŽKA AIRDONYS, bubliny, mramor, rámeček | ks | 490 Kč | * |
| | ARD-LF/P/R/BW | MŘÍŽKA AIRDONYS, bubliny, bílá, rámeček | ks | 490 Kč | * |
| | ARD-LF/P/R/DB | MŘÍŽKA AIRDONYS, kapičky, černá, rámeček | ks | 486 Kč | * |
| | ARD-LF/P/R/DM | MŘÍŽKA AIRDONYS, kapičky, mramor, rámeček | ks | 486 Kč | * |
| | ARD-LF/P/R/DW | MŘÍŽKA AIRDONYS, kapičky, bílá, rámeček | ks | 486 Kč | * |
| | ARD-LF/P/R/HBB | MŘÍŽKA AIRDONYS, hexadon, černá, rámeček | ks | 620 Kč | * |
| | ARD-LF/P/R/HBW | MŘÍŽKA AIRDONYS, hexadon, mramor, rámeček | ks | 620 Kč | * |
| | ARD-LF/P/R/HWB | MŘÍŽKA AIRDONYS, hexadon, bílá, rámeček | ks | 620 Kč | * |
| | ARD-LF/P/R/SB | MŘÍŽKA AIRDONYS, stehy, černá, rámeček | ks | 475 Kč | * |
| | ARD-LF/P/R/SM | MŘÍŽKA AIRDONYS, stehy, mramor, rámeček | ks | 475 Kč | * |
| | ARD-LF/P/R/SW | MŘÍŽKA AIRDONYS, stehy, bílá, rámeček | ks | 475 Kč | * |
| | ARD-LF/P/R/VB | MŘÍŽKA AIRDONYS, voronoi, černá, rámeček | ks | 458 Kč | * |
| | ARD-LF/P/R/VM | MŘÍŽKA AIRDONYS, voronoi, mramor, rámeček | ks | 458 Kč | * |
| | ARD-LF/P/R/VW | MŘÍŽKA AIRDONYS, voronoi, bílá, rámeček | ks | 458 Kč | * |
| příslušenství FLAT AIRDONYS | | | | | |
| | ARD-LF-PB-D-H1-75 | AIRDONYS, box pro mřížku 232x132mm, přímé napojení Ø75mm | ks | 694 Kč | * |
| | ARD-LF-PB-D-H1-90 | AIRDONYS, box pro mřížku 232x132mm, přímé napojení Ø90mm | ks | 705 Kč | * |
| | ARD-LF-PB-D-H1-100 | AIRDONYS, box pro mřížku 232x132mm, přímé napojení Ø100mm | ks | 682 Kč | * |
| | ARD-LF-PB-H-H1-75 | AIRDONYS, box pro mřížku 232x132mm, horizontální napojení Ø75mm | ks | 707 Kč | * |
| | ARD-LF-PB-H-H1-90 | AIRDONYS, box pro mřížku 232x132mm, horizontální napojení Ø90mm | ks | 719 Kč | * |
| | ARD-LF-PB-H-H1-100 | AIRDONYS, box pro mřížku 232x132mm, horizontální napojení Ø100mm | ks | 695 Kč | * |
| | ARD-LF/PB/V/H1-75 | AIRDONYS, box pro mřížku 232x132mm, vertikální napojení Ø75mm | ks | 721 Kč | * |
| | ARD-LF/PB/V/H1-90 | AIRDONYS, box pro mřížku 232x132mm, vertikální napojení Ø90mm | ks | 732 Kč | * |
| | ARD-LF/PB/V/H1-100 | AIRDONYS, box pro mřížku 232x132mm, vertikální napojení Ø100mm | ks | 709 Kč | * |
| STROP | | | | | |
| Aérys | | | | | |
|  | Aérys2-125 | stropní/stěnový difuzor pro přívod a odvod, odnímatelné deflektory, nastavitelný směr výfuku, velikost 125 mm | ks | 370 Kč | |
| | Aérys2-160 | stropní/stěnový difuzor pro přívod a odvod, odnímatelné deflektory, nastavitelný směr výfuku, velikost 160 mm | ks | 412 Kč | |
| | Aérys2-200 | stropní/stěnový difuzor pro přívod a odvod, odnímatelné deflektory, nastavitelný směr výfuku, velikost 200 mm | ks | 572 Kč | |
| MS | | | | | |
|  | MSS01-F/009/0294 | čelní deska, stropní anemostat s nastavitelnými tryskami pro vícesměrné proudění, 9 trysek, 294x294 mm | ks | 1 564 Kč | |
| | MSS01-F/025/0394 | čelní deska, stropní anemostat s nastavitelnými tryskami pro vícesměrné proudění, 25 trysek, 394x394 mm | ks | 2 124 Kč | |
| | MSS01-F/049/0494 | čelní deska, stropní anemostat s nastavitelnými tryskami pro vícesměrné proudění, 49 trysek, 494x494 mm | ks | 2 804 Kč | |
| | MSS01-F/081/0594 | čelní deska, stropní anemostat s nastavitelnými tryskami pro vícesměrné proudění, 81 trysek, 594x594 mm | ks | 3 738 Kč | |
| WS360 | | | | | |
|  | WS360-125/594 | stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 125 mm | ks | 3 072 Kč | |
| | WS360-160/594 | stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 160 mm | ks | 3 462 Kč | |
| | WS360-200/594 | stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 200 mm | ks | 3 539 Kč | |
| | WS360-250/594 | stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 250 mm | ks | 3 732 Kč | |
| | WS360-315/594 | stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 315 mm | ks | 4 539 Kč | |
| | WS360-400/594 | stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 400 mm | ks | 4 839 Kč | |
| OD-08 | | | | | |
|  | OD-8/K1/A/400/16 | čtvercová vířivá vyúst, pro odvod, 400x400 mm / 16 lamel | ks | 1 009 Kč | |
| | OD-8/K1/A/600/16 | čtvercová vířivá vyúst, pro odvod, 600x600 mm / 16 lamel | ks | 1 474 Kč | |
| | OD-8/K1/A/600/24 | čtvercová vířivá vyúst, pro odvod, 600x600 mm / 24 lamel | ks | 1 519 Kč | |
| | OD-8/K1/A/600/48 | čtvercová vířivá vyúst, pro odvod, 600x600 mm / 48 lamel | ks | 1 695 Kč | |
| | OD-8/K1/Z/400/16 | čtvercová vířivá vyúst, pro přívod, 400x400 mm / 16 lamel | ks | 1 269 Kč | |
| | OD-8/K1/Z/600/16 | čtvercová vířivá vyúst, pro přívod, 600x600 mm / 16 lamel | ks | 1 649 Kč | |
| | OD-8/K1/Z/600/24 | čtvercová vířivá vyúst, pro přívod, 600x600 mm / 24 lamel | ks | 1 883 Kč | |



| | Objednáací kód | Popis produktu | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|---|-----------------------------|---|----------------|-----------------|-------|
| | OD-8/K1/Z/600/48 | čtvercová vířivá vyúst, pro přívod, 600x600 mm / 48 lamel | ks | 2 412 Kč | |
| příslušenství OD-8 | | | | | |
| | PB-OD8K140016-200OHR | plenum box pro OD-8/400/16 s regulací, horizontální napojení, pro odvod, napojení 200 mm | ks | 1 782 Kč | |
| | PB-OD8K140016-200PHR | plenum box pro OD-8/400/16 s regulací, horizontální napojení, pro přívod, napojení 200 mm | ks | 2 185 Kč | |
| | PB-OD8K160016-200OHR | plenum box pro OD-8/600/16 s regulací, horizontální napojení, pro odvod, napojení 200 mm | ks | 1 784 Kč | |
| | PB-OD8K160016-200PHR | plenum box pro OD-8/600/16 s regulací, horizontální napojení, pro přívod, napojení 200 mm | ks | 2 211 Kč | |
| | PB-OD8K160024-200OHR | plenum box pro OD-8/600/24 s regulací, horizontální napojení, pro odvod, napojení 200 mm | ks | 2 477 Kč | |
| | PB-OD8K160024-200PHR | plenum box pro OD-8/600/24 s regulací, horizontální napojení, pro přívod, napojení 200 mm | ks | 3 184 Kč | |
| | PB-OD8K160024-250OHR | plenum box pro OD-8/600/24 s regulací, horizontální napojení, pro odvod, napojení 250 mm | ks | 2 479 Kč | |
| | PB-OD8K160024-250PHR | plenum box pro OD-8/600/24 s regulací, horizontální napojení, pro přívod, napojení 250 mm | ks | 3 000 Kč | |
| | PB-OD8K160048-250OHR | plenum box pro OD-8/600/48 s regulací, horizontální napojení, pro odvod, napojení 250 mm | ks | 2 479 Kč | |
| | PB-OD8K160048-250PHR | plenum box pro OD-8/600/48 s regulací, horizontální napojení, pro přívod, napojení 250 mm | ks | 3 090 Kč | |
| WT500 | | | | | |
|  | WT500-250/600 | kruhový stropní difuzor pro přívod, bez klapky, černé deflektory, průměr desky 600 mm, velikost 250 mm | ks | 2 925 Kč | |
| | WT500S-250/600 | kruhový stropní difuzor pro přívod s plenum boxem, černé deflektory, průměr desky 600 mm, velikost 250 mm | ks | 7 670 Kč | |
| WS400 | | | | | |
|  | WS400-125/294 | čtvercový stropní difuzor, pevné lamely, 294x294 mm, napojení 125 mm | ks | 1 470 Kč | |
| | WS400-200/494 | čtvercový stropní difuzor, pevné lamely, 494x494 mm, napojení 200 mm | ks | 1 982 Kč | |
| | WS400-250/594 | čtvercový stropní difuzor, pevné lamely, 594x594 mm, napojení 250 mm | ks | 2 122 Kč | |
| | WS400-315/594 | čtvercový stropní difuzor, pevné lamely, 594x594 mm, napojení 315 mm | ks | 2 183 Kč | |
| | WS400S-125/294 | čtvercový stropní difuzor s plenum boxem boční napojení, pevné lamely, 294x294 mm, napojení 125 mm | ks | 3 353 Kč | |
| | WS400S-200/494 | čtvercový stropní difuzor s plenum boxem boční napojení, pevné lamely, 494x494 mm, napojení 200 mm | ks | 4 181 Kč | |
| | WS400S-250/594 | čtvercový stropní difuzor s plenum boxem boční napojení, pevné lamely, 594x594 mm, napojení 250 mm | ks | 5 166 Kč | |
| | WS400S-315/594 | čtvercový stropní difuzor s plenum boxem boční napojení, pevné lamely, 594x594 mm, napojení 315 mm | ks | 5 575 Kč | |
| | WS400T-125/294 | čtvercový stropní difuzor s plenum boxem horní napojení, pevné lamely, 294x294 mm, napojení 125 mm | ks | 3 654 Kč | |
| | WS400T-200/494 | čtvercový stropní difuzor s plenum boxem horní napojení, pevné lamely, 494x494 mm, napojení 200 mm | ks | 4 687 Kč | |
| | WS400T-250/594 | čtvercový stropní difuzor s plenum boxem horní napojení, pevné lamely, 594x594 mm, napojení 250 mm | ks | 5 160 Kč | |
| | WS400T-315/594 | čtvercový stropní difuzor s plenum boxem horní napojení, pevné lamely, 594x594 mm, napojení 315 mm | ks | 5 421 Kč | |
| WR200 | | | | | |
|  | WR210-100 | kruhový difuzor, středový šroub, velikost 100 mm | ks | 880 Kč | |
| | WR210-125 | kruhový difuzor, středový šroub, velikost 125 mm | ks | 949 Kč | |
| | WR210-160 | kruhový difuzor, středový šroub, velikost 160 mm | ks | 968 Kč | |
| | WR210-200 | kruhový difuzor, středový šroub, velikost 200 mm | ks | 1 059 Kč | |
| | WR210-250 | kruhový difuzor, středový šroub, velikost 250 mm | ks | 1 204 Kč | |
| | WR210-315 | kruhový difuzor, středový šroub, velikost 315 mm | ks | 1 499 Kč | |
| | WR210-400 | kruhový difuzor, středový šroub, velikost 400 mm | ks | 1 973 Kč | |
| | WR210-500 | kruhový difuzor, středový šroub, velikost 500 mm | ks | 3 049 Kč | |
| WR230, WP270 s | | | | | |
|  | WR230-100 | kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 100 mm | ks | 1 116 Kč | |
| | WR230-125 | kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 125 mm | ks | 1 161 Kč | |
| | WR230-160 | kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 160 mm | ks | 1 323 Kč | |
| | WR230-200 | kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 200 mm | ks | 1 603 Kč | |
| | WR230-250 | kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 250 mm | ks | 1 798 Kč | |
| | WR230-315 | kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 315 mm | ks | 2 528 Kč | |
| | WR230-400 | kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 400 mm | ks | 3 369 Kč | |
| | WR230-500 | kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 500 mm | ks | 4 492 Kč | |



| | Objednací kód | Popis produktu | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|---|----------------------------|---|----------------|-----------------|-------|
| RT350 | | | | | |
|  | RT351-1000 | jednoštěrbinová vyúst, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m | ks | 928 Kč | |
| | RT352-1000 | dvouštěrbinová vyúst, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m | ks | 1 423 Kč | |
| | RT353-1000 | tříštěrbinová vyúst, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m | ks | 1 917 Kč | |
| | RT354-1000 | čtyřštěrbinová vyúst, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m | ks | 2 645 Kč | |
| | RT355-1000 | pětištěrbinová vyúst, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m | ks | 3 141 Kč | |
| | RT356-1000 | šestištěrbinová vyúst, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m | ks | 3 766 Kč | |
| RT450 | | | | | |
|  | RT451-1000 | jednoštěrbinová vyúst, pro přívod, skryté uchycení šroubem, hliník, délka 1 m | ks | 1 277 Kč | |
| | RT452-1000 | dvouštěrbinová vyúst, pro přívod, skryté uchycení šroubem, hliník, délka 1 m | ks | 2 034 Kč | |
| | RT453-1000 | tříštěrbinová vyúst, pro přívod, skryté uchycení šroubem, hliník, délka 1 m | ks | 2 515 Kč | |
| | RT454-1000 | čtyřštěrbinová vyúst, pro přívod, skryté uchycení šroubem, hliník, délka 1 m | ks | 3 222 Kč | |
| | RT455-1000 | pětištěrbinová vyúst, pro přívod, skryté uchycení šroubem, hliník, délka 1 m | ks | 3 903 Kč | |
| | RT456-1000 | šestištěrbinová vyúst, pro přívod, skryté uchycení šroubem, hliník, délka 1 m | ks | 4 436 Kč | |
| RW350 | | | | | |
|  | RW351F-1000/RAL9003 | jednoštěrbinová vyúst, pro přívod, uchycení na plenum box, RAL 9003, bílé deflektory, délka 1 m | ks | 1 097 Kč | |
| | RW352F-1000/RAL9003 | dvouštěrbinová vyúst, pro přívod, uchycení na plenum box, RAL 9003, bílé deflektory, délka 1 m | ks | 1 635 Kč | |
| | RW353F-1000/RAL9003 | tříštěrbinová vyúst, pro přívod, uchycení na plenum box, RAL 9003, bílé deflektory, délka 1 m | ks | 2 204 Kč | |
| | RW354F-1000/RAL9003 | čtyřštěrbinová vyúst, pro přívod, uchycení na plenum box, RAL 9003, bílé deflektory, délka 1 m | ks | 3 042 Kč | |
| | RW355F-1000/RAL9003 | pětištěrbinová vyúst, pro přívod, uchycení na plenum box, RAL 9003, bílé deflektory, délka 1 m | ks | 3 716 Kč | |
| | RW356F-1000/RAL9003 | šestištěrbinová vyúst, pro přívod, uchycení na plenum box, RAL 9003, bílé deflektory, délka 1 m | ks | 4 331 Kč | |
| RW450 | | | | | |
|  | RW451F-1000/RAL9003 | jednoštěrbinová vyúst, pro přívod, skryté uchycení šroubem, RAL 9003, délka 1 m | ks | 1 511 Kč | |
| | RW452F-1000/RAL9003 | dvouštěrbinová vyúst, pro přívod, skryté uchycení šroubem, RAL 9003, délka 1 m | ks | 2 339 Kč | |
| | RW453F-1000/RAL9003 | tříštěrbinová vyúst, pro přívod, skryté uchycení šroubem, RAL 9003, délka 1 m | ks | 2 975 Kč | |
| | RW454F-1000/RAL9003 | čtyřštěrbinová vyúst, pro přívod, skryté uchycení šroubem, RAL 9003, délka 1 m | ks | 3 812 Kč | |
| | RW455F-1000/RAL9003 | pětištěrbinová vyúst, pro přívod, skryté uchycení šroubem, RAL 9003, délka 1 m | ks | 4 488 Kč | |
| | RW456F-1000/RAL9003 | šestištěrbinová vyúst, pro přívod, skryté uchycení šroubem, RAL 9003, délka 1 m | ks | 5 102 Kč | |
| RP300 | | | | | |
|  | RP301-S-D1/125-1000 | plenum box pro RT351, boční napojení 125mm, klapka, montážní patky, délka 1m | ks | 1 544 Kč | |
| | RP302-S-D1/160-1000 | plenum box pro RT352, boční napojení 160mm, klapka, montážní patky, délka 1m | ks | 1 700 Kč | |
| | RP303-S-D1/160-1000 | plenum box pro RT353, boční napojení 160mm, klapka, montážní patky, délka 1m | ks | 1 728 Kč | |
| | RP304-S-D1/200-1000 | plenum box pro RT354, boční napojení 200mm, klapka, montážní patky, délka 1m | ks | 1 867 Kč | |
| | RP305-S-D1/250-1000 | plenum box pro RT355, boční napojení 250mm, klapka, montážní patky, délka 1m | ks | 2 081 Kč | |
| | RP306-S-D1/315-1000 | plenum box pro RT351, boční napojení 315mm, klapka, montážní patky, délka 1m | ks | 2 359 Kč | |
| RP400 | | | | | |
|  | RP401-S-D1/125-1000 | plenum box pro RT451, boční napojení 125mm, klapka, montážní patky, délka 1m | ks | 1 662 Kč | |
| | RP402-S-D1/160-1000 | plenum box pro RT452, boční napojení 160mm, klapka, montážní patky, délka 1m | ks | 1 772 Kč | |
| | RP403-S-D1/160-1000 | plenum box pro RT453, boční napojení 160mm, klapka, montážní patky, délka 1m | ks | 1 801 Kč | |
| | RP404-S-D1/200-1000 | plenum box pro RT454, boční napojení 200mm, klapka, montážní patky, délka 1m | ks | 1 939 Kč | |
| | RP405-S-D1/250-1000 | plenum box pro RT455, boční napojení 250mm, klapka, montážní patky, délka 1m | ks | 2 273 Kč | |
| | RP406-S-D1/315-1000 | plenum box pro RT451, boční napojení 250mm, klapka, montážní patky, délka 1m | ks | 2 496 Kč | |
| BOERT | | | | | |
|  | BOBRT01-1000 | deska pro RT451, montáž v kombinaci s montážní konzolí RT000 | ks | 344 Kč | |
| | BOBRT02-1000 | deska pro RT452, montáž v kombinaci s montážní konzolí RT000 | ks | 388 Kč | |
| | BOBRT03-1000 | deska pro RT453, montáž v kombinaci s montážní konzolí RT000 | ks | 413 Kč | |
| | BOBRT04-1000 | deska pro RT454, montáž v kombinaci s montážní konzolí RT000 | ks | 445 Kč | |
| | BOBRT05-1000 | deska pro RT455, montáž v kombinaci s montážní konzolí RT000 | ks | 478 Kč | |
| | BOBRT06-1000 | deska pro RT456, montáž v kombinaci s montážní konzolí RT000 | ks | 511 Kč | |
| RT000 | | | | | |
|  | RT001 | montážní konzole pro BOBRT k RT451 | ks | 236 Kč | |
| | RT002 | montážní konzole pro BOBRT k RT452 | ks | 278 Kč | |
| | RT003 | montážní konzole pro BOBRT k RT453 | ks | 314 Kč | |
| | RT004 | montážní konzole pro BOBRT k RT454 | ks | 316 Kč | |
| | RT005 | montážní konzole pro BOBRT k RT455 | ks | 318 Kč | |
| | RT006 | montážní konzole pro BOBRT k RT456 | ks | 323 Kč | |


| | Objednací kód | Popis produktu | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-------|
| SLS | | | | | |
|  | SLS11-1000 | jednoštěrbinová vyúst SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m | ks | 1 325 Kč | |
| | SLS12-1000 | dvouštěrbinová vyúst SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m | ks | 2 194 Kč | |
| | SLS13-1000 | tříštěrbinová vyúst SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m | ks | 2 731 Kč | |
| | SLS14-1000 | čtyřštěrbinová vyúst SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m | ks | 3 686 Kč | |
| | SLS15-1000 | pětištěrbinová vyúst SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m | ks | 4 095 Kč | |
| | SLS16-1000 | šestištěrbinová vyúst SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m | ks | 4 741 Kč | |
| SPS | | | | | |
|  | SPS11/125-1000 | plenum box pro SLS11, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 125 mm | ks | 1 365 Kč | |
| | SPS12/160-1000 | plenum box pro SLS12, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 125 mm | ks | 1 606 Kč | |
| | SPS13/200-1000 | plenum box pro SLS13, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 160 mm | ks | 1 801 Kč | |
| | SPS14/200-1000 | plenum box pro SLS14, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 200 mm | ks | 2 085 Kč | |
| | SPS15/250-1000 | plenum box pro SLS15, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 250 mm | ks | 2 100 Kč | |
| | SPS16/250-1000 | plenum box pro SLS16, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 250 mm | ks | 2 252 Kč | |
| CC600 | | | | | |
|  | CC600-100 | nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 100 mm | ks | 2 210 Kč | |
| | CC600-125 | nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 125 mm | ks | 2 374 Kč | |
| | CC600-160 | nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 160 mm | ks | 2 577 Kč | |
| | CC600-200 | nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 200 mm | ks | 3 214 Kč | |
| | CC600-250 | nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 250 mm | ks | 3 946 Kč | |
| | CC600-315 | nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 315 mm | ks | 4 293 Kč | |
| | CC601-100 | nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 100 mm | ks | 2 706 Kč | |
| | CC601-125 | nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 125 mm | ks | 2 911 Kč | |
| | CC601-160 | nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 160 mm | ks | 3 330 Kč | |
| | CC601-200 | nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 200 mm | ks | 4 050 Kč | |
| | CC601-250 | nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 250 mm | ks | 5 500 Kč | |
| CC601-315 | nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 315 mm | ks | 6 812 Kč | | |
| DR160 | | | | | |
|  | DR160-160 | kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení na límci, velikost 160 mm | ks | 894 Kč | |
| | DR160-200 | kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení na límci, velikost 200 mm | ks | 964 Kč | |
| | DR160-250 | kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení na límci, velikost 250 mm | ks | 1 058 Kč | |
| | DR160-315 | kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení na límci, velikost 315 mm | ks | 1 221 Kč | |
| | DR170-160 | kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení středový šroub, velikost 160 mm | ks | 908 Kč | |
| | DR170-200 | kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení středový šroub, velikost 200 mm | ks | 977 Kč | |
| | DR170-250 | kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení středový šroub, velikost 250 mm | ks | 1 064 Kč | |
| | DR170-315 | kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení středový šroub, velikost 315 mm | ks | 1 220 Kč | |
| příslušenství DR160 | | | | | |
| | GR003-160 | příčný nosník pro DR/WR, velikost 160 | ks | 206 Kč | |
| | GR003-200 | příčný nosník pro DR/WR, velikost 200 | ks | 216 Kč | |
| | GR003-250 | příčný nosník pro DR/WR, velikost 250 | ks | 229 Kč | |
| | GR003-315 | příčný nosník pro DR/WR, velikost 315 | ks | 243 Kč | |
| CE100, DE100 | | | | | |
|  | DE100-160 | kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 160 mm | ks | 1 665 Kč | |
| | DE100-200 | kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 200 mm | ks | 1 869 Kč | |
| | DE100-250 | kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 250 mm | ks | 2 198 Kč | |
| | DE100-315 | kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 315 mm | ks | 2 915 Kč | |
| | DE100-355 | kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 355 mm | ks | 3 790 Kč | |
| | DE100-400 | kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 400 mm | ks | 4 509 Kč | |
| CS400, 500 | | | | | |
|  | CS400-100 | čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 100 mm | ks | 2 409 Kč | |
| | CS400-125 | čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 125 mm | ks | 2 495 Kč | |
| | CS400-160 | čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 160 mm | ks | 2 780 Kč | |
| | CS400-200 | čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 200 mm | ks | 3 132 Kč | |
| | CS400-250 | čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 250 mm | ks | 3 311 Kč | |
| | CS400-315 | čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 315 mm | ks | 3 768 Kč | |
| | CS401-100 | čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 100 mm | ks | 2 907 Kč | |
| | CS401-125 | čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 125 mm | ks | 3 163 Kč | |





| | Objednací kód | Popis produktu | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|--|-------------------------|--|----------------|-----------------|-------|
| | CS401-160 | čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 160 mm | ks | 3 884 Kč | |
| | CS401-200 | čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 200 mm | ks | 4 307 Kč | |
| | CS401-250 | čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 250 mm | ks | 4 805 Kč | |
| | CS401-315 | čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 315 mm | ks | 5 563 Kč | |
| DC-560T | | | | | |
|  | DC560T-125/594 | čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro přívod, napojení 125 mm | ks | 2 973 Kč | |
| | DC560T-160/594 | čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro přívod, napojení 160 mm | ks | 3 113 Kč | |
| | DC560T-200/594 | čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro přívod, napojení 200 mm | ks | 3 286 Kč | |
| | DC560T-250/594 | čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro přívod, napojení 250 mm | ks | 3 796 Kč | |
| | DC560T-315/594 | čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro přívod, napojení 315 mm | ks | 4 021 Kč | |
| DC-570T | | | | | |
|  | DC570T-125/594 | čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro odvod, napojení 125 mm | ks | 2 430 Kč | |
| | DC570T-160/594 | čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro odvod, napojení 160 mm | ks | 2 481 Kč | |
| | DC570T-200/594 | čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro odvod, napojení 200 mm | ks | 2 551 Kč | |
| | DC570T-250/594 | čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro odvod, napojení 250 mm | ks | 2 847 Kč | |
| | DC570T-315/594 | čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro odvod, napojení 315 mm | ks | 3 073 Kč | |
| Sádrové difuzory GYP | | | | | |
|  | GYP-P-CIRCLE-100 | Kruhový sádrový difuzor pro přívod/odvod, coanda efekt, průměr napojení 100mm | ks | 2 484 Kč | |
| | GYP-P-CIRCLE-125 | Kruhový sádrový difuzor pro přívod/odvod, coanda efekt, průměr napojení 125mm | ks | 2 484 Kč | |
| | GYP-SQUARE-100 | Čtvercový sádrový difuzor pro přívod/odvod, průměr napojení 100mm | ks | 1 678 Kč | |
| | GYP-SQUARE-125 | Čtvercový sádrový difuzor pro přívod/odvod, průměr napojení 125mm | ks | 1 678 Kč | |
| EG400, EH400 | | | | | |
|  | EG400-150x150 | čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 150x150 mm | ks | 794 Kč | |
| | EG400-225x225 | čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 225x225 mm | ks | 1 009 Kč | |
| | EG400-300x300 | čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 300x300 mm | ks | 1 246 Kč | |
| | EG400-375x375 | čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 375x375 mm | ks | 1 429 Kč | |
| | EG400-450x450 | čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 450x450 mm | ks | 1 701 Kč | |
| | EG400-470x470 | čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 470x470 mm | ks | 2 056 Kč | |
| | EG400PF-150/594 | čtvercový difuzor, pro falešný podhled 594x594 mm, hliník, RAL9010, velikost 150 mm | ks | 2 060 Kč | |
| | EG400PF-225/594 | čtvercový difuzor, pro falešný podhled 594x594 mm, hliník, RAL9010, velikost 225 mm | ks | 2 252 Kč | |
| | EG400PF-300/594 | čtvercový difuzor, pro falešný podhled 594x594 mm, hliník, RAL9010, velikost 300 mm | ks | 2 466 Kč | |
| | EG400PF-375/594 | čtvercový difuzor, pro falešný podhled 594x594 mm, hliník, RAL9010, velikost 375 mm | ks | 2 486 Kč | |
| příslušenství EG400, EH400 | | | | | |
| | GR002-150x150 | příčný nosník pro EG/EH, velikost 150x150 mm | ks | 213 Kč | |
| | GR002-225x225 | příčný nosník pro EG/EH, velikost 225x225 mm | ks | 216 Kč | |
| | GR002-300x300 | příčný nosník pro EG/EH, velikost 300x300 mm | ks | 227 Kč | |
| | GR002-375x375 | příčný nosník pro EG/EH, velikost 375x375 mm | ks | 218 Kč | |
| | GR002-450x450 | příčný nosník pro EG/EH, velikost 450x450 mm | ks | 233 Kč | |
| | GR002-470x470 | příčný nosník pro EG/EH, velikost 470x470 mm | ks | 274 Kč | |
| STĚNA | | | | | |
| GAC10 | | | | | |
|  | GAC10-200x100 | stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 200x100 mm | ks | 355 Kč | |
| | GAC10-300x100 | stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 300x100 mm | ks | 395 Kč | |
| | GAC10-400x100 | stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 400x100 mm | ks | 438 Kč | |
| | GAC10-250x150 | stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 250x150 mm | ks | 427 Kč | |
| | GAC10-300x150 | stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 300x150 mm | ks | 454 Kč | |
| | GAC10-400x150 | stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 400x150 mm | ks | 511 Kč | |
| | GAC10-500x150 | stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 500x150 mm | ks | 566 Kč | |
| | GAC10-600x150 | stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 600x150 mm | ks | 626 Kč | |
| | GAC10-400x200 | stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 400x200 mm | ks | 610 Kč | |
| | GAC10-500x200 | stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 500x200 mm | ks | 677 Kč | |
| | GAC10-600x200 | stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 600x200 mm | ks | 758 Kč | |






| | Objednací kód | Popis produktu | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|--|----------------------|--|----------------|-----------------|-------|
| | GAC10-600x300 | stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 600x300 mm | ks | 976 Kč | |
| GAC21 | | | | | |
|  | GAC21-200x100 | stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 200x100 mm | ks | 519 Kč | |
| | GAC21-300x100 | stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 300x100 mm | ks | 604 Kč | |
| | GAC21-400x100 | stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 400x100 mm | ks | 710 Kč | |
| | GAC21-250x150 | stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 250x150 mm | ks | 643 Kč | |
| | GAC21-300x150 | stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 300x150 mm | ks | 698 Kč | |
| | GAC21-400x150 | stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 400x150 mm | ks | 840 Kč | |
| | GAC21-500x150 | stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 500x150 mm | ks | 969 Kč | |
| | GAC21-600x150 | stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 600x150 mm | ks | 1 162 Kč | |
| | GAC21-400x200 | stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 400x200 mm | ks | 990 Kč | |
| | GAC21-500x200 | stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 500x200 mm | ks | 1 151 Kč | |
| | GAC21-600x200 | stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 600x200 mm | ks | 1 353 Kč | |
| | GAC21-600x300 | stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 600x300 mm | ks | 1 783 Kč | |
| příslušenství GAC10, GAC21 | | | | | |
| | CFU05-200x100 | montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 200x100 mm | ks | 122 Kč | |
| | CFU05-300x100 | montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 300x100 mm | ks | 129 Kč | |
| | CFU05-400x100 | montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 400x100 mm | ks | 141 Kč | |
| | CFU05-250x150 | montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 250x100 mm | ks | 129 Kč | |
| | CFU05-300x150 | montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 300x150 mm | ks | 138 Kč | |
| | CFU05-400x150 | montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 400x150 mm | ks | 148 Kč | |
| | CFU05-500x150 | montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 500x150 mm | ks | 167 Kč | |
| | CFU05-600x150 | montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 600x150 mm | ks | 187 Kč | |
| | CFU05-400x200 | montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 400x200 mm | ks | 158 Kč | |
| | CFU05-500x200 | montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 500x200 mm | ks | 175 Kč | |
| | CFU05-600x200 | montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 600x200 mm | ks | 194 Kč | |
| | CFU05-600x300 | montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 600x300 mm | ks | 211 Kč | |
| GAC81 | | | | | |
|  | GAC81-200x100 | stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 200x100 mm | ks | 429 Kč | |
| | GAC81-300x150 | stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 300x150 mm | ks | 557 Kč | |
| | GAC81-300x300 | stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 300x300 mm | ks | 803 Kč | |
| | GAC81-400x200 | stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 400x200 mm | ks | 705 Kč | |
| | GAC81-500x300 | stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 500x300 mm | ks | 1 051 Kč | |
| | GAC81-600x200 | stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 600x200 mm | ks | 912 Kč | |
| | GAC81-600x300 | stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 600x300 mm | ks | 1 156 Kč | |
| příslušenství GAC81 | | | | | |
| | CFU05-200x100 | montážní rámeček pro GAC81, 200x100 mm | ks | 122 Kč | |
| | CFU05-300x150 | montážní rámeček pro GAC81, 300x150 mm | ks | 138 Kč | |
| | CFU05-300x300 | montážní rámeček pro GAC81, 300x300 mm | ks | 156 Kč | |
| | CFU05-400x200 | montážní rámeček pro GAC81, 400x200 mm | ks | 158 Kč | |
| | CFU05-500x300 | montážní rámeček pro GAC81, 500x300 mm | ks | 193 Kč | |
| | CFU05-600x200 | montážní rámeček pro GAC81, 600x200 mm | ks | 194 Kč | |
| | CFU05-600x300 | montážní rámeček pro GAC81, 600x300 mm | ks | 211 Kč | |


| | Objednací kód | Popis produktu | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. | |
|--|-------------------------------------|--|--|-----------------|---------------|--|
| GAC88 | | | | | | |
|  | GAC88-200x100 | stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 200x100 mm | ks | 580 Kč | | |
| | GAC88-300x150 | stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 300x150 mm | ks | 782 Kč | | |
| | GAC88-300x300 | stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 300x300 mm | ks | 981 Kč | | |
| | GAC88-400x200 | stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 400x200 mm | ks | 959 Kč | | |
| | GAC88-500x300 | stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 500x300 mm | ks | 1 182 Kč | | |
| | GAC88-600x300 | stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, montáž pomocí klipů, 600x300 mm | ks | 1 263 Kč | | |
| příslušenství GAC88 | | | | | | |
| | CFU05 - 200x100 | montážní rámeček pro GAC88, 200x100 mm | ks | 122 Kč | | |
| | CFU05 - 300x150 | montážní rámeček pro GAC88, 300x150 mm | ks | 138 Kč | | |
| | CFU05 - 300x300 | montážní rámeček pro GAC88, 300x300 mm | ks | 156 Kč | | |
| | CFU05 - 400x200 | montážní rámeček pro GAC88, 400x200 mm | ks | 158 Kč | | |
| | CFU05 - 500x300 | montážní rámeček pro GAC88, 500x300 mm | ks | 193 Kč | | |
| | CFU05 - 600x300 | montážní rámeček pro GAC88, 600x300 mm | ks | 211 Kč | | |
| LAC30 | | | | | | |
|  | LAC30/1-200x50 | stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 200x50 mm | ks | 360 Kč | | |
| | LAC30/1-600x75 | stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x75 mm | ks | 689 Kč | | |
| | LAC30/1-300x100 | stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 300x100 mm | ks | 547 Kč | | |
| | LAC30/1-500x100 | stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 500x100 mm | ks | 731 Kč | | |
| | LAC30/1-600x100 | stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x100 mm | ks | 806 Kč | | |
| | LAC30/1-300x150 | stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 300x150 mm | ks | 663 Kč | | |
| | LAC30/1-400x150 | stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 400x150 mm | ks | 739 Kč | | |
| | LAC30/1-500x150 | stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 500x150 mm | ks | 908 Kč | | |
| | LAC30/1-600x150 | stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x150 mm | ks | 996 Kč | | |
| | LAC30/2-600x75 | stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x75 mm | ks | 1 181 Kč | | |
| | LAC30/2-300x100 | stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 300x100 mm | ks | 763 Kč | | |
| | LAC30/2-400x100 | stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 400x100 mm | ks | 910 Kč | | |
| | LAC30/2-500x100 | stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 500x100 mm | ks | 1 181 Kč | | |
| | LAC30/2-600x100 | stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x100 mm | ks | 1 284 Kč | | |
| | LAC30/2-300x150 | stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 300x150 mm | ks | 970 Kč | | |
| | LAC30/2-400x150 | stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 400x150 mm | ks | 1 159 Kč | | |
| | LAC30/2-500x150 | stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 500x150 mm | ks | 1 430 Kč | | |
| | LAC30/2-600x150 | stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x150 mm | ks | 1 623 Kč | | |
| | příslušenství LAC30, LAC30/2 | | | | | |
| | | CFU05-600x75 | montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 600x75 mm | ks | 181 Kč | |
| | CFU05-500x100 | montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 500x100 mm | ks | 159 Kč | | |
| | CFU05-600x100 | montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 600x100 mm | ks | 177 Kč | | |
| | CFU05-300x150 | montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 300x150 mm | ks | 138 Kč | | |
| | CFU05-400x150 | montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 400x150 mm | ks | 148 Kč | | |
| | CFU05-500x150 | montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 500x150 mm | ks | 167 Kč | | |
| | CFU05-600x150 | montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 600x150 mm | ks | 187 Kč | | |

| | Objednací kód | Popis produktu | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|---|------------------------|---|----------------|-----------------|-------|
| LAC40, LAC40/2 | | | | | |
|  | LAC40/1-250x100 | stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 250x100 mm | ks | 485 Kč | |
| | LAC40/1-300x100 | stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 300x100 mm | ks | 491 Kč | |
| | LAC40/1-400x100 | stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 400x100 mm | ks | 563 Kč | |
| | LAC40/1-500x100 | stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 500x100 mm | ks | 678 Kč | |
| | LAC40/1-600x100 | stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 600x100 mm | ks | 747 Kč | |
| | LAC40/1-300x150 | stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 300x150 mm | ks | 616 Kč | |
| | LAC40/1-400x150 | stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 400x150 mm | ks | 699 Kč | |
| | LAC40/1-500x150 | stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 500x150 mm | ks | 855 Kč | |
| | LAC40/1-600x150 | stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 600x150 mm | ks | 946 Kč | |
| | LAC40/2-300x100 | stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 300x100 mm | ks | 659 Kč | |
| | LAC40/2-400x100 | stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 400x100 mm | ks | 789 Kč | |
| | LAC40/2-500x100 | stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 500x100 mm | ks | 968 Kč | |
| | LAC40/2-600x100 | stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 600x100 mm | ks | 1 097 Kč | |
| | LAC40/2-300x150 | stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 300x150 mm | ks | 792 Kč | |
| | LAC40/2-400x150 | stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 400x150 mm | ks | 956 Kč | |
| | LAC40/2-500x150 | stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 500x150 mm | ks | 1 180 Kč | |
| | LAC40/2-600x150 | stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 600x150 mm | ks | 1 339 Kč | |
| příslušenství LAC40, LAC40/2 | | | | | |
| | CFU03-600x75 | montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 600x75 mm | ks | 166 Kč | |
| | CFU03-250x100 | montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 250x100 mm | ks | 139 Kč | |
| | CFU03-300x100 | montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 300x100 mm | ks | 144 Kč | |
| | CFU03-400x100 | montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 400x100 mm | ks | 150 Kč | |
| | CFU03-500x100 | montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 500x100 mm | ks | 157 Kč | |
| | CFU03-600x100 | montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 600x100 mm | ks | 169 Kč | |
| | CFU03-300x150 | montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 300x150 mm | ks | 146 Kč | |
| | CFU03-400x150 | montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 400x150 mm | ks | 146 Kč | |
| | CFU03-500x150 | montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 500x150 mm | ks | 172 Kč | |
| | CFU03-600x150 | montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 600x150 mm | ks | 190 Kč | |
| A100, G100 | | | | | |
|  | AD100-200x100 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 200x100 mm | ks | 640 Kč | |
| | AD100-250x100 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 250x100 mm | ks | 669 Kč | |
| | AD100-250x150 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 250x150 mm | ks | 765 Kč | |
| | AD100-300x100 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 300x100 mm | ks | 715 Kč | |
| | AD100-300x150 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 300x150 mm | ks | 817 Kč | |
| | AD100-300x200 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 300x200 mm | ks | 921 Kč | |
| | AD100-400x100 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 400x100 mm | ks | 783 Kč | |
| | AD100-400x150 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 400x150 mm | ks | 905 Kč | |
| | AD100-400x200 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 400x200 mm | ks | 1 027 Kč | |
| | AD100-400x250 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 400x250 mm | ks | 1 149 Kč | |
| | AD100-500x150 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 500x150 mm | ks | 995 Kč | |
| | AD100-500x200 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 500x200 mm | ks | 1 139 Kč | |
| | AD100-500x300 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 500x300 mm | ks | 1 445 Kč | |
| | AD100-600x100 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 600x100 mm | ks | 1 015 Kč | |
| | AD100-600x200 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 600x200 mm | ks | 1 337 Kč | |
| | AD100-600x300 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 600x300 mm | ks | 1 675 Kč | |
| | AD100-600x500 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 600x500 mm | ks | 2 354 Kč | |
| | AD100-800x100 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 800x100 mm | ks | 1 454 Kč | |
| | AD100-800x200 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 800x200 mm | ks | 1 927 Kč | |

| | Objednací kód | Popis produktu | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|--|-----------------------|--|----------------|-----------------|-------|
| | AD100-800X300 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 800x300 mm | ks | 2 417 Kč | |
| | AD100-1000x200 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 1000x200 mm | ks | 2 155 Kč | |
| | AD100-1000x500 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 1000x500 mm | ks | 4 025 Kč | |
| | AD100-1200x300 | stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 1200x300 mm | ks | 3 337 Kč | |
| A110, G110 | | | | | |
|  | AD110-200x100 | stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 200x100 mm | ks | 911 Kč | |
| | AD110-300x100 | stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 300x100 mm | ks | 1 084 Kč | |
| | AD110-300x150 | stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 300x150 mm | ks | 1 226 Kč | |
| | AD110-400x100 | stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 400x100 mm | ks | 1 250 Kč | |
| | AD110-400x150 | stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 400x150 mm | ks | 1 423 Kč | |
| | AD110-400x200 | stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 400x200 mm | ks | 1 636 Kč | |
| | AD110-400x300 | stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 400x300 mm | ks | 2 000 Kč | |
| | AD110-500x100 | stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 500x100 mm | ks | 1 418 Kč | |
| | AD110-500x150 | stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 500x150 mm | ks | 1 629 Kč | |
| | AD110-500x200 | stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 500x200 mm | ks | 1 888 Kč | |
| | AD110-500x300 | stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 500x300 mm | ks | 2 323 Kč | |
| | AD110-600x100 | stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 600x100 mm | ks | 1 711 Kč | |
| | AD110-600x200 | stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 600x200 mm | ks | 2 318 Kč | |
| | AD110-600x300 | stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 600x300 mm | ks | 2 831 Kč | |
| | AD110-700x300 | stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 700x300 mm | ks | 3 526 Kč | |
| | AD110-800x200 | stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 800x200 mm | ks | 3 118 Kč | |
| | AD110-800x500 | stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 800x500 mm | ks | 5 443 Kč | |
| | AD110-1000x100 | stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 1000x100 mm | ks | 2 761 Kč | |
| | AD110-1000x200 | stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 1000x200 mm | ks | 3 620 Kč | |
| | AD110-1000x300 | stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 1000x300 mm | ks | 4 469 Kč | |
| příslušenství A-100, G-100, A-110, G-110 | | | | | |
| | GR001-150x100 | montážní rámeček pro AD, pozink, 150x100 mm | ks | 293 Kč | |
| | GR001-200x100 | montážní rámeček pro AD, pozink, 200x100 mm | ks | 303 Kč | |
| | GR001-200x200 | montážní rámeček pro AD, pozink, 200x200 mm | ks | 317 Kč | |
| | GR001-250x100 | montážní rámeček pro AD, pozink, 250x100 mm | ks | 309 Kč | |
| | GR001-300x100 | montážní rámeček pro AD, pozink, 300x100 mm | ks | 317 Kč | |
| | GR001-300x150 | montážní rámeček pro AD, pozink, 300x150 mm | ks | 332 Kč | |
| | GR001-300x200 | montážní rámeček pro AD, pozink, 300x200 mm | ks | 332 Kč | |
| | GR001-400x100 | montážní rámeček pro AD, pozink, 400x100 mm | ks | 346 Kč | |
| | GR001-400x150 | montážní rámeček pro AD, pozink, 400x150 mm | ks | 346 Kč | |
| | GR001-400x200 | montážní rámeček pro AD, pozink, 400x200 mm | ks | 346 Kč | |
| | GR001-400x250 | montážní rámeček pro AD, pozink, 400x250 mm | ks | 362 Kč | |
| | GR001-400x300 | montážní rámeček pro AD, pozink, 400x300 mm | ks | 362 Kč | |
| | GR001-500x100 | montážní rámeček pro AD, pozink, 500x100 mm | ks | 346 Kč | |
| | GR001-500x150 | montážní rámeček pro AD, pozink, 500x150 mm | ks | 362 Kč | |
| | GR001-500x200 | montážní rámeček pro AD, pozink, 500x200 mm | ks | 362 Kč | |
| | GR001-500x300 | montážní rámeček pro AD, pozink, 500x300 mm | ks | 379 Kč | |
| | GR001-600x100 | montážní rámeček pro AD, pozink, 600x100 mm | ks | 362 Kč | |
| | GR001-600x150 | montážní rámeček pro AD, pozink, 600x150 mm | ks | 379 Kč | |
| | GR001-600x200 | montážní rámeček pro AD, pozink, 600x200 mm | ks | 379 Kč | |
| | GR001-600x300 | montážní rámeček pro AD, pozink, 600x300 mm | ks | 392 Kč | |
| | GR001-600x400 | montážní rámeček pro AD, pozink, 600x400 mm | ks | 409 Kč | |
| | GR001-600x500 | montážní rámeček pro AD, pozink, 600x500 mm | ks | 424 Kč | |
| | GR001-700x200 | montážní rámeček pro AD, pozink, 700x200 mm | ks | 392 Kč | |
| | GR001-700x300 | montážní rámeček pro AD, pozink, 700x300 mm | ks | 409 Kč | |
| | GR001-700x400 | montážní rámeček pro AD, pozink, 700x400 mm | ks | 424 Kč | |
| | GR001-800x100 | montážní rámeček pro AD, pozink, 800x100 mm | ks | 392 Kč | |
| | GR001-800x200 | montážní rámeček pro AD, pozink, 800x200 mm | ks | 409 Kč | |
| | GR001-800x300 | montážní rámeček pro AD, pozink, 800x300 mm | ks | 424 Kč | |
| | GR001-800x400 | montážní rámeček pro AD, pozink, 800x400 mm | ks | 438 Kč | |
| | GR001-800x500 | montážní rámeček pro AD, pozink, 800x500 mm | ks | 456 Kč | |
| | GR001-900x300 | montážní rámeček pro AD, pozink, 900x300 mm | ks | 438 Kč | |
| | GR001-900x500 | montážní rámeček pro AD, pozink, 900x500 mm | ks | 484 Kč | |
| | GR001-1000x100 | montážní rámeček pro AD, pozink, 1000x100 mm | ks | 424 Kč | |
| | GR001-1000x200 | montážní rámeček pro AD, pozink, 1000x200 mm | ks | 438 Kč | |
| | GR001-1000x300 | montážní rámeček pro AD, pozink, 1000x300 mm | ks | 456 Kč | |
| | GR001-1000x500 | montážní rámeček pro AD, pozink, 1000x500 mm | ks | 485 Kč | |

| | Objednací kód | Popis produktu | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|---|-----------------------|--|----------------|-----------------|-------|
| | GR001-1200x300 | montážní rámeček pro AD, pozink, 1200x300 mm | ks | 485 Kč | |
| A600 | | | | | |
|  | AD600-150x100 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 150x100 mm | ks | 896 Kč | |
| | AD600-200x100 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 200x100 mm | ks | 945 Kč | |
| | AD600-200x200 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 200x200 mm | ks | 1 255 Kč | |
| | AD600-250x100 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 250x100 mm | ks | 994 Kč | |
| | AD600-300x100 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 300x100 mm | ks | 1 042 Kč | |
| | AD600-300x150 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 300x150 mm | ks | 1 233 Kč | |
| | AD600-300x200 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 300x200 mm | ks | 1 540 Kč | |
| | AD600-400x075 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 400x75 mm | ks | 1 030 Kč | |
| | AD600-400x100 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 400x100 mm | ks | 1 142 Kč | |
| | AD600-400x150 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 400x150 mm | ks | 1 367 Kč | |
| | AD600-400x200 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 400x200 mm | ks | 1 590 Kč | |
| | AD600-500x100 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 500x100 mm | ks | 1 322 Kč | |
| | AD600-500x200 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 500x200 mm | ks | 1 869 Kč | |
| | AD600-500x300 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 500x300 mm | ks | 2 620 Kč | |
| | AD600-600x100 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 600x100 mm | ks | 1 455 Kč | |
| | AD600-600x150 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 600x150 mm | ks | 1 771 Kč | |
| | AD600-600x200 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 600x200 mm | ks | 2 086 Kč | |
| | AD600-600x300 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 600x300 mm | ks | 2 941 Kč | |
| | AD600-600x400 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 600x400 mm | ks | 3 997 Kč | |
| | AD600-700x200 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 700x200 mm | ks | 2 440 Kč | |
| | AD600-700x400 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 700x400 mm | ks | 4 354 Kč | |
| | AD600-800x200 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 800x200 mm | ks | 2 622 Kč | |
| | AD600-800x300 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 800x300 mm | ks | 3 454 Kč | |
| | AD600-800x400 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 800x400 mm | ks | 4 374 Kč | |
| | AD600-900x300 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 900x300 mm | ks | 3 935 Kč | |
| | AD600-1000x300 | mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 1000x300 mm | ks | 4 112 Kč | |
| JD | | | | | |
|  | JD110-160 | kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na potrubí, 160 mm | ks | 2 495 Kč | |
| | JD110-200 | kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na potrubí, 200 mm | ks | 3 031 Kč | |
| | JD110-250 | kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na potrubí, 250 mm | ks | 3 661 Kč | |
| | JD110-315 | kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na potrubí, 315 mm | ks | 5 443 Kč | |
| | JD110-400 | kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na potrubí, 400 mm | ks | 8 049 Kč | |
| | JD120-160 | kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na flexi hadici, 160 mm | ks | 2 881 Kč | |
| | JD120-200 | kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na flexi hadici, 200 mm | ks | 3 344 Kč | |
| | JD120-250 | kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na flexi hadici, 250 mm | ks | 4 083 Kč | |
| | JD120-315 | kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na flexi hadici, 315 mm | ks | 6 121 Kč | |
| | JD120-400 | kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na flexi hadici, 400 mm | ks | 9 703 Kč | |
| | JD130-160 | kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na konec potrubí, 160 mm | ks | 2 331 Kč | |
| | JD130-200 | kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na konec potrubí, 200 mm | ks | 2 815 Kč | |
| | JD130-250 | kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na konec potrubí, 250 mm | ks | 3 572 Kč | |
| | JD130-315 | kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na konec potrubí, 315 mm | ks | 5 373 Kč | |
| | JD130-400 | kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na konec potrubí, 400 mm | ks | 8 963 Kč | |
| CB400 | | | | | |
|  | CB400-100 | kruhová mřížka pro přívod/odvod, rovné lamely, hliník, velikost 100 mm | ks | 1 610 Kč | |
| | CB400-125 | kruhová mřížka pro přívod/odvod, rovné lamely, hliník, velikost 125 mm | ks | 1 754 Kč | |
| | CB400-160 | kruhová mřížka pro přívod/odvod, rovné lamely, hliník, velikost 160 mm | ks | 1 898 Kč | |
| | CB420-100 | kruhová mřížka pro přívod/odvod, lamely 15°, hliník, velikost 100 mm | ks | 1 610 Kč | |
| | CB420-125 | kruhová mřížka pro přívod/odvod, lamely 15°, hliník, velikost 125 mm | ks | 1 754 Kč | |
| | CB420-160 | kruhová mřížka pro přívod/odvod, lamely 15°, hliník, velikost 160 mm | ks | 1 898 Kč | |
| TL98 | | | | | |
|  | TL98P | větrací stěnový set s filtrem a regulací | ks | 1 765 Kč | |

| | Objednací kód | Popis produktu | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|--|---|---|-----------------|-----------------|-------|
| FVS/H | | | | | |
|  | FVS/H-100/pozink | stěnová sdružená horizontální mřížka pro přívod/odvod, napojení 100 mm, pozink | ks | 1 807 Kč | |
| | FVS/H-100/RAL7016 | stěnová sdružená horizontální mřížka pro přívod/odvod, napojení 100 mm, RAL7016 | ks | 2 010 Kč | |
| | FVS/H-100/RAL9010 | stěnová sdružená horizontální mřížka pro přívod/odvod, napojení 100 mm, RAL9010 | ks | 2 010 Kč | |
| | FVS/H-160/pozink | stěnová sdružená horizontální mřížka pro přívod/odvod, napojení 160 mm, pozink | ks | 2 335 Kč | |
| | FVS/H-160/RAL7016 | stěnová sdružená horizontální mřížka pro přívod/odvod, napojení 160 mm, RAL7016 | ks | 2 741 Kč | |
| | FVS/H-160/RAL9010 | stěnová sdružená horizontální mřížka pro přívod/odvod, napojení 160 mm, RAL9010 | ks | 2 741 Kč | |
| FVS/V | | | | | |
|  | FVS/V-160/pozink | stěnová sdružená vertikální mřížka pro přívod/odvod, napojení 160 mm, pozink | ks | 2 111 Kč | |
| | FVS/V-160/RAL7016 | stěnová sdružená vertikální mřížka pro přívod/odvod, napojení 160 mm, RAL7016 | ks | 2 416 Kč | |
| | FVS/V-160/RAL9010 | stěnová sdružená vertikální mřížka pro přívod/odvod, napojení 160 mm, RAL9010 | ks | 2 416 Kč | |
| | FVS/V-250/pozink | stěnová sdružená vertikální mřížka pro přívod/odvod, napojení 250 mm, pozink | ks | 3 339 Kč | |
| | FVS/V-250/RAL7016 | stěnová sdružená vertikální mřížka pro přívod/odvod, napojení 250 mm, RAL7016 | ks | 3 652 Kč | |
| | FVS/V-250/RAL9010 | stěnová sdružená vertikální mřížka pro přívod/odvod, napojení 250 mm, RAL9010 | ks | 3 652 Kč | |
| PODLAHA | | | | | |
| LAU45, LAU45/2, LAU45/3, LAU45/4 | | | | | |
|  | LAU45/1-300x100 | podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 0°, 300x100 mm | ks | 1 157 Kč | |
| | LAU45/1-400x150 | podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 0°, 400x150 mm | ks | 1 588 Kč | |
| | LAU45/2-300x100 | podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 0°, druhá řada nastavitelné lamely, 300x100 mm | ks | 1 398 Kč | |
| | LAU45/2-400x150 | podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 0°, druhá řada nastavitelné lamely, 400x150 mm | ks | 1 955 Kč | |
| | LAU45/3-300x100 | podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 0°, integrovaná regulační klapka, 300x100 mm | ks | 1 504 Kč | |
| | LAU45/3-400x150 | podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 0°, integrovaná regulační klapka, 400x150 mm | ks | 2 010 Kč | |
| | LAU45/4-300x100 | podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 0°, druhá řada nastavitelné lamely, integrovaná regulační klapka, 300x100 mm | ks | 1 710 Kč | |
| | LAU45/4-400x150 | podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 0°, druhá řada nastavitelné lamely, integrovaná regulační klapka, 400x150 mm | ks | 2 346 Kč | |
| LAU46, LAU46/2, LAU46/3, LAU46/4 | | | | | |
|  | LAU46/1-300x100 | podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 15°, 300x100 mm | ks | 1 228 Kč | |
| | LAU46/1-400x150 | podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 15°, 400x150 mm | ks | 1 699 Kč | |
| | LAU46/2-300x100 | podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 15°, druhá řada nastavitelné lamely, 300x100 mm | ks | 1 357 Kč | |
| | LAU46/2-400x150 | podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 15°, druhá řada nastavitelné lamely, 400x150 mm | ks | 1 947 Kč | |
| | LAU46/3-300x100 | podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 15°, integrovaná regulační klapka, 300x100 mm | ks | 1 562 Kč | |
| | LAU46/3-400x150 | podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 15°, integrovaná regulační klapka, 400x150 mm | ks | 2 110 Kč | |
| | LAU46/4-300x100 | podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 15°, druhá řada nastavitelné lamely, integrovaná regulační klapka, 300x100 mm | ks | 1 751 Kč | |
| | LAU46/4-400x150 | podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 15°, druhá řada nastavitelné lamely, integrovaná regulační klapka, 400x150 mm | ks | 2 421 Kč | |
| AG300 | | | | | |
|  | AG300-200x075 | podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 200x75 mm | ks | 1 325 Kč | |
| | AG300-200x100 | podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 200x100 mm | ks | 1 468 Kč | |
| | AG300-200x150 | podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 200x150 mm | ks | 1 755 Kč | |
| | AG300-250x075 | podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 250x75 mm | ks | 1 413 Kč | |
| | AG300-300x075 | podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 300x75 mm | ks | 1 545 Kč | |
| | AG300-300x100 | podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 300x100 mm | ks | 1 672 Kč | |
| | AG300-300x150 | podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 300x150 mm | ks | 2 012 Kč | |
| | AG300-300x200 | podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 300x200 mm | ks | 2 353 Kč | |
| | AG300-400x075 | podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 400x75 mm | ks | 1 738 Kč | |
| | AG300-400x100 | podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 400x100 mm | ks | 1 938 Kč | |
| | AG300-400x200 | podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 400x200 mm | ks | 2 734 Kč | |
| | AG300-500x075 | podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 500x75 mm | ks | 1 923 Kč | |
| | AG300-500x100 | podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 500x100 mm | ks | 2 217 Kč | |
| | AG300-500x200 | podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 500x200 mm | ks | 3 013 Kč | |
| | AG300-500x300 | podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 500x300 mm | ks | 4 349 Kč | |
| | AG300-600x100 | podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 600x100 mm | ks | 2 465 Kč | |
| | AG300-600x200 | podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 600x200 mm | ks | 3 671 Kč | |
| | AG300-600x300 | podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 600x300 mm | ks | 5 083 Kč | |
| AG300-800x300 | podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 800x300 mm | ks | 5 728 Kč | | |


| | Objednací kód | Popis produktu | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|--|---|---|-----------------|-----------------|-------|
| | AG300-1000x300 | podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 1000x300 mm | ks | 7 319 Kč | |
| LD16N | | | | | |
|  | LD-16N/1-1000 | jednoštěrbinová lineární podlahová vyúst, délka 1 m, RAL 9006 | ks | 3 681 Kč | |
| | LD-16N/1-1000/RAL9010 | jednoštěrbinová lineární podlahová vyúst, délka 1 m, RAL 9010 | ks | 3 682 Kč | |
| | LD-16N/2-1000 | dvouštěrbinová lineární podlahová vyúst, délka 1 m, RAL 9006 | ks | 4 511 Kč | |
| | LD-16N/2-1000/RAL9010 | dvouštěrbinová lineární podlahová vyúst, délka 1 m, RAL 9010 | ks | 4 875 Kč | |
| | LD-16N/3-1000 | tříštěrbinová lineární podlahová vyúst, délka 1 m, RAL 9006 | ks | 5 475 Kč | |
| | LD-16N/3-1000/RAL9010 | tříštěrbinová lineární podlahová vyúst, délka 1 m, RAL 9010 | ks | 5 340 Kč | |
| | LD-16N/4-1000 | čtyřštěrbinová lineární podlahová vyúst, délka 1 m, RAL 9006 | ks | 7 158 Kč | |
| | LD-16N/4-1000/RAL9010 | čtyřštěrbinová lineární podlahová vyúst, délka 1 m, RAL 9010 | ks | 7 127 Kč | |
| | LD-16N/5-1000 | pětištěrbinová lineární podlahová vyúst, délka 1 m, RAL 9006 | ks | 8 339 Kč | |
| | LD-16N/5-1000/RAL9010 | pětištěrbinová lineární podlahová vyúst, délka 1 m, RAL 9010 | ks | 8 160 Kč | |
| | LD-16N/6-1000 | šestištěrbinová lineární podlahová vyúst, délka 1 m, RAL 9006 | ks | 9 350 Kč | |
| LD-16N/6-1000/RAL9010 | šestištěrbinová lineární podlahová vyúst, délka 1 m, RAL 9010 | ks | 9 322 Kč | | |

KRUHOVÉ POTRUBÍ


SF








| | | | | | |
|--|---|---|-------------------|-------------------|--|
|  | SF135-425x075 | vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 425x75 mm | ks | 1 706 Kč | |
| | SF135-425x125 | vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 425x125 mm | ks | 1 831 Kč | |
| | SF135-525x075 | vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 525x75 mm | ks | 1 777 Kč | |
| | SF135-525x125 | vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 525x125 mm | ks | 1 844 Kč | |
| | SF135-525x225 | vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 525x225 mm | ks | 2 295 Kč | |
| | SF135-625x075 | vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 625x75 mm | ks | 2 263 Kč | |
| | SF135-625x125 | vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 625x125 mm | ks | 2 408 Kč | |
| | SF135-625x225 | vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 625x225 mm | ks | 2 591 Kč | |
| | SF135-825x075 | vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 825x75 mm | ks | 2 360 Kč | |
| | SF135-825x125 | vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 825x125 mm | ks | 2 902 Kč | |
| | SF135-825x225 | vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 825x225 mm | ks | 3 489 Kč | |
| | SF135-1025x075 | vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 1025x75 mm | ks | 2 902 Kč | |
| | SF135-1025x125 | vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 1025x125 mm | ks | 3 723 Kč | |
| | SF135-1025x225 | vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 1025x225 mm | ks | 4 590 Kč | |
| | SF135-1225x075 | vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 1225x75 mm | ks | na poptání | |
| SF135-1225x125 | vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 1225x125 mm | ks | na poptání | | |










SFV


| | | | | | |
|--|----------------------|--|----|-----------------|--|
|  | SFV11-425x075 | vyústka do Spira jednořadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 425x75 mm | ks | 924 Kč | |
| | SFV11-425x125 | vyústka do Spira jednořadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 425x125 mm | ks | 967 Kč | |
| | SFV11-625x075 | vyústka do Spira jednořadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 625x75 mm | ks | 1 128 Kč | |
| | SFV11-625x125 | vyústka do Spira jednořadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 625x125 mm | ks | 1 156 Kč | |
| | SFV21-425x075 | vyústka do Spira dvouřadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 425x75 mm | ks | 962 Kč | |
| | SFV21-425x125 | vyústka do Spira dvouřadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 425x125 mm | ks | 1 033 Kč | |
| | SFV21-525x075 | vyústka do Spira dvouřadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 525x75 mm | ks | 1 050 Kč | |
| | SFV21-525x225 | vyústka do Spira dvouřadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 525x225 mm | ks | 1 331 Kč | |
| | SFV21-625x075 | vyústka do Spira dvouřadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 625x75 mm | ks | 1 224 Kč | |

DVEŘE









| | | | | | |
|--|----------------------|--|----|-----------------|--|
| AF981 | | | | | |
|  | AF981-200x100 | mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 200x100 mm | ks | 1 263 Kč | |
| | AF981-300x100 | mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 300x100 mm | ks | 1 439 Kč | |
| | AF981-300x150 | mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 300x150 mm | ks | 1 727 Kč | |
| | AF981-400x100 | mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 400x100 mm | ks | 1 663 Kč | |
| | AF981-400x150 | mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 400x150 mm | ks | 1 921 Kč | |
| | AF981-400x200 | mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 400x200 mm | ks | 2 185 Kč | |
| | AF981-500x150 | mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 500x150 mm | ks | 2 116 Kč | |
| | AF981-500x200 | mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 500x200 mm | ks | 2 418 Kč | |
| | AF981-500x300 | mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 500x300 mm | ks | 3 043 Kč | |
| | AF981-600x150 | mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 600x150 mm | ks | 2 466 Kč | |
| | AF981-600x200 | mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 600x200 mm | ks | 2 834 Kč | |
| | AF981-600x300 | mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 600x300 mm | ks | 3 602 Kč | |
| | AF981-600x400 | mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 600x400 mm | ks | 4 340 Kč | |

| | Objednací kód | Popis produktu | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|---|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|-------|
| VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ | | | | | |
| WF331 | | | | | |
|  | WF331-200x200 | venkovní mřížka se sítkou, velikost 200x200 mm | ks | 1 488 Kč | |
| | WF331-300x300 | venkovní mřížka se sítkou, velikost 300x300 mm | ks | 2 147 Kč | |
| | WF331-400x400 | venkovní mřížka se sítkou, velikost 400x400 mm | ks | 2 958 Kč | |
| | WF331-500x400 | venkovní mřížka se sítkou, velikost 500x400 mm | ks | 3 237 Kč | |
| | WF331-500x500 | venkovní mřížka se sítkou, velikost 500x500 mm | ks | 3 862 Kč | |
| | WF331-600x500 | venkovní mřížka se sítkou, velikost 600x500 mm | ks | 4 126 Kč | |
| | WF331-600x600 | venkovní mřížka se sítkou, velikost 600x600 mm | ks | 4 588 Kč | |
| | WF331-800x600 | venkovní mřížka se sítkou, velikost 800x600 mm | ks | 5 992 Kč | |
| | WF331-1000x600 | venkovní mřížka se sítkou, velikost 1000x600 mm | ks | 6 587 Kč | |
| | WF331-1000x800 | venkovní mřížka se sítkou, velikost 1000x800 mm | ks | 7 421 Kč | |
| | WF331-1000x1000 | venkovní mřížka se sítkou, velikost 1000x1000 mm | ks | 8 378 Kč | |
| SPECIÁLNÍ | | | | | |
| WGR, WGS | | | | | |
|  | WGRD-125/180 | difuzor do schodů, kruhový, přechodový díl, napojení 125 mm | ks | 1 420 Kč | |
| | WGSD-125/180 | difuzor do schodů, čtvercový 180x180 mm, přechodový díl, napojení 125 mm | ks | 1 406 Kč | |
| TALÍŘOVÉ VENTILY | | | | | |
| SV/H – čtvercový | | | | | |
|  | SV/H-L-125/RAL9003 | skleněný designový ventil, čtvercový, lesk, napojení 125 mm, RAL 9003, signální bílá | ks | 1 267 Kč | |
| | SV/H-L-160/RAL9003 | skleněný designový ventil, čtvercový, lesk, napojení 160 mm, RAL 9003, signální bílá | ks | 1 449 Kč | |
| | SV/H-M-100/RAL9003 | skleněný designový ventil, čtvercový, mat, napojení 100 mm, RAL 9003, signální bílá | ks | 1 586 Kč | |
| | SV/H-M-125/RAL9003 | skleněný designový ventil, čtvercový, mat, napojení 125 mm, RAL 9003, signální bílá | ks | 1 586 Kč | |
| | * možné dodání různých dekorů | | | | |
| SV/K – kruhový | | | | | |
|  | SV/K-L-100/RAL9003 | skleněný designový ventil, kruhový, lesk, napojení 100 mm, RAL 9003, signální bílá | ks | 1 267 Kč | |
| | SV/K-L-125/RAL9003 | skleněný designový ventil, kruhový, lesk, napojení 125 mm, RAL 9003, signální bílá | ks | 1 267 Kč | |
| | SV/K-M-100/RAL9003 | skleněný designový ventil, kruhový, mat, napojení 100 mm, RAL 9003, signální bílá | ks | 1 586 Kč | |
| | SV/K-M-125/RAL9003 | skleněný designový ventil, kruhový, mat, napojení 125 mm, RAL 9003, signální bílá | ks | 1 586 Kč | |
| | SV/K-M-160/RAL9003 | skleněný designový ventil, kruhový, mat, napojení 160 mm, RAL 9003, signální bílá | ks | 1 747 Kč | |
| | * možné dodání různých dekorů | | | | |
| Alizé | | | | | |
|  | AlizéE/H-10/40/90 | odvodní vícepolohový plastový ventil Alizé, 10/40/90 m ³ /h, průměr napojení 125 mm, hygrostat, 230 V | ks | 2 248 Kč | |
| | AlizéE/H-15/45/135 | odvodní vícepolohový plastový ventil Alizé, 15/45/135 m ³ /h, průměr napojení 125 mm, hygrostat, 230 V | ks | 2 248 Kč | |
| | AlizéC-15/30 | odvodní dvoupolohový plastový ventil Alizé, 15/30 m ³ /h, průměr napojení 125 mm | ks | 742 Kč | |
| | AlizéC-20/75 | odvodní dvoupolohový plastový ventil Alizé, 20/75 m ³ /h, průměr napojení 125 mm | ks | 768 Kč | |
| | AlizéC-30/90 | odvodní dvoupolohový plastový ventil Alizé, 30/90 m ³ /h, průměr napojení 125 mm | ks | 696 Kč | |
| | AlizéC-45/120 | odvodní dvoupolohový plastový ventil Alizé, 45/120 m ³ /h, průměr napojení 125 mm | ks | 723 Kč | |
| | AlizéS-15 | odvodní jednopolohový plastový ventil Alizé, 15 m ³ /h, průměr napojení 125 mm | ks | 348 Kč | |
| | AlizéS-30 | odvodní jednopolohový plastový ventil Alizé, 30 m ³ /h, průměr napojení 125 mm | ks | 322 Kč | |
| | AlizéS-60 | odvodní jednopolohový plastový ventil Alizé, 60 m ³ /h, průměr napojení 125 mm | ks | 322 Kč | |
| | AlizéS-90 | odvodní jednopolohový plastový ventil Alizé, 90 m ³ /h, průměr napojení 125 mm | ks | 391 Kč | |
| | AlizéS-120 | odvodní jednopolohový plastový ventil Alizé, 120 m ³ /h, průměr napojení 125 mm | ks | 538 Kč | |
| Příslušenství Alizé | | | | | |
| | Alizé-M/125 | montážní rámeček pro Alizé | ks | 57 Kč | |
| Boréa | | | | | |
|  | Boréa-80 | nastavitelný plastový ventil Boréa, přívod/odvod, 80 mm | ks | 278 Kč | |
| | Boréa-125 | nastavitelný plastový ventil Boréa, přívod/odvod, 125 mm | ks | 417 Kč | |
| ELI | | | | | |
|  | ELI100 | přívodní talířový ventil, plast, 100 mm | ks | 162 Kč | |
| | ELI125 | přívodní talířový ventil, plast, 125 mm | ks | 187 Kč | |
| | ELI160 | přívodní talířový ventil, plast, 160 mm | ks | 270 Kč | |
| | ELI200 | přívodní talířový ventil, plast, 200 mm | ks | 315 Kč | |

| | Objednací kód | Popis produktu | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|---|--------------------------|--|----------------|-----------------|-------|
| ELF | | | | | |
|  | ELF100 | odvodní talířový ventil, plast, 100 mm | ks | 135 Kč | |
| | ELF125 | odvodní talířový ventil, plast, 125 mm | ks | 168 Kč | |
| | ELF160 | odvodní talířový ventil, plast, 160 mm | ks | 247 Kč | |
| | ELF200 | odvodní talířový ventil, plast, 200 mm | ks | 316 Kč | |
| DAV | | | | | |
|  | DAV100 | plastový talířový ventil, pro přívod a odvod, 100 mm | ks | 105 Kč | |
| | DAV125 | plastový talířový ventil, pro přívod a odvod, 125 mm | ks | 112 Kč | |
| | DAV150 | plastový talířový ventil, pro přívod a odvod, 150 mm | ks | 153 Kč | |
| | DAV200 | plastový talířový ventil, pro přívod a odvod, 200 mm | ks | 257 Kč | |
| | DAVBR100 | ventil, zděř a upevňovací kroužek, pro přívod a odvod, 100 mm | ks | 129 Kč | |
| | DAVBR125 | ventil, zděř a upevňovací kroužek, pro přívod a odvod, 125 mm | ks | 143 Kč | |
| | DAVBR150 | ventil, zděř a upevňovací kroužek, pro přívod a odvod, 150 mm | ks | 191 Kč | |
| | DAVBR200 | ventil, zděř a upevňovací kroužek, pro přívod a odvod, 200 mm | ks | 308 Kč | |
| DVS | | | | | |
|  | DVS080 | odvodní talířový ventil, kov, průměr 80 mm | ks | 110 Kč | |
| | DVS100 | odvodní talířový ventil, kov, průměr 100 mm | ks | 121 Kč | |
| | DVS125 | odvodní talířový ventil, kov, průměr 125 mm | ks | 138 Kč | |
| | DVS150 | odvodní talířový ventil, kov, průměr 150 mm | ks | 189 Kč | |
| | DVS160 | odvodní talířový ventil, kov, průměr 160 mm | ks | 202 Kč | |
| | DVS200 | odvodní talířový ventil, kov, průměr 200 mm | ks | 240 Kč | |
| PDVS | | | | | |
|  | PDVS080 | přívodní talířový ventil, kov, průměr 80 mm | ks | 105 Kč | |
| | PDVS100 | přívodní talířový ventil, kov, průměr 100 mm | ks | 115 Kč | |
| | PDVS125 | přívodní talířový ventil, kov, průměr 125 mm | ks | 138 Kč | |
| | PDVS150 | přívodní talířový ventil, kov, průměr 150 mm | ks | 189 Kč | |
| | PDVS160 | přívodní talířový ventil, kov, průměr 160 mm | ks | 210 Kč | |
| | PDVS200 | přívodní talířový ventil, kov, průměr 200 mm | ks | 240 Kč | |
| DVSQ | | | | | |
|  | DVSQ100 | čtvercový odvodní talířový ventil, kov, kruh. napojení průměru 100 mm | ks | 242 Kč | |
| | DVSQ125 | čtvercový odvodní talířový ventil, kov, kruh. napojení průměru 125 mm | ks | 286 Kč | |
| DVSQ-P | | | | | |
|  | DVSQ-P100 | čtvercový přívodní talířový ventil, kov, kruh. napojení průměru 100 mm | ks | 259 Kč | |
| | DVSQ-P125 | čtvercový přívodní talířový ventil, kov, kruh. napojení průměru 125 mm | ks | 322 Kč | |
| DTVB | | | | | |
|  | DTVB100 | přívodní talířový ventil, kov, průměr napojení 100 mm | ks | 1 209 Kč | |
| Příslušenství DTVB | | | | | |
| | DGEZ10 | montážní rámeček pro DTVK100, DTVB100 | ks | 115 Kč | |
| DVI | | | | | |
|  | DVI100/nerez | kovový talířový ventil DVI pro přívod nebo odvod vzduchu, průměr napojení 100 mm | ks | 355 Kč | |
| | DVI125/nerez | kovový talířový ventil DVI pro přívod nebo odvod vzduchu, průměr napojení 125 mm | ks | 454 Kč | |
| | DVI160/nerez | kovový talířový ventil DVI pro přívod nebo odvod vzduchu, průměr napojení 160 mm | ks | 679 Kč | |
| | DVI200/nerez | kovový talířový ventil DVI pro přívod nebo odvod vzduchu, průměr napojení 200 mm | ks | 1 319 Kč | |
| RLV | | | | | |
|  | RLV/C1-125 | montážní základna pro RLV s pružinou, montážní kroužek, průměr napojení 125 mm | ks | 623 Kč | |
| | RLV/S-125/RAL9003 | čelní deska průměr 190 mm, pro RLV, průměr napojení 125 mm, RAL 9003 | ks | 227 Kč | |
| | RLV/L-125/RAL9003 | čelní deska průměr 230 mm, pro RLV, průměr napojení 125 mm, RAL 9003 | ks | 264 Kč | |
| | RLV/Q-125/RAL9003 | čelní deska 230 x 230 mm, pro RLV, průměr napojení 125 mm, RAL 9003 | ks | 415 Kč | |

| | Objednávací kód | Popis produktu | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|---|-----------------|---|----------------|-----------------|-------|
| DLD-P | | | | | |
|  | DLD-P100 | přívodní/odvodní talířový ventil, kov, průměr napojení 100 mm | ks | 1 123 Kč | |
| | DLD-P125 | přívodní/odvodní talířový ventil, kov, průměr napojení 125 mm | ks | 1 520 Kč | |

SYSTÉM ROZVODU VZDUCHU
SYSTÉM D-FLEX

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|----|-----------------|----|
|  | ROZ-AIRFLEX Spectra-75/63 | flexi hadice AIRFLEX Spectra 75/63, délka 50 m, vnitřní povrch fólie s přísadkou antimykotických, antibakteriálních a antistatických přísad | ks | 4 152 Kč | |
| | ROZ-AIRFLEX Spectra-90/75 | flexi hadice AIRFLEX Spectra 90/75, délka 50 m, vnitřní povrch fólie s přísadkou antimykotických, antibakteriálních a antistatických přísad | ks | 4 955 Kč | |
|  | ROZ-PRICH-075 | příchytka pro ROZ-AIRFLEX 75/61 | ks | 43 Kč | |
| | ROZ-PRICH-090 | příchytka pro ROZ-AIRFLEX 90/75 | ks | 69 Kč | |
| | DF-TES-075 | antibakteriální těsnění 75 mm, pro ROZ-AIRFLEX 75/61 | ks | 26 Kč | ** |
| | DF-TES-090 | antibakteriální těsnění 90 mm, pro ROZ-AIRFLEX 90/75 | ks | 28 Kč | ** |
|  | DF-ZAS-075 | plastová záslepka průměr 75 mm | ks | 29 Kč | ** |
| | DF-ZAS-090 | plastová záslepka průměr 90 mm | ks | 30 Kč | ** |
| | DF-ZAS-125 | plastová záslepka průměr 125 mm | ks | 36 Kč | ** |
|  | DFO-1x75/125/50 | stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 1 x ROZ-AIRFLEX 75/61, bez izolace | ks | 664 Kč | |
| | DFO-1x90/125/50 | stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 1 x ROZ-AIRFLEX 90/75, bez izolace | ks | 688 Kč | |
| | DFO-1x75/125 | stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-AIRFLEX 75/61, bez izolace | ks | 668 Kč | |
| | DFO-1x90/125 | stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-AIRFLEX 90/75, bez izolace | ks | 666 Kč | |
|  | DFB-1x75/125/50 | stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 1 x ROZ-AIRFLEX 75/61, bez izolace | ks | 628 Kč | |
| | DFB-1x75/125/I/50 | stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 1 x ROZ-AIRFLEX 75/61, s izolací | ks | 707 Kč | |
| | DFB-1x90/125/50 | stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 1 x ROZ-AIRFLEX 90/75, bez izolace | ks | 628 Kč | |
| | DFB-1x90/125/I/50 | stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 1 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 715 Kč | |
|  | DFB-2x75/125/50 | stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 2 x ROZ-AIRFLEX 75/61, bez izolace | ks | 676 Kč | |
| | DFB-2x75/125/I/50 | stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 2 x ROZ-AIRFLEX 75/61, s izolací | ks | 708 Kč | |
| | DFB-2x90/125/50 | stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 2 x ROZ-AIRFLEX 90/75, bez izolace | ks | 691 Kč | |
| | DFB-2x90/125/I/50 | stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 2 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 765 Kč | |
|  | DFB-3x75/125/50 | stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 3 x ROZ-AIRFLEX 75/61, bez izolace | ks | 781 Kč | |
| | DFB-3x75/125/I/50 | stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 3 x ROZ-AIRFLEX 75/61, s izolací | ks | 863 Kč | |
| | DFB-3x90/125/50 | stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 3 x ROZ-AIRFLEX 90/75, bez izolace | ks | 801 Kč | |
|  | DFB-3x90/125/I/50 | stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 3 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 861 Kč | |
| | DFB-1x90/125 | stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-AIRFLEX 90/75, bez izolace | ks | 637 Kč | |
| | DFB-1x75/125 | stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-AIRFLEX 75/61, bez izolace | ks | 632 Kč | |
| | DFB-1x90/125/I | stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 704 Kč | |
| | DFB-1x75/125/I | stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-AIRFLEX 75/61, s izolací | ks | 707 Kč | |
| | DFB-2x75/125 | stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-AIRFLEX 75/61, bez izolace | ks | 692 Kč | |
| | DFB-2x90/125 | stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-AIRFLEX 90/75, bez izolace | ks | 700 Kč | |
| | DFB-2x90/125/I | stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 765 Kč | |
| | DFB-2x75/125/I | stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-AIRFLEX 75/61, s izolací | ks | 720 Kč | |
| | DFB-3x75/125 | stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-AIRFLEX 75/61, bez izolace | ks | 765 Kč | |
| | DFB-3x90/125 | stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-AIRFLEX 90/75, bez izolace | ks | 784 Kč | |
| | DFB-3x90/125/I | stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 858 Kč | |

| Objednáací kód | Popis produktu | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|-------|
| DFB-3x75/125/I | stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-AIRFLEX 75/61, s izolací | ks | 858 Kč | |
| DFBP-1x75/P125 | stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-AIRFLEX 75/61, bez izolace | ks | 608 Kč | |
| DFBP-1x90/P125 | stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-AIRFLEX 90/75, bez izolace | ks | 608 Kč | |
| DFBP-1x75/P125/I | stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-AIRFLEX 75/61, s izolací | ks | 707 Kč | |
| DFBP-1x90/P125/I | stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 721 Kč | |
| DFBP-2x75/P125 | stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-AIRFLEX 75/61, bez izolace | ks | 746 Kč | |
| DFBP-2x90/P125 | stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-AIRFLEX 90/75, bez izolace | ks | 786 Kč | |
| DFBP-2x75/P125/I | stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-AIRFLEX 75/61, s izolací | ks | 818 Kč | |
| DFBP-2x90/P125/I | stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 785 Kč | |
| DFBP-3x75/P125 | stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-AIRFLEX 75/61, bez izolace | ks | 797 Kč | |
| DFBP-3x90/P125 | stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-AIRFLEX 90/75, bez izolace | ks | 857 Kč | |
| DFBP-3x75/P125/I | stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-AIRFLEX 75/61, s izolací | ks | 876 Kč | |
| DFBP-3x90/P125/I | stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 869 Kč | |
| DFP-2x75 | podlahový box, pro ROZ-AIRFLEX 75/61 | ks | 895 Kč | |
| DFP-2x90 | podlahový box, pro ROZ-AIRFLEX 90/75 | ks | 883 Kč | |
| DFS-2x75 | stěnový box, pro ROZ-AIRFLEX 75/61 | ks | 718 Kč | |
| DFS-1x100 | stěnový box, napojení 100mm, pro LAC40/2-300x100 | ks | 1 090 Kč | |
| DFS-1x90/300x100 | stěnový box, pro mřížku 300x100mm, pro ROZ-AIRFLEX 90/75 | ks | 727 Kč | |
| DFS-1x90/300x100/h110 | stěnový box hloubka 110mm, pro mřížku 300x100mm, pro ROZ-AIRFLEX 90/75 | ks | 737 Kč | |
| DFS-1x90/300x100/h160 | stěnový box hloubka 60mm, pro mřížku 300x100mm, pro ROZ-AIRFLEX 90/75 | ks | 771 Kč | |
| DFS-2x75 | stěnový box pro LAC40/2-300x100, pro ROZ-AIRFLEX 75/63 | ks | 718 Kč | |
| DFS-2x90/300x100 | stěnový box pro LAC40/2-300x100, pro ROZ-AIRFLEX 90/75 | ks | 718 Kč | |
| DFS-2x90/300x100/h110 | stěnový box hloubka 110mm, pro mřížku 300x100mm, pro ROZ-AIRFLEX 90/75 | ks | 784 Kč | |
| DFS-2x90/400x100 | stěnový box pro mřížku 400x100mm, pro ROZ-AIRFLEX 90/75 | ks | 1 920 Kč | |
| DFS-3x90/400x100 | stěnový box pro mřížku 400x100mm, pro ROZ-AIRFLEX 90/75 | ks | 1 916 Kč | |
| DFSLs-330/2x75 | stěnový box DFS se zadním připojením, pro ROZ-AIRFLEX 75/61 | ks | 639 Kč | |
| DFSLs-330/2x90 | stěnový box DFS se zadním připojením, pro ROZ-AIRFLEX 90/75 | ks | 668 Kč | |
| DFSLs/B-330/2x75 | stěnový box DFS s bočním připojením, pro ROZ-AIRFLEX 75/61 | ks | 690 Kč | |
| DFSLs/B-330/2x90 | stěnový box DFS s bočním připojením, pro ROZ-AIRFLEX 90/75 | ks | 734 Kč | |
| DFR1-4x75/100/B | boční napojení 100 mm, připojovací hrdla 4x75 mm, vnitřní izolace | ks | 2 160 Kč | |
| DFR1-4x90/100/B | boční napojení 100 mm, připojovací hrdla 4x75 mm, vnitřní izolace | ks | 2 160 Kč | |
| DFR1-8x75/160 | distribuční box plochý, napojení průměr 160 mm, pro 8 x ROZ-AIRFLEX 75/61, s izolací | ks | 2 379 Kč | |
| DFR1-12x75/160 | distribuční box plochý, napojení průměr 160 mm, pro 12 x ROZ-AIRFLEX 75/61, s izolací | ks | 2 253 Kč | |
| DFR1-14x75/160 | distribuční box plochý, napojení průměr 160 mm, pro 14 x ROZ-AIRFLEX 75/61, s izolací | ks | 2 229 Kč | |
| DFR1-12x90/160 | distribuční box plochý, napojení průměr 160 mm, pro 12 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 2 541 Kč | |
| DFR1-6x90/125/B | distribuční box, boční napojení pr. 125 mm, pro 6 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 2 021 Kč | |
| DFR1-6x75/125/B | distribuční box, boční napojení pr. 125 mm, pro 6 x ROZ-AIRFLEX 75/61, s izolací | ks | 1 973 Kč | |
| DFR1-6x90/160/B | distribuční box, boční napojení pr. 160 mm, pro 6 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 2 066 Kč | |
| DFR1-6x75/160/B | distribuční box, boční napojení pr. 160 mm, pro 6 x ROZ-AIRFLEX 75/61, s izolací | ks | 2 020 Kč | |
| DFR1-8x90/160/B | distribuční box, boční napojení pr. 160 mm, pro 8 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 2 431 Kč | |
| DFR1-8x75/160/B | distribuční box, boční napojení pr. 160 mm, pro 8 x ROZ-AIRFLEX 75/61, s izolací | ks | 2 305 Kč | |
| DFR1-8x75/125/B | distribuční box, boční napojení pr. 125 mm, pro 8 x ROZ-AIRFLEX 75/61, s izolací | ks | 2 305 Kč | |
| DFR1-8x90/125/B | distribuční box, boční napojení pr. 125 mm, pro 8 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 2 431 Kč | |
| DFR1-10x90/160/B | distribuční box, boční napojení pr. 160 mm, pro 10 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 2 706 Kč | |
| DFR1-10x75/160/B | distribuční box, boční napojení pr. 160 mm, pro 10 x ROZ-AIRFLEX 75/61, s izolací | ks | 2 655 Kč | |
| DFR1-10x75/125/B | distribuční box, boční napojení pr. 125 mm, pro 10 x ROZ-AIRFLEX 75/61, s izolací | ks | 2 655 Kč | |
| DFR1-10x90/125/B | distribuční box, boční napojení pr. 125 mm, pro 10 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 2 706 Kč | |
| DFR1-K-10x75/160 | distribuční box kónický, napojení pr. 160 mm, pro 10 x ROZ-AIRFLEX 75/63, s izolací | ks | 3 362 Kč | |
| DFR1-K-10x90/160 | distribuční box kónický, napojení pr. 160 mm, pro 10 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 3 362 Kč | |
| DFR1-K-4x75/160 | distribuční box kónický, napojení pr. 160 mm, pro 4 x ROZ-AIRFLEX 75/63, s izolací | ks | 1 833 Kč | |

| Objednací kód | Popis produktu | Měrná jednotka | Prodejní cena | Pozn. |
|-----------------|--|----------------|---------------|-------|
| DFR1-K-4x90/160 | distribuční box kónický, napojení pr. 160 mm, pro 4 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 1 833 Kč | |
| DFR1-K-6x75/160 | distribuční box kónický, napojení pr. 160 mm, pro 6 x ROZ-AIRFLEX 75/63, s izolací | ks | 2 267 Kč | |
| DFR1-K-6x90/160 | distribuční box kónický, napojení pr. 160 mm, pro 6 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 2 267 Kč | |
| DFR1-K-7x75/160 | distribuční box kónický, napojení pr. 160 mm, pro 7 x ROZ-AIRFLEX 75/63, s izolací | ks | 2 549 Kč | |
| DFR1-K-7x90/160 | distribuční box kónický, napojení pr. 160 mm, pro 7 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 2 549 Kč | |
| DFR1-K-8x75/160 | distribuční box kónický, napojení pr. 160 mm, pro 8 x ROZ-AIRFLEX 75/63, s izolací | ks | 2 928 Kč | |
| DFR1-K-8x90/160 | distribuční box kónický, napojení pr. 160 mm, pro 8 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 2 928 Kč | |
| DFR2-6x90/160 | distribuční box přímý, napojení průměr 160 mm, pro 6 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 2 309 Kč | |
| DFR2-8x90/160 | distribuční box přímý, napojení průměr 160 mm, pro 8 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 2 647 Kč | |
| DFR2-10x90/160 | distribuční box přímý, napojení průměr 160 mm, pro 10 x ROZ-AIRFLEX 90/75, s izolací | ks | 3 196 Kč | |
| DFR2-10x75/160 | distribuční box přímý, napojení průměr 160 mm, pro 10 x ROZ-AIRFLEX 75/61, s izolací | ks | 2 805 Kč | |
| DFR2-12x75/160 | distribuční box přímý, napojení průměr 160 mm, pro 12 x ROZ-AIRFLEX 75/61, s izolací | ks | 3 136 Kč | |
| DF-KO-075 | koleno 90° D-FLEX 75 mm pro ROZ-AIRFLEX 75/61 | ks | 269 Kč | |
| DF-KO-090 | koleno 90° D-FLEX 90 mm pro ROZ-AIRFLEX 90/75 | ks | 280 Kč | |
| DF-N-075 | nátrubek D-FLEX 75 mm pro ROZ-AIRFLEX 75/61 | ks | 74 Kč | |
| DF-N-090 | nátrubek D-FLEX 90 mm pro ROZ-AIRFLEX 90/75 | ks | 78 Kč | |
| DF-KRK-075 | křížový kus 75 mm pro 8 x ROZ-AIRFLEX 75/61 | ks | 1 696 Kč | |
| DF-KRK-090 | křížový kus 90 mm pro 8 x ROZ-AIRFLEX 90/75 | ks | 1 718 Kč | |
| DF-KLA-075 | regulační klapka 75 mm pro ROZ-AIRFLEX 75/61 | ks | 281 Kč | |
| DF-KLA-090 | regulační klapka 90 mm pro ROZ-AIRFLEX 90/75 | ks | 287 Kč | |

SYSTÉM ROZ


| | | | | |
|--------------------------|---|----|----------|---|
| ROZ-AIRFLEXSpectra-75/61 | flexi hadice AIRFLEX Spectra 75/61, délka 50 m, vnitřní povrch fólie s přidavkem antimykotických, antibakteriálních a antistatických přísad | ks | 3 229 Kč | * |
| ROZ-AIRFLEXSpectra-90/75 | flexi hadice AIRFLEX Spectra 90/75, délka 50 m, vnitřní povrch fólie s přidavkem antimykotických, antibakteriálních a antistatických přísad | ks | 4 038 Kč | * |
| ROZ-EPP-125 | rozvaděč univerzální, EPP, napojení 125 mm, pro až 8 hadic ROZ-AIRFLEX | ks | 1 551 Kč | * |
| ROZ-SBN-2U-61 | výústka do stropu s boxem, nízká – přívod i odvod | ks | 1 301 Kč | * |
| ROZ-SBV-2O-61 | výústka do stropu s boxem, vysoká – odvod | ks | 1 383 Kč | * |
| ROZ-SBV-2P-61 | výústka do stropu s boxem, vysoká – přívod | ks | 1 383 Kč | * |
| ROZ-ZB-2O-61 | výústka do zdi s boxem – odvod | ks | 1 963 Kč | * |
| ROZ-ZB-2P-61 | výústka do zdi s boxem – přívod | ks | 1 985 Kč | * |
| ROZ-ZP-1O-61 | výústka do zdi přímá, hrdlo 125 mm – odvod | ks | 850 Kč | * |
| ROZ-ZP-1P-61 | výústka do zdi přímá, hrdlo 125 mm – přívod | ks | 853 Kč | * |
| ROZ-ZP-2O-61 | výústka do zdi přímá – odvod | ks | 956 Kč | * |
| ROZ-ZP-2P-61 | výústka do zdi přímá – přívod | ks | 975 Kč | * |

SYSTÉM ROZ CAIROX


| | | | | |
|-------------------|--|----|----------|--|
| CA-PB-CH/125-2/75 | Stropní (boční napojení) plenum box ROZ CAIROX, napojení pr. 125mm, pro 2xAIRFLEX75/63 | ks | 349 Kč | |
| CA-PB/125-2/75 | Stropní (horní napojení) plenum box ROZ CAIROX, napojení pr. 125mm, pro 2xAIRFLEX75/63 | ks | 571 Kč | |
| CA-PB/125-3/75 | Stropní (horní napojení) plenum box ROZ CAIROX, napojení pr. 125mm, pro 3xAIRFLEX75/63 | ks | 629 Kč | |
| CA-PB/125-2/90 | Stropní (horní napojení) plenum box ROZ CAIROX, napojení pr. 125mm, pro 2xAIRFLEX90/75 | ks | 571 Kč | |
| CA-PB-CV/125-2/75 | Stropní (horní napojení) plenum box ROZ CAIROX, napojení pr. 125mm, pro 2x75/63 | ks | 349 Kč | |
| CA-PB-CH/125-2/75 | Stropní (boční napojení) plenum box ROZ CAIROX, napojení pr. 125mm, pro 2xAIRFLEX75/63 | ks | 349 Kč | |
| CA-DB/160-8/75 | Rozvodný box (horní napojení) ROZ CAIROX, napojení pr. 160mm, pro 8xAIRFLEX75/63 | ks | 2 225 Kč | |
| CA-DB/200-12/75 | Rozvodný box (horní napojení) ROZ CAIROX, napojení pr. 200mm, pro 12xAIRFLEX75/63 | ks | 3 821 Kč | |
| CA-DB/200-16/75 | Rozvodný box (horní napojení) ROZ CAIROX, napojení pr. 200mm, pro 16xAIRFLEX75/63 | ks | 4 789 Kč | |
| CA-DB/200-8/90 | Rozvodný box (horní napojení) ROZ CAIROX, napojení pr. 200mm, pro 8xAIRFLEX90/75 | ks | 2 225 Kč | |
| CA-DB/200-12/90 | Rozvodný box (horní napojení) ROZ CAIROX, napojení pr. 200mm, pro 12xAIRFLEX90/75 | ks | 3 821 Kč | |
| CA-DBSC/160-6/75 | Rozvodný box (boční napojení) ROZ CAIROX, napojení pr. 160mm, pro 6xAIRFLEX75/63 | ks | 2 225 Kč | |
| CA-DBSC/160-10/75 | Rozvodný box (boční napojení) ROZ CAIROX, napojení pr. 160mm, pro 10xAIRFLEX75/63 | ks | 3 821 Kč | |
| CA-DBSC/160-14/75 | Rozvodný box (boční napojení) ROZ CAIROX, napojení pr. 160mm, pro 14xAIRFLEX75/63 | ks | 4 789 Kč | |
| CA-DBSC/160-6/90 | Rozvodný box (boční napojení) ROZ CAIROX, napojení pr. 160mm, pro 6xAIRFLEX90/75 | ks | 2 225 Kč | |
| CA-DBSC/160-10/90 | Rozvodný box (boční napojení) ROZ CAIROX, napojení pr. 160mm, pro 6xAIRFLEX90/75 | ks | 3 821 Kč | |
| CA-CC-S-2/75 | Rozvodný box pro křížení hadic krátký ROZ CAIROX, pro AIRFLEX75/63 | ks | 1 839 Kč | |
| CA-CC-L-2/75 | Rozvodný box pro křížení hadic dlouhý ROZ CAIROX, pro AIRFLEX75/63 | ks | 1 983 Kč | |
| CA-CC-S-2/90 | Rozvodný box pro křížení hadic krátký ROZ CAIROX, pro AIRFLEX90/75 | ks | 1 839 Kč | |
| CA-CC-L-2/90 | Rozvodný box pro křížení hadic dlouhý ROZ CAIROX, pro AIRFLEX90/75 | ks | 1 983 Kč | |
| CA-DBR/160-8/90/L | Rozvodný box rohový ROZ CAIROX, napojení pr.160mm, pro 8x90/75, LEVÝ | ks | 2 743 Kč | |
| CA-DBR/160-8/90/P | Rozvodný box rohový ROZ CAIROX, napojení pr.160mm, pro 8x90/75, PRAVÝ | ks | 2 743 Kč | |

POBOČKY ČR



POBOČKA PRAHA

Multi-VAC spol. s r.o.
Voděradská 1853
251 01 Říčany u Prahy
☎ 323 616 080-1
@ ricany@multivac.cz



POBOČKA PARDUBICE

Multi-VAC spol. s r.o.
Fáblovka 586
533 52 Pardubice
☎ 466 769 201-3
@ pardubice@multivac.cz



POBOČKA BRNO

Multi-VAC spol. s r.o.
Tyršova 258
664 42 Brno – Modřice
☎ 547 423 150-2
@ brno@multivac.cz



POBOČKA NOVÝ JIČÍN

Multi-VAC spol. s r.o.
K Nemocnici 61/2122
741 01 Nový Jičín
☎ 556 455 071-3
@ njicin@multivac.cz



POBOČKY SR



POBOČKA BRATISLAVA

Multi-VAC SK spol. s r.o.
Vajnorská 140
831 04 Bratislava
☎ +421 910 483 288
☎ +421 911 620 230
@ bratislava@multivac.sk



POBOČKA KOŠICE

Multi-VAC SK spol. s r.o.
Dopravná 2
040 13 Košice
☎ +421 903 625 825
☎ +421 903 637 320
@ kosice@multivac.sk





www.multivac.cz, www.multivac.sk | info@multivac.cz, info@multivac.sk
© 2026 **Multi-VAC spol. s r.o.** | Všechna práva vyhrazena.